

# T.C. Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Yayınlanır

2 Nisan 2024  
SALI

Sayı : 32508

## YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

### YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlıđından:

#### KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

**MADDE 1-** 20/9/2019 tarihli ve 30894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlıđı ve bakanlıklar ile bunların bađlı kuruluşları, diđer kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet üniversiteleri, belediyeler ve organize sanayi bölgeleri bünyesindeki sağlık tesislerini ve bađlı birimlerini kapsar.”

**MADDE 2-** Aynı Yönetmeliğın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Faaliyet izin belgesi: Bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış sağlık tesisinin kurumsal bilgilerini, kapasitelerini, bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerini içeren ruhsat belgesine bađlı olarak Bakanlıkça düzenlenen Ek-4c’de yer alan belgeyi,”

“k) İlçe sağlık müdürlüğü: Toplum sağlığı merkezinin kurulmadığı ilçelerde birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden, bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, deđerlendiren, denetleyen, destekleyen ve birinci basamak sağlık hizmeti veren bađlı birimlerinden dolayı bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılan idari birimi,”

**MADDE 3-** Aynı Yönetmeliğın 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci basamak sağlık tesisleri şunlardır:

a) Bünyesinde birinci basamak sağlık tesisi bulunan ilçe sağlık müdürlüğü (İSM)/Toplum sağlığı merkezi (TSM).

b) Aile sağlığı merkezi (ASM).

- c) Halk sağlığı laboratuvarı (L1 ve L2).
- ç) Kurum tabipliği.
- d) Poliklinik.
- e) Mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimi.
- f) Ağız ve diş sağlığı polikliniği.
- g) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki

sağlık tesisleri.

ğ) İlgili mevzuat kapsamında açılacak benzer sağlık tesisleri/üniteleri.

(3) Birinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

- a) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı (ÇEKÜS) birimi,
- b) Enfeksiyon kontrol birimi,
- c) Organ bağış birimi,
- ç) Evde sağlık hizmeti birimi,
- d) Kanseri erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM),
- e) Aile hekimliği birimi (AHB),
- f) Sağlıklı hayat merkezi (SHM),
- g) Göçmen sağlığı merkezi/Güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezi,
- ğ) İş sağlığı ve güvenliği birimi (İSG),
- h) Sağlık evi,
- ı) Bağımlılık danışma merkezi,
- i) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak benzer birimler, bağlı birim olarak eklenir.”

**MADDE 4-** Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlçe hastanesi.”

“(3) İkinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

- a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),
- b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi (GETAT),
- c) Obezite merkezi,
- ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),
- d) Diyaliz ünitesi/Diyaliz merkezi,
- e) Genetik hastalıklar değerlendirme merkezi,
- f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),
- g) Bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri,
- ğ) Gebe okulu,
- h) İnme ünitesi,
- ı) Kemik iliği nakil merkezi,
- i) Organ bağış birimi,
- j) Göz bankası ve kornea nakli merkezi,
- k) Onkoloji tanı ve tedavi merkezi,
- l) Transfüzyon merkezi,
- m) Palyatif bakım merkezi,
- n) Yanık ünitesi/Yanık merkezi,
- o) Hiperbarik oksijen tedavi merkezi,
- ö) Kalp merkezi,

- p) Terapötik aferez ünitesi/Terapötik aferez merkezi,  
r) Evde sağlık hizmetleri birimi,  
s) Prematüre retinopatisi tanı merkezi/Prematüre retinopatisi tanı ve tedavi merkezleri,  
ş) Sağlıklı yaş alma birimi (YAŞAM),  
t) Nöromusküler hastalıklar birimi,  
u) Perinatal merkez,  
ü) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak diğer benzer birimler,  
bağlı birim olarak eklenir.”

**MADDE 5-** Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üçüncü basamak sağlık tesisleri şunlardır:

- a) Eğitim ve araştırma hastanesi.  
b) Dal eğitim ve araştırma hastanesi.  
c) Ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi.  
ç) Üniversite hastanesi.  
d) Üniversite dal hastanesi.  
e) Üniversite ağız ve diş sağlığı hastanesi.  
f) Üniversite enstitüsü hastanesi.  
(3) Üçüncü basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;  
a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),  
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi (GETAT),  
c) Obezite merkezi,  
ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),  
d) Diyaliz ünitesi/Diyaliz merkezi,  
e) Genetik hastalıklar değerlendirme merkezi,  
f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),  
g) Bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri,  
ğ) Gebe okulu,  
h) Farklı adreslerde hizmet sunulan semt poliklinikleri,  
ı) Ek hizmet binaları,  
i) Göz bankası ve kornea nakli merkezi,  
j) Organ bağış birimi,  
k) Yanık ünitesi/Yanık merkezi,  
l) Hiperbarik oksijen tedavi merkezi,  
m) Kalp merkezi,  
n) Kemik iliği nakil merkezi,  
o) Organ nakli merkezi,  
ö) Kapsamlı onkoloji merkezi,  
p) Onkoloji tanı ve tedavi merkezi,  
r) İnme ünitesi/İnme merkezi,  
s) Kordon kanı bankası,  
ş) Transfüzyon merkezi,  
t) Palyatif bakım merkezi,  
u) Evde sağlık hizmetleri birimi,

- ü) Prematüre retinopatisi tanı merkezi/Prematüre retinopatisi tanı ve tedavi merkezleri,
- v) Terapötik aferez ünitesi/Terapötik aferez merkezi,
- y) Sağlıklı yaş alma birimi (YAŞAM),
- z) Nöromusküler hastalıklar birimi,
- aa) Perinatal merkez,
- bb) İlgili mevzuatı kapsamında açılacak diğer benzer birimler, bağlı birim olarak eklenir.”

**MADDE 6-** Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş; aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “imar mevzuatına uygun olmak kaydıyla;” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“20/9/2019 tarihinden önce geçici ruhsat belgesi almış veya yapımına başlanmış olan sağlık tesislerinde, fiziki bağlantı sağlanamaması durumunda, hizmet bütünlüğü bozulmayacak şekilde sağlık tesisi tarafından gerekli önlemler alınır.”

“(8) Sit alanında veya koruma kapsamında bulunan binalardaki sağlık tesislerinin her türlü fiziki değişikliği, tadilat ve benzeri iş ve işlemler Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda gerçekleştirilir.”

“(10) Diğer bakanlıklar bünyesindeki Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri ile ilgili bakanlık veya kurumlar tarafından açılan dispanser, revir, poliklinik, laboratuvar ve benzeri sağlık tesislerinin inceleme, denetim ve değerlendirmeleri bu kurumların gizlilik ve güvenlik durumları dikkate alınarak yapılır. Gizlilik ve güvenlik durumlarının dikkate alınmasının gerektiği kurumlarda yetkilendirilen sağlık birimlerine, ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenemez veya bu birimler herhangi bir sağlık tesisinin faaliyet izin belgesine eklenemez.

(11) Daha önce sağlık tesisi olarak kullanılmış olan veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda yeni sağlık tesislerinin açılması veya bu binalara taşınması durumlarında; binada tadilat yapılmayacak ise Ek-1’de yer alan fiziki kriterler, tadilat yapılacak ise statik tetkikinin yapılması, tetkik sonucu ve taşıyıcı sistemin durumuna göre, Ek-2 veya Ek-1’de yer alan fiziki kriterler uygulanır.

(12) Aynı hizmet binasında faaliyet gösteren farklı statüde hizmet veren sağlık kuruluşları, her biri için aranan fonksiyonel hizmet birimlerinin asgari şartlarını taşımaları kaydıyla aynı binada ayrı ayrı ruhsatlandırılabilir. Aynı binada ruhsatlandırılacak olan bu sağlık tesislerinden istenen Ek-3’te belirtilen başvuru belgeleri aynı bina için ortak kullanılabilir.

(13) Müstakil olarak ruhsatlandırılan ilçe hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin türüne göre bazı hizmetler aynı alanda/bölümde/katlarda birleştirilebilir.

(14) Belediyelere ait parklarda giriş ve çıkış kapıları müstakil olacak şekilde; prefabrik, çelik konstrüksiyon ve benzeri yapılar inşa edilebilir veya yapısal olarak uygun olan mevcut yapılarda birinci basamak sağlık tesisleri veya bağlı birimleri açılabilir. Bu durumda olan yapıların yapısal özellikleri dikkate alınarak bu yapılar için deprem dayanıklılık raporu istenebilir.

(15) Sağlık tesislerinin fiziki durumu, hizmet birimleriyle bağlantı durumu, giriş-çıkış alanları, aydınlatma, tadilat projeleri ve benzeri diğer konularda hasta sağlığını ve güvenliğini sağlayacak şekilde işlem yapılır.”

**MADDE 7-** Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(2) Komisyon sağlık tesisinin türüne göre, il sağlık müdürü veya görevlendireceği ilgili başkan veya başkan yardımcısı başkanlığında;

a) Birinci basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlarda en az bir tabip veya dış tabibi, en az bir diğer sağlık meslek mensubu, bir mimar veya inşaat mühendisi ile ihtiyaç duyulması halinde iş güvenliği uzmanı, makine veya elektrik alanlarında mühendis veya diğer teknik personel olmak üzere en az beş kişiden,

b) İkinci basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlar dikkate alınarak en az bir tabip veya dış tabibi, en az bir kalite konusunda deneyimli sağlık meslek mensubu, bir mimar veya inşaat mühendisi, bir makine mühendisi ve bir elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel ile ihtiyaç duyulması halinde iş güvenliği uzmanı olmak üzere en az yedi kişiden,

c) Üçüncü basamak sağlık tesisleri için, sağlık tesisinin hizmet vereceği branşlar dikkate alınarak en az biri tıp veya dış hekimliği fakültesi öğretim üyesi veya eğitim ve araştırma hastanelerinden eğitim görevlisi olmak üzere toplam üç tabip veya dış tabibi, kalite konusunda deneyimli en az bir sağlık meslek mensubu, bir mimar veya inşaat mühendisi, bir makine mühendisi ve bir elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel ile ihtiyaç duyulması halinde iş güvenliği uzmanı olmak üzere en az dokuz kişiden,

oluşturulur. İldeki sağlık tesislerinin sayısı dikkate alınarak Müdürlük bünyesinde birden çok komisyon kurulabilir.”

“Komisyon üyeleri birden çok komisyonda görevlendirilebilir. Aynı ilde başka bir üniversite hastanesi ya da eğitim ve araştırma hastanesi bulunmadığı takdirde, aynı üniversiteden veya aynı eğitim ve araştırma hastanesinden ilgili mevzuatına göre öğretim üyesi/eğitim görevlisi görevlendirilebilir.”

**MADDE 8-** Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Karşı oy kullanan üyeler, karşı oy gerekçesini kararda belirtir.”

“(4) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri, uzman kişilere incellettirilebilir. Bakanlık bu incelemenin sonucunda, karşı oy kullanan üyelerin ve inceleme yapan uzmanın görüşleri doğrultusunda ruhsat verilip verilmeyeceğine karar verir.

(5) Komisyonun sekretarya görevini, sağlık hizmetleri başkanlığı yerine getirir. Sekretaryada; sekretarya görevini yürüten başkanlıktan ilgili personel ile sağlık tesislerinin basamak ve türüne göre diğer başkanlıklardan yetkin personel daimi olarak görevlendirilir.”

“(6) Komisyon sekretaryası, komisyonların kurulmasına yönelik iş ve işlemleri yürütür. Sağlık tesisleri ile komisyon arasında koordinasyonu, bilgi ve belge akışını sağlar. Yerinde inceleme ve değerlendirme planını hazırlayarak sağlık tesisine ve komisyon üyelerine bildirir. Başvuru dosyasının incelemesini yaparak Bakanlığa gönderilmesini sağlar.”

**MADDE 9-** Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Özel kanunlarına göre sağlık tesisi açmaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuattan kaynaklanan muafiyetler saklı kalmak kaydıyla; sağlık tesisi planlaması, sağlık insan gücü kriterleri, Bakanlık tarafından yayımlanacak planlama ilanı kapsamında değerlendirilir. Ancak bu sağlık tesislerinde bulundurulması gereken asgari tıbbi donanım ve hizmet standartları açısından 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta

Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 3/2/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine tabi olup başvuru, bina durumu ve fiziki kriterler açısından ise bu Yönetmeliğe tabidir.”

“(4) Genel Müdürlük gerektiğinde sağlık tesislerinin yatırım izinleri ile kapasite tespiti veya değişikliklerini değerlendirmek üzere; komisyon/komisyonlar kurar. Bu komisyonlarda Bakanlığın ilgili birimlerini temsil eden yönetici düzeyinde en az bir üye bulunur. Komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”

**MADDE 10-** Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Ön izin başvuru şartı aranmayan Bakanlığa bağlı birinci basamak sağlık tesislerinin yatırım planlama izinleri bağlı olduğu ilgili birim tarafından; Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin yatırım planlama izinleri Genel Müdürlük tarafından verilir. Yatırım planlama izni verilen sağlık tesislerinin ruhsat başvuru aşamasına kadar olan süreçleri Bakanlığın ilgili birimlerince koordine edilerek yürütülür.”

“c) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerinin ön izin işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.”

“(5) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesisleri için Genel Müdürlük tarafından ön izin verilerek üzerine uygunluk notu yazılan avan proje, diğer mühendislik projelendirmelerinde esas alınır ve başvuru yapan kurum ve kuruluş tarafından yapı ruhsatı vermeye yetkili idarenin onayına sunulur. Proje değişikliklerinde de yapı ruhsatı başvurusundan önce Genel Müdürlükten ön izin alınması zorunludur. Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin bu işlemleri, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yürütülür.

(6) Başvuru sahibi, yapı ruhsatı vermeye yetkili idarece onaylanan avan projenin bir örneğini yerinde incelemelerde kullanılmak üzere müdürlüğe teslim eder.”

“(9) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış sağlık tesislerinde, ön izin alınmaksızın, müdürlüğün izni ve yapı ruhsatı vermeye yetkili idare tarafından uygun bulunmak ve ruhsat projesine işlenmek kaydıyla, taşıyıcı unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat işleri yapılabilir.”

“(10) Yapı kullanım izni, yapı kayıt belgesi ve onaylı mimari projesi bulunamayan eski binalarda faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin ruhsat işlemlerinde bu belgelerin temin süreci beklenmeksizin rölöve projeleri esas alınabilir. Bu sağlık tesislerinde statik tetkikler yapılmadan taşıyıcı sistemi etkileyen tadilat ve fiziki büyüme yapılamaz. Rölöve projeleri, teknik personel ve yeterli donanım olması halinde öncelikle müdürlük tarafından hazırlanır. Teknik personeli ve yeterli donanımı olmayan müdürlükler, rölöve projelerini Bakanlığın ilgili teknik biriminden izin alınmak kaydı ile hizmet alımı yöntemiyle temin edebilirler.”

**MADDE 11-** Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık tesisi açmak, ruhsatlandırmak veya mevcut sağlık tesisinde değişiklik yapmak isteyen bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, sağlık tesisinin bulunduğu müdürlüğe başvurur. Komisyon sekretaryası tarafından başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler giderildikten sonra yeniden başvuru yapılır.

(3) Başvuru dosyasının tam olması durumunda komisyon, sağlık tesisini onaylanmış mimari projesi üzerinden kapsamına göre Ek-1 veya Ek-2’de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatı bulunan tıbbi birimlerin mevzuatındaki fiziki kriterleri çerçevesinde yerinde inceler, değerlendirir ve kapsamına göre Ek-5a veya Ek-5b’de yer alan komisyon raporunu hazırlar. Komisyon raporunda, sağlık tesisine geçici ruhsat veya ruhsat belgesi verilip verilmeyeceği hususundaki görüşe yer verilir. Müdürlükçe Bakanlığa gönderilecek başvuru dosyasına, komisyon tarafından hazırlanan yerinde inceleme raporu ve Ek-3’te yer alan belgeler eklenir.

(4) Bu değerlendirme sonucunda eksiklik tespit edilmesi durumunda; eksiklikler değerlendirme yapılan kuruma bildirilerek eksikliğin giderilmesi için komisyon tarafından makul bir süre verilir. Ancak tespit edilen eksiklikler için ayrı ayrı süreler verilebileceği gibi ortak bir süre de verilebilir. Başvuru yapan kurum eksikliklerini giderdikten sonra müdürlüğe tekrar başvuru yapar.

(5) Komisyonun değerlendirme raporuna başvuru sahipleri itirazda bulunabilir. İtiraz süresi raporun başvuru sahibine tebliğinden itibaren on beş işgünüdür. İtirazın komisyon tarafından sonuçlandırılmaması halinde, müdürlükçe inceleme raporu, itiraz gerekçeleri ve buna dair komisyon görüşü dosyası ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

(6) Komisyon tarafından sağlık tesislerinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapılırken, sağlık tesisi bünyesinde yer alan belgelendirilmiş birimlerin belge kontrolü yapılır. Belgelendirilmiş bu birimler, komisyonun ruhsatlandırma veya faaliyet iznine esas inceleme ve değerlendirmesine tabi değildir. Ancak bu birimler kendi mevzuatı çerçevesinde belgelendirilirken birim içinde yer alan ortak alanlar Ek-1 ve/veya Ek-2’de belirlenen fiziki kriterlere göre değerlendirilir.

(7) Ruhsatlandırılacak sağlık tesisleri bünyesinde yer alan ve henüz belgelendirilememiş birimleri olan sağlık tesislerine ruhsat belgesi düzenlenir. Bu birimlere ait belgeler düzenlendikten sonra faaliyet izin belgesine eklenmek üzere müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(8) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin ruhsat başvuru dosyası, açılış onayından sonra sağlık tesisi tarafından hazırlanıp müdürlükçe uygun görüldükten sonra Bakanlığın ilgili birimine gönderilir. Başvuru dosyası, ilgili birim tarafından da değerlendirilir. Başvurunun uygun görülmesi halinde, açılış onayı ile birlikte başvuru dosyası uygun görüşle geçici ruhsat veya ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(9) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Devlet üniversiteleri, belediyeler ve OSB’lere ait sağlık tesislerinin ruhsatlandırma başvuru dosyası, müdürlükçe değerlendirilip uygun görüldükten sonra ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.”

**MADDE 12-** Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, dokuzuncu, on birinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bakanlığın ilgili birimleri tarafından uygun görüşle gönderilen başvurular, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde, sağlık tesisine geçici ruhsat veya ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenerek müdürlüğe gönderilir ve Bakanlığın ilgili birimine de bilgi verilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık tesislerinin bünyesinde açılış belgeye tabi ünite, birim ve merkezlerin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından kayıtları yapılır ve onayları faaliyet izin belgesine eklenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.”

“(9) Sağlık tesislerinde imar mevzuatına uygun olmak kaydıyla, büyük onarım ve tadilat yapılması durumunda revize projeler ile ruhsata ve/veya faaliyet izin belgesine esas projeler müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe veya Bakanlığın ilgili birimine gönderilir. Ancak Bakanlığa bağlı birinci basamak sağlık tesislerine ait revize projeler, müdürlük tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Gerekli görülmesi halinde onarım ve tadilat projeleri ruhsata ve/veya faaliyet izin belgesine esas proje ile birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.”

“(11) Üniversitelerin bünyesinde bulunan mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimi, Genel Müdürlükçe birinci basamak sağlık tesisi kapsamında müstakil olarak ruhsatlandırılır ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.”

“(13) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri tarafından ruhsat başvurusu yapılan sağlık tesislerinin Bakanlıkça ruhsatlandırılmasının uygun görülmesi halinde, bu sağlık tesislerinin ruhsat ve faaliyet izin belgesindeki adı, özel adları saklı kalmak kaydıyla, sağlık tesisinin bu Yönetmelik kapsamındaki basamak ve türüne göre Bakanlıkça belirlenir.”

“(14) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin adları, sağlık tesislerinin ilk kuruluş aşamasında ilgili birimler tarafından belirlenerek kuruluş onayı alınır ve sistem kaydı yapılır. Mevcut sağlık tesislerinin ad değişiklikleri ise sağlık tesisinin basamak grubuna göre ad verilmesine yönelik mevzuat düzenlemesini yapan birimler tarafından verilir ve sistem kaydı yapılarak ilgili birimlere bildirilir.

(15) Özel kanunlarına göre sağlık hizmeti vermesi uygun görülen ve bünyesinde ruhsatlandırılmış herhangi bir sağlık tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının sunmak istedikleri sağlık hizmetine ilişkin birim taleplerinin Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde bu birimlere ilgili belge meri mevzuatına göre düzenlenir.

(16) Bu Yönetmelik kapsamında bir sağlık tesisi kapatılacağı zaman; Bakanlığın ilgili birimi tarafından kapatılma onayı alınarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri dışındaki sağlık tesisleri kapatılacağı zaman, Genel Müdürlük tarafından kapatılma onayı alınır. Genel Müdürlük tarafından kapatılma onayı alınmış sağlık tesisinin geçici ruhsat/ruhsat ve/veya faaliyet izin belgesi iptal edilir.

(17) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir sağlık tesisinin adres değişikliği durumunda; Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için Bakanlığın ilgili birimi tarafından adres değişikliği onayı alınarak adres değişikliğine ilişkin belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri dışındaki sağlık tesisleri için Genel Müdürlük tarafından adres değişikliği onayı alınır. Genel Müdürlük tarafından sağlık tesisi için yeni adrese uygun olarak geçici ruhsat/ruhsat ve faaliyet izin belgesi yenilenir.

(18) Bulunduğu bölgede sağlık hizmet sunumuna acil ihtiyaç duyulan ve ilgili birimler tarafından geçici veya kesin kabulü yapılarak açılış onayı alınmış, ancak ruhsatlandırma için eksiklikleri olan Bakanlığa bağlı sağlık tesislerine bu eksikliklerini gidermeleri için üç yıl süre verilebilir. Böyle durumlarda müdürlük tarafından gerekçeli rapor hazırlanarak Bakanlığın ilgili birimine gönderilir. İlgili birim tarafından uygun görülmesi halinde başvuru Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından da uygun görülmesi halinde sağlık tesisine geçici ruhsat belgesi düzenlenerek faaliyetine izin verilebilir.”

**MADDE 13-** Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim ve idari yaptırım

**MADDE 16-** (1) Ruhsatlandırılan ve faaliyet izin belgesi verilen sağlık tesisleri, Bakanlıkça yapılacak olan olağan dışı denetimler hariç, ruhsat ve faaliyet izni şartlarına uygunluk

bakımından Ek-1 ve Ek-2'deki kriterlere göre, sağlık tesisleri bünyesinde bulunan ve ilgili mevzuatı kapsamında Bakanlıkça verilen ruhsat, izin veya faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren özellikli hizmet birimleri ise tabi oldukları ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça oluşturulan ve e-denetim sistemine girilen denetim sorgu formlarına göre müdürlük tarafından oluşturulan en az üç kişilik denetim ekibi tarafından yılda en az bir defa e-denetim sistemi üzerinden denetlenir.

(2) Bu Yönetmeliğe ve özellikli hizmet birimlerinin tabi olduğu ilgili mevzuata aykırı durumların tespiti halinde ilgili sağlık tesisi, birinci ve ikinci tespitlerde eksikliğin giderilmesi için otuz gün süre verilerek yazılı olarak uyarılır; üçüncü tespitte kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre disiplin hükümleri uygulanır.”

**MADDE 14-** Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı geçici maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça düzenlenmiş geçici ruhsat belgeleri, on yılı geçmemek üzere, Ek-1’de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatındaki fiziki kriterlerin sağlanması kaydıyla, ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenleninceye kadar geçerlidir. Ülke genelinde veya bölgesel olarak mücbir sebeplerin oluşması durumunda, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçen süreler, bu fıkrada belirtilen süreye ilave edilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça düzenlenmiş geçici ruhsat belgesi bulunan sağlık tesisleri, komisyonlar tarafından birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde Ek-1’de yer alan fiziki kriterler ile ilgili mevzuatındaki fiziki kriterler açısından yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Değerlendirilen sağlık tesislerinden, kriterleri sağlayamayanlara eksikliklerini giderebilmeleri için gerekçesi belirtilerek makul süreler verilir. Verilen süreler sonunda yapısal nedenlerden dolayı giderilmesi mümkün olmayan eksikliklerin bulunması halinde bu durum komisyon tarafından rapor haline getirilir. Komisyon kanaatini de içeren rapor, ruhsat ve faaliyet izin belgesi için Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda bu eksikliklerin giderilmesine karar verilmesi halinde eksikliklerin tamamlanması için ilgili sağlık tesisine makul süre verilir. Başvuru yapan kurum eksikliklerini giderdikten sonra müdürlüğe tekrar başvuru yapar. Bakanlıkça başvuru dosyası uygun bulunan veya eksikliklerini tamamlayan sağlık tesislerine ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. Ancak Bakanlık tarafından da verilen süreler sonunda bütünüyle giderilmesi mümkün olmayan eksikler nihai karar için Bakanlıkça tekrar değerlendirilir. Bahse konu eksikliklerin, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilemeyecek veya telafisi güç zararlara sebebiyet vermeyecek düzeyde olması halinde ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, bilirkişi raporu ve/veya Bakanlığın yerinde denetim raporu ile sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyecek veya telafisi güç zararlara sebebiyet verecek düzeyde eksikliği tespit edilen sağlık tesislerinin geçici ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir. Bu fıkradaki sağlık tesisleri için ruhsat ve faaliyet izin belgesi verilmesi veya geçici ruhsatın iptal edilmesi işlemleri on beş yıl içinde tamamlanır.”

“(4) Özel kanunlarına göre sağlık hizmeti sunan belediyeler, OSB’ler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından başvuruları uygun görülen sağlık tesislerinin 20/9/2019 tarihindeki mevcut kapasiteleri bir defaya mahsus olmak üzere kabul edilir ve Genel Müdürlük tarafından geçici ruhsat veya ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.”

**MADDE 15-** Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4a, Ek-4b, Ek-4c, Ek-5a ve Ek-5b’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

**MADDE 16-** Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 17-** Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

**EK-1****MEVCUT KAMU SAĞLIK TESİSLERİNDE RUHSATLANDIRMAYA ESAS KRİTERLER**

1- Geçici ruhsat belgesi ile hizmet veren ve inşaatı devam eden ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri Ek-1'a da, birinci basamak sağlık tesisleri ise Ek-1b'deki asgari fiziki kriterler kapsamında değerlendirilir. Sağlık tesisleri ve bağlı birimleri, vermiş oldukları sağlık hizmet türüne göre Ek-1'a da ve Ek-1b'de ilgili bölümlerde bulunan kendi alanlarına ait kriterler kapsamında değerlendirilir.

2- Geçici ruhsat belgesi ile hizmet veren sağlık tesislerinin yapılacak kat ilavesi ve tadilatlarında taşıyıcı sistemin uygun olması halinde, Ek-2'de belirtilen genel fiziki kriterler taşıyıcı sistemin uygun olmaması durumunda genel veya kısmi olarak Ek-1 deki fiziki kriterler uygulanır.

3- Sağlık tesisi bünyesinde hizmet veren ve kendine ait fiziki kriterler içeren mevzuatı bulunan merkez/birim/ünitelerin fiziki kriterlerinde ilgili mevzuatındaki güncel haline uyulmalıdır.

**AÇIKLAMA**

EK-1a MEVCUT İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN ASGARİ FİZİKİ KRİTERLERİ		Uygun	Uygun Değil	Açıklama
BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER		
YATAKLI HASTA SERVİSİ	GENEL HASTA ODALARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hasta odalarının gün ışığı alması ve havalandırması sağlanmalıdır.</li> <li>o Hasta odaları her yatak için çağrı sistemi, merkezi oksijen ve vakum sistemi oluşturmak koşuluyla en fazla üç yataklı olarak düzenlenir. Ancak, Deri ve Zührevi Hastalıkları ile FTİ gibi berraklar için, oluşturulan toplam hasta yatağının en az %10'unda hasta başı oksijen ve vakum sisteminin bulunması yeterlidir.</li> <li>o Çok yataklı odalarda hasta mahremiyetini sağlamak üzere yataklar araları uygun bir malzeme ile ayrılmelidir.</li> <li>o Hasta odası kapı genişliği; en az 1.00 m geçiş alanı sağlayacak şekilde olmalıdır.</li> <li>o Hasta odası içinde balkon veya teras gibi dış ortama açılan kapı bulunması halinde, bu kapı kontrolü olmalı veya kilitli tutulmalıdır.</li> <li>o Hasta odasındaki pencereler hasta tarafından en fazla 15 cm açılabilir şekilde ayarlanmalıdır.</li> <li>o Hasta odasında her hastaya ait temizlenebilir nitelikte kişisel eşya dolabı ve açılır tezgahı/kuşuğu bulunmalıdır.</li> <li>o Çoook hasta servislerindeki elektrik prizleri çocuk korumalı olmalıdır.</li> <li>o Engelli hasta odaları engelli kullanımına uygun form ve donanımına sahip olmalı, banyolarda bulunan aparatlar, engelilerin kullanımına uygun standartlarda olmalıdır.</li> </ul>		
	BANYO-TUVALET	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Banyo ve tuvalet kapıları, hastaya gerektiğinde müdahale edilebilmesi amacıyla dışa açılmalıdır.</li> <li>o Hastanın kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde, uygun konum ve sayıda acil çağrı butonu bulunmalı ve prizler su korumalı olmalıdır.</li> <li>o Duş kısmında katlanır oturak bulunmalı, duş alanı, uygun bir malzeme ile ayrılmış olmalı ve girişi hasta kullanımına uygun şekilde düzenlenmelidir.</li> <li>o Hemşire istasyonları, koridor ve hasta odalarına hâkim ve kolay ulaşılabilir konumda olmalıdır.</li> </ul>		
GENEL HASTA ODALARI	HEMŞİRE İSTASYONU	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tercihen hemşire istasyonu ile bağlantılı konumda, içinde ilaç, mayı hazırlama vb. işlemlerin yapılmasına, ilaç ve tıbbi malzemelerin güvenli bir şekilde depolanmasına, tıbbi atıkların muhafazasına uygun ekipman ve lavabo bulunan çalıştırma odası/alanı olmalıdır.</li> </ul>		
	İKAT OFİSİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinin kapasitesine göre yemek dağıtım ve toplama hizmetleri için, içinde mutfak tezgahı bulunan yeterli sayıda kapalı veya yarı açık kat ofisi olmalıdır. Yemek dağıtımını tek kullanımlık kapalı kaplarda yapılması durumunda kat ofisi aranmayabilir.</li> </ul>		

YATIRILMIŞ HASTA SERVİSİ	PSIKİYATRİ SERVİSİ	<p>o Psikiyatri servisleri, güvenli, aşırıdan diğer servislerden izole edilmeli ve servis giriş kapısı denetim altında tutulmalıdır.</p> <p>o Psikiyatri hasta odalarında, genel hasta odası standartlarına ilave olarak, pencerelerde özel paslanmaz ve dayanıklı malzemeden yapılmış korkuluk olmalı, hasta aktivitelerinin güvenliğini içerisinde yapılımasında yönelik önlemler alınmalı, oda ve banyolardaki donanımlar keskin köşeleri olmayan dayanıklı malzemeden mümkün olduğunca sabit, aynalar duvara gömülü, kırılmaz veya kırılığında dağılmayan nitelikte olmalıdır.</p> <p>o Aydınlatma aparatları ve kablolu cihazlarla tıbbi gaz tesisatları müdahale edilemez nitelikte olmalı, elektrik prizleri korumalı olmalı, mthbar riskine karşı destek noktası alınabilecek aparatlar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlık taşıyamaz özellikte olmalıdır.</p> <p>o Hasta odası kapıları içeriden kilitlenemez ve gerektiğinde ilgili personel tarafından dışarıdan kilitlenebilen nitelikte olmalıdır.</p> <p>o Psikiyatri hasta odasında tıbbi gaz ve vakum bulunması halinde, bu sistem kapalı dolap içinde muhafaza edilmelidir.</p> <p>o Psikiyatri servislerinin her alanını sürekli denetleyecek şekilde acil durum uyarı sisteminin olduğu hemşire istasyonu ve diğer ilgili destek alanları bulunmalıdır. İlaç hazırlama ve muhafaza bölümü hastanın ulaşamayacağı, kontrollü bir alanda olmalıdır.</p> <p>o Özel durum arz eden hastalar için tercihen kameralı ve/veya görsel takibe uygun ve mahremiyeti bozmayacak boyutta, kırılmaz camdan gözlem penceresi bulunan tek kişilik oda/odalar olmalı, donanımlar hastanın zarar görmeyeceği şekilde olmalıdır.</p>									
	HEMŞİRE İSTASYONU										
	TECRİT ODASI										

YATIRILMIŞ HASTA SERVİSİ	PSKIYATRİ SERVİSİ	EKT ODASI	o Sağlık tesisinin kapasitesine göre acil müdahale ve çok tedavisi için uygun donanım ve merkezi oksijen vakum sistemi içeren havalandırma ve aydınlatılması sağlanmış EKT odası ile işlem sonrası gözlem alanı olmalıdır.			
		GRUP TERAPİ/TEDAVİ ODASI	o Psikiyatri servislerinde tedavi ve terapiler ile benzeri aktivitelerin yapılacağı yeterli büyüklük ve donanımına sahip bir oda düzenlenmelidir.			
DOĞUM SERVİSİ	PSIKOLOG ODASI	PSIKOLOG ODASI	o Psikologların hastalarla görüşme ve psikolojik test yapabilmelerine uygun bir oda olmalıdır.			
		SOSYAL ÇALIŞMACI ODASI	o Sosyal çalışmacıların hasta ve yakınları ile tıbbi sosyal hizmet sunumu için yapacakları görüşmelere uygun bir oda olmalıdır.			
		BEKLEME ALANI	o Doğum ünitesinde uygun konumda ve mahremiyeti sağlanmış bekleme alanı olmalıdır. Bekleme alanı ünite içinde karşılanamaması durumunda, sağlık tesisinde uygun bir konumda oluşturulabilir.			
		HEMŞİRE İSTASYONU	o Hemşire istasyonu, odalara hâkim bir konumda olmalı, içinde lavabo ve ilaç hazırlama tezgahı bulunmalıdır.			
		DOKTOR ODASI	o Doğum salonlarına yakın konumda doktorlar için çalışma ve muayene odası olmalıdır.			
		DOĞUM SALONU	o Doğum salonu, destek alanları ile aynı ünite içinde, giriş-çıkışları kontrol edilebilir, gerektiğinde loş ortam oluşturabilecek şekilde düzenlenmiş ve genel sirkülasyondan uzak olmalıdır.			
		SANCI ODASI	o Doğum salonunda tek müdahale masası olmalı, hasta başı tıbbi gaz sistemi ve el yıkama lavabosu ile ilk bakım için resistasyon malzemeleri ve radyan ısıtıcı açık yenidoğan yatağı bulunmalıdır.			
			o Sancı odası doğum salonu ile bağlantılı veya yakın konumunda olmalı, içerisinde veya yakın konumda dış-tuvalet mahalli bulunmalıdır.			
			o Sancı odasında hasta mahremiyetini sağlamak üzere yatak araları uygun bir malzeme ile separe edilebilir olmalı ve en fazla dört yataklı olarak düzenlenmelidir.			
			o İşitme testlerinin yapılması için doğum servisine veya yenidoğan birimine yakın, havalandırması sağlanmış bağımsız ve sessiz bir oda olmalıdır.			
YATIRILMIŞ HASTA SERVİSİ	DOĞUM SERVİSİ	YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA ODASI	o TDL odası, tek yataklı genel hasta odası kriterlerine uygun ve yeterli donanımına sahip olmalı, oda içinde ilk bakım alanı ve mahremiyeti bozmayacak şekilde refakâççi alanı olmalıdır.			
		TDL ODASI	o TDL ünitesi oluşturulması mümkün olmayan sağlık tesislerinde, doğum ünitesi, sancı odası ve doğum salonundan oluşur.			

POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	POLİKLİNİKLER		
GENEL POLİKLİNİK ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Poliklinik odaları paravan ya da sabit bölme ile ayrılmış muayene alanı ve doktor çalışma alanından oluşmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odalarında, muayene alanında el yıkama lavabosu, kıyafet dolabı/askısı bulunmalıdır.</li> <li>o Kadın hastalıkları ve doğum poliklinik odasında, genel poliklinik odası kriterlerine ilave olarak hasta soyunma kabini/alanı olmalıdır.</li> <li>o Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinin içinde veya mahremiyeti sağlanmış yakın konumda hasta kullanımına ait tuvalet bulunmalıdır. Birden çok polikliniğin bağımsız bir servis olarak düzenlenmesi halinde tuvaletler servis içinde ortak düzenlenebilir.</li> <li>o Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği içinde veya ortak kullanım alanında ultrasonografi(USG) odası/alanı olmalıdır.</li> <li>o Üroloji polikliniğine bağlantılı veya yakın konumda hasta kullanımına ait tuvalet bulunmalıdır. Tesis bünyesinde, içinde tuvalet bulunan sistoskopi veya ürodinami odası bulunması halinde poliklinikte tuvalet aranmayabilir.</li> </ul>	SAĞLIK KURULU ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık kurulu odası, üyelerinin çalışmasına uygun ve başvuru sahibinin oturabileceği donanıma sahip olmalıdır.</li> <li>o Sağlık kurulu odası dışında danışma, kayıt ve bekleme alanı bulunmalıdır.</li> <li>o İhtiyaç halinde sağlık kurulu odası yanında muayene odası/alanı olmalıdır.</li> </ul>
BEBEK BAKIM ODASI			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Terehben çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında bebek bakımı ve emzirmeye yönelik donanım ve lavabosu bulunan uygun havalandırılmaya sahip bir oda düzenlenmelidir. Odada kullanılan donanım köşesiz ve güvenli olmalıdır.</li> </ul>
ALÇI ODASI			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Ortopedi polikliniğine yakın konumda içinde alçı atığı lavabosu, başıçlı hava hattı ve gerekli donanımı bulunan alçı odası olmalıdır.</li> </ul>
TIBBİ LABORATUVAR			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine uygun olmalıdır.</li> </ul>
KAN ALMA ODASI			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Poliklinik odalarından kolay ulaşılabılır konumda, pozisyon verilebilen kan alma koltuğu ve gerekli donanımı bulunan bir oda ve numunelerin kayıtlı olduğu banko alanı olmalıdır. Merkezli kan alma birimi olan sağlık tesislerinde, birime kolay ulaşım sağlandığı durumlarda ayrıca kan alma odası aranmayabilir.</li> </ul>

POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI		POLİKLİNİKLER		FİZİK TEDAVİ	
	NUMUNE ALMA ODASI		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Laboratuvara yakın konumda, gaita ve idrar örneklerinin teslim alınmasına uygun, hijyeni şartlarına sahip, genel tuvaletlere yakın konumda bir odadır.</li> <li>o Numune alma tuvaletlerinde numune kaplarının konulacağı bir aparat bulunmalıdır.</li> </ul>		
	KÜÇÜK MÜDHALE VE PANSUMAN ODASI		<ul style="list-style-type: none"> <li>o İlgili uzmanlık dalları için, tercihen ayrı olmak üzere poliklinik katında veya acil ünitesinde içerisinde tıbbi gaz tesisi, müdahale için yeterli donanım ve lavabo bulunan, havalandırması ve aydınlatması sağlanmış küçük müdahale ve pansuman odası olmalıdır.</li> <li>o Yataklı sağlık tesislerinde oluşturulacak olan acil servisler ilgili mevzuattaki kriterleri sağlamalıdır.</li> <li>o Kesintisiz acil hizmeti verecek olan ayakta hizmet veren ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, kolay ulaşılabılır konumda, müayene/müdahale, enjeksiyon/pansuman ve gözlem odalarından oluşan acil ünitesi olmalıdır.</li> <li>o Acil ünitesinin, ambulans ulaşım ve manevrasına elverişli bir girişi olmalı, hasta transferi hava şartlarından etkilenmeyecek güvenli bir şekilde sağlanmalıdır.</li> </ul>		
	ACİL ÜNİTESİ		<ul style="list-style-type: none"> <li>o 24 saatte az hizmet verecek olan ayakta hizmet veren ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, acil müdahale için sağlık tesisinin girişine yakın bir konumda enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirilebileceği asgari tıbbi malzeme ve donanımına sahip acil odası olmalıdır.</li> <li>o Tedavi ünitesinde yatak/şönye araları hasta nakline uygun olmalı ve mahremiyeti sağlayacak şekilde separatör ile ayrılmalıdır.</li> </ul>		
	ACİL ODASI		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hidroterapi tedavilerinin yapıldığı salonlarda duvarlar nemden etkilenmez ve ıslak zeminler kaymaz özellikte olmalı, havuz veya küvetlere hastanın güvenli bir şekilde giriş-çıkışının sağlanmasına yönelik düzenek bulunmalıdır.</li> </ul>		
	TEDAVİ ALANI		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Egzersiz ve rehabilitasyon salonları kolay ulaşılabılır ortak bir alanda olmalı, soyunma-giyinme odaları ve engelli kullanıma uygun duş-tuvalet mahalleri bulunmalıdır.</li> </ul>		
	HİDROTERAPİ				
	ALETLİ TEDAVİ VE EGZERSİZ SALONU				

POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	GÖRÜNTÜLEME VE İŞLEM ODALARI	<p><b>GENEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğine ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) hükümlerine uygun olmalıdır.</li> <li>o Nükleer Denetim Kurumu (NDK) mevzuatına tabii olan görüntüleme ve işlem odaları, büyüklük, işlev, radyasyon koruma özellikleri, havalandırma ve ölçüm konularında kurumun verdiği güncel lisansa sahip olmalıdır.</li> <li>o Görüntüleme ve işlem odaları tekerlekli sandalye, sezaye ve yaşam destek cihazlarının manevrasına imkan verecek şekilde düzenlenmeli ve oda içerisinde hasta hazırlık kabini/alanı bulunmalıdır.</li> <li>o İşlem odalarının net kaptı genişliği 1.10 m olmalıdır.</li> <li>o İşlem sırasında kullanılacak malzemeler için işlem odalarına yakın konumda uygun muhafaza oda/alanları olmalıdır.</li> <li>o Müdahale öncesi personelin hazırlık, dezenfeksiyon ve el yıkamasına uygun alan olmalıdır.</li> <li>o Anjiyo, endoskopi, kolonoskopi ve ESWL gibi işlemler sonrasında hastaların dinlenme ve gözlemleri için oda/odalar olmalıdır.</li> </ul> <p><b>TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Endoskopi işlem odalarında, malzeme yıkamaya uygun tezgahlı lavabo bulunmalı, zemini el yıkamaya uygun gider tesisatına sahip ve kolay temizlenebilir antibakteriyel malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Oda içinde veya yakın konumda tuvalet bulunmalıdır.</li> <li>o Uyku odaları tek kişilik hasta odası standartlarında ışık ve ses yalıtımı sağlanmış ve karartma düzeneğine sahip olmalıdır.</li> </ul> <p><b>UYKU ODALARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Uyku odalarına bağlantılı veya yakın konumda kamera ve ses kayıtlarının yapılabileceği monitörizasyon ve hasta ile karşılıklı iletişime imkan verecek iletişim sistemi sahne sahibi teknisyen odası olmalıdır.</li> <li>o İşlem odalarının, hepafiltreli hijyenik klima veya muadil bir sistemle iklimlendirme ve havalandırılmaları sağlanmalıdır.</li> </ul> <p><b>GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (DSA, ANJİYOGRAFI)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Müdahale öncesi hastaların hazırlık ve bekleme için işlem odaları ile yakın konumda hasta hazırlık odası olmalıdır.</li> <li>o İşlem odaları ile bağlantılı veya yakın konumda tıbbi malzeme deposu olmalıdır.</li> <li>o İşlem odası girişinde el yıkama lavabosu ve oda içinde tıbbi gaz donanımı bulunmalıdır.</li> </ul>	
---	------------------------------	--	--

					NÜKLEER TIP - RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonükleit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelğe, Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğine ve Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o İlaç hazırlama alanı tercihen eczanenin bu iş için ayrılmış bir bölümünde olmalı, eczanenin fiziki şartlarının uygun olmaması halinde sağlık tesisinin uygun bir bölümünde oluşturulmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanı, giriş çıkışların sınırlı olduğu izole bir konumda olmalı ve yalnız ilaç hazırlama işlemi için kullanılmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanında difüzyon havası aktarılmış biyolojik güvenlik kabinleri olmalı ve kemoterapi güvenliği kabini bacası çıkışları insan sağlığını etkilemeyecek bir alanda bulunmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanında dinafon sistemi, lavabo, kemoterapi antk kutusu ve acil doküleme kiti bulunmalıdır.</li> <li>o Havalandırma aspirasyon ve gider tesisatı bağımsız olmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanının kaplama malzemeleri kolay temizlenebilir özellikte ve kimyasallara karşı dayanıklı materyalden yapılmış olmalı, oda içinde kemoterapi için uygun özellikte koruyucu ekipman bulundurulmalıdır.</li> <li>o Kemoterapi ünitesi yataak veya işlem koluğu araları gerektiğinde kullanılacak üzere uygun bir biçimde ayrılabilir.</li> </ul>	NÜKLEER TIP - RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Ünitelerde, tıbbi açıdan diğer hastalardan ayrı bir ortamda bulunması gereken hastalar için izole oda olmalıdır.</li> <li>o Kemoterapi uygulama alanında hastaların kullanımına uygun donanım (tv, müzik yayını vb.) ile lavabo bulunmalı ve kolay ulaşılabilir konumda kadın ve erkek hasta tuvaleti olmalıdır.</li> <li>o Doktor ve diğer çalışan personel için yeterli sayıda dinlenme/soyunma odası olmalı ve kolay ulaşılabilir konumda duş-tuvalet bulunmalıdır.</li> <li>o Atıkların nakli ve bertaraf edilmesi öncesinde kullanılacak üzere tıbbi atık odası olmalıdır.</li> <li>o İlaç dokümesi ya da kazalar gibi acil durumlarda kullanılacak temizlik maddelerinin bulundurulacağı bir oda olmalıdır.</li> </ul>	İLAC HAZIRLAMA ALANI	KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
				İLAC UYGULAMA ALANI	
				PERSONEL ODASI	
				ATIK DEPOSU	
				TEMİZLİK ODASI	

TPN ÜNİTESİ	TPN ÜNİTESİ	TPN ÜNİTESİ	<p>o Personelin işlem öncesinde hazırlanacağı, malzemelerin ambalajından çıkarılarak ön kontrolü ve kayıt işlemlerinin yapıldığı içinde lavabo bulunan, mekâmik havalandırması sağlanmış hazırlama odası ile bağlantılı giriş odası olmalıdır.</p> <p>o TPN hazırlama alanı, giriş çıkışların sınırlı olduğu izole bir konumda iklimlendirme ve havalandırma sağlanmalı ve gerektiğinde nem, ısı, basınç gibi diğer parametreler ayarlanabilir olmalıdır.</p> <p>o TPN hazırlama odası ile bağlantılı konumda PN karıştırma, doldurma ve depolama işlemlerinin yapıldığı; laminar flow havalandırma sistemine sahip temiz oda olmalıdır.</p> <p>o TPN hazırlama odasından temiz odaya personel girişi için air-lock (hava kilidi) düzenlenmeli, malzeme geçişi ise hepafiltreli çift kapaklı transfer pencere ile sağlanmalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonlarında özellikli ameliyathaneler (organ, doku nakli vb.) hariç sadece bir ameliyat masası bulunmalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonlarında ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına neden olacak kolon ve benzeri yapılarına bulunmamalıdır.</p> <p>o Tüm steril alanların duvar, tavan ve zemin kaplamalarında az derzli ve mümkün olduğunca yekpare, dezenfeksiyona uygun ve pürüzsüz antibakteriyel malzemeler kullanılmalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonlarının duvar, tavan veya donanımlarında kullanılacak boya vb. kimyasallar antibakteriyel özellikte olmalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonlarının kapıları yarı sızdırmaz (hermetik) özellikte olmalıdır.</p> <p>o Ameliyathane steril alanlarında tuvalet bulunmamalı, dış ortam veya steril olmayan alanlara direkt açılan kapı ve pencere olmamalıdır.</p> <p>o Ameliyathanelerin yarı ve tam steril alanlarında, hava akımının yukarıdan aşağıya tek yönlü olmasına sağlamak için hepafiltreli hijyenik iklimlendirme ve havalandırma sağlanmalıdır. Özellikli ameliyathanelerde, buna ilave olarak laminar air flow klima sistemi kullanılabilir. Ameliyat salonlarında split klima kullanılmamalıdır.</p> <p>o Radyasyon yayan cihazların kullanılacağı üroloji, ortopedi ve beyin cerrahi vb. ameliyat salonlarında kapılar da dahil NDK mevzuatına uygun zorhlama yapılmalıdır. Radyasyon zorhlaması yapılmış ameliyat salonlarının sayısı, sunulan hizmete göre belirlenir.</p> <p>o Ağız ve dış sağlığı ameliyat salonlarında genel ameliyat salonlarından farklı olarak; uygun iklimlendirme ve havalandırmanın sağlanması koşuluyla hepafiltreli hijyenik klima, yarı sızdırmaz (hermetik) ameliyat salonu kapısı şartı aranmaz.</p> <p>o Sadece bir adet ameliyat masası/dış üniti bulunmalıdır.</p>
AMELİYATHANELER	TAM STERİL ALAN	AMELİYAT SALONU	
TPN ÜNİTESİ	AMELİYAT SALONU	AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AMELİYAT SALONU	

AMELİYATHANELER	TAM STERİL ALAN	UYANDIRMA ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Uyandırma odası/alanı, yatakları üç tarafından müdahale edilebilecek şekilde, yaşam destek cihazı ve tıbbi donanımı sahip olmalıdır.</li> </ul>				
		EL YIKAMA ALANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Steril alan koridorunda ölçeyi daraltılmayacak konumda, fotoselli veya pedalli muslukları bulunan ve bu amaç için üretilmiş olan el yıkama eryesi bulunmalıdır.</li> </ul>				
AMELİYATHANELER	YARI STERİL ALAN	KYAFET DEĞİŞİM ALANLARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Ameliyathane görevli doktor, hemşire, teknisyen gibi personel için ayrı veya ortak yeterli büyüklükte kadın ve erkek kıyafet-terlik değişim alanları olmalıdır.</li> </ul>				
		PERSONEL ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kıyafet değişim alanları kirti ortamdaki giilerle yan steril ortama çıkılacak şekilde tek yönlü olarak düzenlenmelidir.</li> <li>o Tesasin büyüklüğüne göre, anestezi ve cerrahi doktorları ile yardımcı personel için yeterli sayıda çalışma ve dinlenme odası olmalıdır.</li> </ul>				
		STERİLİZASYON ÜNİTESİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Merkezi sterilizasyon ünitesi bulunmayan veya sterilizasyon hizmetini satın alma yönümlüye yerine getirmeyen, sağlık tesislerinde, ameliyathane ünitesi ile polikliniklere hizmet verecek şekilde ve kirti malzeme yıkama, paketlenme bölümleri ile sterilizasyon yapıldığı bölümün ayrılması, steril alan girişinin sterli koridordan yapılması ve sirkülasyonun tek yönlü olması kaydı ile sterilizasyon ünitesi olmalıdır.</li> </ul>				
		SEĐYE TRANSFER HOLLÜ	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hasta girişi için kirti alan ile yarı steril alan arasında içinde sedye transfer işleminin yapıldığı uygun havalandırma sistemine sahip bir geçiş hollü olmalıdır. Ünitenin kapasitesine göre bu alandaki sedye park bollümü de oluşturulmalıdır.</li> <li>o Ameliyathane ve günlük sedye temizliğinin yapılması koşulluyla, hasta hasta taşıdığından alındığı sedye ile ameliyat masasına kadar götürülebildiği durumlarda ayrıca geçiş hollü aranmayabilir.</li> </ul>				
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĐI HİZMETLERİ	POLİKLİNİKLER, DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĐI HASTANESİ VE DİŞ SAĞLIĐI MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĐI HASTANESİ	POLİKLİNİK ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Ağız ve diş sağlığı poliklinik odalarının uygun şekilde aydınlanması ve havalandırılması sağlanması olması, oda içinde diş üniformaları, alet dolabı, gerekli teçhizatı, rezgah ve lavabo bulunmalıdır.</li> <li>o Tekli poliklinik odalarından biri, ilgili mevzuatına göre mahkum hastalara da hizmet verilebilecek şekilde düzenlenmelidir.</li> <li>o Çoklu poliklinik odalarında bulunan tüm diş üniformaları, izolasyonu ve mahremiyeti sağlayacak şekilde mümkünse tavana kadar dezenfekte edilebilir kimyasala dayanıklı malzemeler ile diğer ortamlardan ayrılmalıdır.</li> <li>o Eğitim veren ağız ve diş sağlığı tesislerinde, öğrenci ve uzman dış hekim sayısı göz önüne alınarak yeterli sayıda ünit bulunmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odası içinde malzeme temizliğine uygun bitaryası bulunan lavabo/lavabolar olmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odalarının kapı genişliği en az 1.00 m olmalıdır.</li> </ul>				

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ	POLİKLİNİKLER, DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	ENGELLİ POLİKLİNİK ODASI  ORTODONTİ ÇİZİM ODASI/ALANI  LOKAL MÜDAHALE ODASI  PANORAMİK, PERİAPİKAL RÖNTGEN,DENTAL TOMOGRAFİ  SU SİSTEMİ  DİŞ PROTEZ LABORATUVARI  GENEL  KORIDORLAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Engelli poliklinik odası tüm branşlarda hizmet verecek şekilde, tercihen giriş katta ve tekerlekli sandalye manevrasına uygun genişlikte olmalıdır.</li> <li>o Her ağzı diş sağlığı hizmeti sunulan merkez veya hastanede en az 1 adet engelli üniti/odası olmalıdır.</li> <li>o Ortodonti uzmanının çalıştığı ağzı diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde hijiyş duyulması halinde tam ve tedavi planlaması amacı ile uygun donanımda setiyometrik analiz odası/alanı, model ve film arşivi ile fotoğraf çekim alanı olmalıdır.</li> <li>o Lokal müdahale odası, diğer birimlerden bağımsız olmalı ve içinde tek diş üniti bulunmalıdır. Tekli poliklinik odalardan biri bu amaçla kullanılabilir.</li> <li>o Röntgen ve tomografi odalarının ölçer, işlev ve zorlamları NDK mevzuatına uygun olmalıdır.</li> <li>o Diş ünitelerinde kullanılacak suyun şehir şebeke suyu dışından temin edilmesi durumunda TSE/EN su standartlarına uygun dezenfeksiyonu sağlanmış olmalıdır.</li> <li>o İlgili mevzuatına uygun sağlık tesisinin kapasitesine ve vereceği hizmete bağlı olarak hijiyş duyulması halinde ökyüzölçü, diş dizini, polimerizasyonu, tesviye/polijaj, metal, porselein işleri için uygun havalandırması sağlanmış odalar/alanlar olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin bütün alanları ilgili mevzuatındaki ulaşılabilirlik kurallarına uygun düzenlenmelidir.</li> <li>o Sağlık tesislerinde tütün ve tütün mamülleri ile mücadele konusunda ilgili mevzuata göre fiziki düzenleme yapılmalıdır.</li> <li>o Görme engellileri dahil engellilerin hastaneye içerisinde kendi başlarına ulaşımın sağlanacak şekilde yönlendirici levha ve düzenlemeler yapılmalıdır.</li> <li>o Birden fazla sağlık hizmetinin aynı binada verilmesi durumunda, bekleme alanları, idari burlar, arşiv, depo, tuvalet ve benzeri destek alanları ortak olarak kullanılabilir.</li> <li>o Koridorlarda bulundurulacak banko, oturma grubu gibi sabit teftiş geçişleri engellenmeyecek nitelikte bulunmalıdır.</li> <li>o Seydeli veya ayaktan hasta sirkülasyonunun olduğu tüm koridorlarda sedye çarpma ve tutunma barı olmalıdır.</li> <li>o Tüm koridorlarda ışıklı yangın kütüş yönlendirme levhaları olmalı, koridorların duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerinde acil aydınlatma lambaları olmalıdır.</li> </ul>
ORTAK KULLANIM ALANLARI	GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ		

ORTAK KULLANIM ALANLARI	GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ		
	ASANSÖRLER	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Asansörlerin ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi olmalıdır.</li> <li>o Çok katlı binalarda asansör bulunmalı, yataklı hastaya hizmet verilen bloklarda ise en az 1 adet sedye asansörü de olmalıdır. Asansörün hasta kullanımındaki tüm kullara hizmet vermesi zorunludur.</li> <li>o Asansör yapımının uygun olmadığı yerlerde veya ilave olarak ihtiyaç duyulması halinde merdiven korkuluğuna monteli lift sistemi yapılabilir.</li> <li>o Merdiven basamakları kaymaz malzeme ile kaplanmalı veya basamaklarda kaymayı önleyici tedbir alınmalıdır.</li> </ul>	
	MERDİVENLER	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Merdivenlerde geçiş alanını daraltılmayacak şekilde yetiştin ve çocuk hastaların kullanımına uygun tutumabileceği korkuluk olmalıdır.</li> <li>o Tüm merdivenlerin duvar ya da tavanlarında elektrik kesimlerinde acil aydınlatma lambaları olmalıdır.</li> </ul>	
	RAMPALAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hasta sirküasyonlarının olduğu alanlarda bulunan merdiven çevresi, aydınlatma ve galeri boşluklarında düşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.</li> <li>o Engelli rampalarının eğimi en fazla %8 ve genişliği en az 1.00 m olmalıdır.</li> </ul>	
	KAPLAMA MALZEMELERİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Yükseklığın 1.50 m'yi aşması halinde ve rampa yapımının mümkün olmadığı durumlarda platform asansör veya lift gibi alternatif çözümler uygulanmalıdır.</li> <li>o Hasta kullanım ve tıbbi işlem yapılan tüm alanların taban, tavan ve duvar kaplamalarında kolay temizlenebilen, kaymaz ve emici olmayan malzemeler kullanılmalıdır.</li> <li>o Hasta kullanımının yoğun olduğu acil servis, poliklinik koridorları vb. alanlarda aşınmaya dirençli malzemeler kullanılmalıdır.</li> </ul>	
	EYSEL, TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK DEPOSU	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte mevzuatına uygun eysel, tıbbi ve tehlikeli atık depoları olmalıdır.</li> <li>o Oksijen ve azot tüplerinin bulunduğu tıbbi gaz depoları, taşıma araçlarının ulaşabileceği konumda ve sağlık tesisinin kapasitesine yetecek büyüklükte olmalıdır.</li> </ul>	
	TIBBİ GAZ VE KOMPRESÖR ÜNİTESİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tıbbi gaz tüplerinin bulunduğu depoları vakum ile basınçlı hava kompresörlerinin bulunduğu odalardan ayrı olmalıdır.</li> <li>o Oksijen üretilen ve depolama sistemi, 07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve TSE standartlarına uygun olarak planlanmalıdır.</li> <li>o Tıbbi gaz ve kompresör oda kapıları ve pencereleri hava alabilecek şekilde panjurlu metal malzemeden olmalıdır.</li> </ul>	

ORTAK KULLANIM ALANLARI	TEKNİK ALANLAR	
	<p>JENERATÖR / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinde bulunan bütün jeneratörlerim ilgili mevzuata uygun olarak ruhsatı/şabul evrağı alınmalıdır.</li> <li>o Jeneratörün bina içinde olması halinde ses izolasyonunun sağlanmalıdır.</li> <li>o Jeneratör kapasitesi, sağlık tesisinin zorunlu ihtiyacını karşılayacak güçte olmalıdır.</li> <li>o Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sisteminin kullanılacağı alanlarda UPS kapasitesi, kullanılan sistemin en az 20 dakikka çalıştırılmasına yeterli olmalıdır.</li> </ul>
	<p>BİYOMEDİKAL ve TIBBİ CİHAZ ATÖLYESİ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte, hasta sirkülasyonundan ayrılmış, tıbbi cihazların hacimlerine uygun giriş-çıkışı olan, yeterli havalandırma, donanım ve güvenliği sağlanmış ve uygun zemin kaplaması yapılmış bir biyomedikal ve tıbbi cihaz atölyesi olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinde asgari ihtiyacı karşılayacak kapasitede anaç park alanları ayrılmalı, kamera sistemi ile takibi sağlanmalıdır.</li> </ul>
	<p>OTOPARK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Yemek hazırlama hizmetini tesis bünyesinde yapan yataklı sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanıma sahip uygun havalandırması sağlanmış mutfak olmalıdır.</li> <li>o Yemek hizmetinin satın alınması halinde, tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan oluşturulmalıdır.</li> <li>o Mutfak ve yemekhane duvarları nemden etkilenmez, ıslak zeminler kaymaz, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun özellikte malzeme ve tesistata sahip olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yemekhane salonu/salonları olmalıdır.</li> </ul>
	<p>MUTFAK/YEMEKHANE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanıma sahip, işlev sırasına göre kirli çamaşır depolama, ayırma, yıkama, kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve tamir alanları bulunan ve uygun havalandırması sağlanmış çamaşırhane olmalıdır.</li> <li>o Çamaşır hizmetinin satın alınması halinde tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan ayrılmalıdır.</li> <li>o Çamaşırhanenin tıbban ve duvar kaplamaları yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun malzeme ve tesistata sahip olmalıdır.</li> </ul>
	<p>CAMAŞIRHANE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kiyafet değiştirmesi gereken kadın ve erkek personel için ayrı olmak üzere, içerisinde kişisel eşyalarını muhafaza edilebileceği kilitli dolaplar bulunan kiyafet değişim odası/odaları olmalıdır.</li> </ul>

ORTAK KULLANIM ALANLARI	DESTEK ALANLARI	ARŞİV	
		<p>o Sağlık tesisinin ihtiyacına yönelik hasta kullanım alanlarından uzak konumunda ve güvenliği sağlanmış arşiv olmalıdır.</p> <p>o Tuvaletler kadın ve erkekler için ayrı olmalı ve yeterli doğal ve/veya mekanik havalandırması sağlanmış olmalıdır.</p> <p>o Tüm tuvalet kabini kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm olmalıdır.</p> <p>o Tüm tuvalet kabini kapıları dışı açılmalıdır.</p> <p>o Engelli tuvaleti bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmelidir.</p> <p>o Engelli tuvalet kabini kapıları en az 90 cm olmalıdır.</p> <p>o Engelli tuvaletlerindeki lavabo, klozet gibi aksesuarlar, engellilerin kullanımına uygun imal edilmiş olmalı, aynalar açılı olarak monte edilmelidir.</p> <p>o Hasta ve yakınlarının kolay ulaşabileceği konumunda, mahremiyeti ve güvenliği sağlanmış bir oda olmalıdır.</p> <p>o Morg ünitesi, hastane genel kullanım alanlarından izole edilmiş ve giriş-çıkışı sağlık tesisinin hasta giriş-çıkışlarından ayrı olmalıdır. Yeterli alan bulunması halinde bekleme alanı oluşturulmalıdır.</p> <p>o Yıkama alanı, muhafaza alanı ile bağlantılı olacak ve tıbuat sirkülasyonu dikkate alınacak şekilde düzenlenmeli, içinde tezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesisatı ve gider bulunmalıdır.</p> <p>o Otopsi salonu bulunması halinde, bu bölüm sıcaklık kontrolü ve mustakil havalandırılmaya sahip olmalı ve içinde otopsi masası, derin lavabolu bir çalışma tezgahı bulunmalı, kapsamlı otopsinin yapıldığı sağlık tesislerinde ayrıca doku bertarafı için öğütücü bulunmalıdır.</p> <p>o Morg hizmeti ile görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmalıdır.</p> <p>o Teslim ve çıkış alanı, araçların rahatlıkla yanaşabileceği şekilde ve emazemin teslimine uygun olmalıdır.</p>	
		<p><b>TUVALETLER</b></p>	
		<p><b>HASTA HAKLARI BİRİMİ ODASI</b></p>	
		<p><b>MORG ÜNİTESİ</b></p>	

SAĞLIK TESİSLERİ	BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama	
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ	GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ	EK-1b MEVCUT BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİNİN ASGARI FİZİKİ KRİTERLERİ					
			BİNA ÖZELLİKLERİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Binanın iç ve dış alanlarının boyu ve bakımı yapılmış olmalıdır.</li> <li>o Aile sağlığı merkezlerinde, tek aile hekiminin çalışması durumunda toplam alan en az 60 m<sup>2</sup> olmalı; birden fazla aile hekiminin birlikte çalışması durumunda toplam alan, her bir aile hekimini için 20 m<sup>2</sup> ilave edilerek belirlenir.</li> <li>o Sağlık tesisinin bütün alanları erişilebilirlik mevzuatına uygun düzenlenmelidir.</li> <li>o Aile sağlığı merkezleri haric-birden fazla sağlık hizmet biriminin aynı binada olması durumunda bekleme alanları, idari bitiriler, arşiv, depo, tuvalet ve benzeri destek alanları ortak olarak kullanılabilir.</li> <li>o Muayene odası kapıları tekerlekli sandalye ve sedye geçişine uygun ölçülerde olmalıdır.</li> </ul>			
BİRİMLERİ	GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ	EK-1b MEVCUT BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİNİN ASGARI FİZİKİ KRİTERLERİ	KAPILAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tıbbi işlem yapılan tüm alanların taban, tavan ve duvar kaplamalarında kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemeler kullanılmalı ve tabanlar kaymaz malzemelerden döşenmelidir.</li> </ul>			
			RAMPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Engelli rampaları erişilebilirlik mevzuatı ile belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenir.</li> <li>o Engelli rampasının yapımı mümkün olmadığında durumlarda erişilebilirlik mevzuatı ile belirlenen standartlara uygun olarak platform asansör veya lift gibi alternatif çözümler uygulanabilir.</li> <li>o Çok katlı binalarda asansör bulunmalıdır.</li> <li>o Asansörlerin ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi olmalıdır.</li> </ul>			
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ	GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ	EK-1b MEVCUT BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİNİN ASGARI FİZİKİ KRİTERLERİ	ASANSÖRLER (Çok Katlı Binalarda Aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Asansör yapımının uygun olmadığı yerlerde veya ihtiyaç duyulması halinde merdiven korkuluğuna monte lift sistemi yapılabilir.</li> <li>o Asansör bulunmayan ve yapımı mümkün olmayan veya lift sistemi kurulamayan binaların zemin katında engelli ve yaşlıların sağlık hizmetini alabilmesine imkan sağlayan ortak kullanılabilen bir oda yer almaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde tıbbi müdahale odası da bu amaçla kullanılabilir.</li> <li>o Merdiven basamaklarında kaymayı önleyici tekdüz almalıdır.</li> <li>o Merdiven çevresi, aydınlatma ve galeri boşluklarında düşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.</li> <li>o Merdivenlerde geçiş alanını daraltılmayacak şekilde korkuluk olmalıdır.</li> <li>o Tüm merdivenlerin duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerine karşı acil aydınlatma lambaları olmalıdır.</li> </ul>			
			MERDİVENLER				

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ		GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ	
KORİDORLAR	o Tüm koridor ölçüleri, sirkülasyonu kolaylıkla sağlayacak şekilde olmalıdır.	TUVALET/LAVABO	o Engelli tuvaletlerindeki lavabo ve klozet gibi aksesuarlar, engellilerin kullanımına uygun olmalıdır.
	o Koridorlarda bulunulacak banko ve oturma grubu gibi sabit tezişat, geçişleri engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.		o Engelliler için ayrı tuvalet bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun şekilde tekerlekli sandalyenin rahat manevrasına uygun en az 1.50 m çapında boşluk bırakılmak üzere düzenlenmelidir.
DESTEK ALANLAR	o Tuvaletler kadın ve erkekler için ayrı olmalı ve yeterli doğal veya mekâmik havalandırması sağlanmalıdır.	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI/ JENERATÖR	o Engelli tuvalet kabinleri dışı açılmalıdır.
	o Tüm tuvalet kabinleri kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm, engelli tuvalet kabinleri kapıları en az 90 cm olmalıdır.		o Sağlık tesisinin kapasitesine göre yeterli güce sahip ve çalışır durumda kesintisiz güç kaynağı/jeneratör olmalıdır.
	o Tuvalet için ayrı tuvalet bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun şekilde tekerlekli sandalyenin rahat manevrasına uygun en az 1.50 m çapında boşluk bırakılmak üzere düzenlenmelidir.		o Jeneratörün bina içinde olması halinde ses izolasyonu sağlanmalıdır.
	o Engelli tuvaletlerindeki lavabo ve klozet gibi aksesuarlar, engellilerin kullanımına uygun olmalıdır.		o Sağlık tesisinin bulunduğu binada halihazırda kurulmuş olan kesintisiz güç kaynağı/jeneratör var ise ve kapasitesinin uygun olması şartıyla ayrıca bir kesintisiz güç kaynağı/jeneratör zorunlu değildir.
	o Tüm tuvalet kabinleri kapıları dışı açılmalıdır.		o Sağlık tesislerinde merkezi ısıtma sistemi olmalı ancak ısıtma zemininden yapılmamalıdır. İklim veya bina şartlarına bağlı olarak farklı ısıtma sistemi de uygulanabilir. Ancak Aile Sağlığı Merkezlerinde soba ile ısıtma yapılamaz.
	o Sağlık tesisinin kapasitesine göre yeterli güce sahip ve çalışır durumda kesintisiz güç kaynağı/jeneratör olmalıdır.		o Verilen sağlık hizmetinin türüne göre eğitim ve toplanti ihtiyaçlarını karşılamak üzere salon/oda olmalıdır.
	o Jeneratörün bina içinde olması halinde ses izolasyonu sağlanmalıdır.		o Bina girişleri, bekleme alanları ve oda girişlerinin görünümlendiği, yeterli kayıt kapasitesine sahip günlük kamera sistemi olmalıdır. Sağlık evlerinde güvenlik kamera sistemi ihtiyacı, tesisin konumu dikkate alınarak idare tarafından değerlendirilir.
	o Sağlık tesislerinde merkezi ısıtma sistemi olmalı ancak ısıtma zemininden yapılmamalıdır. İklim veya bina şartlarına bağlı olarak farklı ısıtma sistemi de uygulanabilir. Ancak Aile Sağlığı Merkezlerinde soba ile ısıtma yapılamaz.		o İlgili mevzuatına uygun olarak sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte ve nitelikte evsel, tıbbi ve tehlikeli atık deposu, konteyneri, kabı ve/veya kovası olmalıdır.
	o Verilen sağlık hizmetinin türüne göre eğitim ve toplanti ihtiyaçlarını karşılamak üzere salon/oda olmalıdır.		o Kimyasal sıvıların kullanıldığı laboratuvarlarda, kimyasal sıvıların güvenliğin içinde muhafaza edileceği yeterli büyüklükte bir depo olmalıdır.
	o Bina girişleri, bekleme alanları ve oda girişlerinin görünümlendiği, yeterli kayıt kapasitesine sahip günlük kamera sistemi olmalıdır. Sağlık evlerinde güvenlik kamera sistemi ihtiyacı, tesisin konumu dikkate alınarak idare tarafından değerlendirilir.		
o İlgili mevzuatına uygun olarak sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte ve nitelikte evsel, tıbbi ve tehlikeli atık deposu, konteyneri, kabı ve/veya kovası olmalıdır.			
o Kimyasal sıvıların kullanıldığı laboratuvarlarda, kimyasal sıvıların güvenliğin içinde muhafaza edileceği yeterli büyüklükte bir depo olmalıdır.			
EĞİTİM ve TOPLANTI SALONU/ODASI			
GÜVENLİK SİSTEMİ			
EVSEL, TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIKLAR			
KİMYASAL MALZEME DEPOSU			

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ		DESTEK ALANLAR	
MUTFAK/YEMEKHANE (Yemek Hizmeti Verilen Birimlerde Aranır)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Yemek hazırlama hizmetini tesis bünyesinde yapan sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanımına sahip uygun havalandırması sağlanmış mutfaflar olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yemekhane salonu/salonları olmalıdır.</li> <li>o Mutfak ve yemekhane duvarları nemden etkilenmez, ıslak zeminler kaymaz, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun özellikte malzeme ve tesisata sahip olmalıdır.</li> <li>o Yemek hizmetinin sağ alınması halinde, tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan oluşturulmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin türü ve ihtiyak durumuna göre yeterli büyüklükte güvenlik tedbirleri alınmış deposu ve arşiv odası/dolabı olmalıdır. Gerekliğinde bu hizmetler aynı odada sağlanabilir.</li> <li>o Morg ünitesi, genel kullanım alanlarından izole edilmiş ve giriş-çıkışı sağlık tesisinin hasta giriş-çıkışlarından ayrı olmalıdır. Yeterli alan bulunması halinde bekleme alanı oluşturulmalıdır.</li> <li>o Yıkama alanı, muhafaza alanı ile bağlantılı olacak ve tabur sirkülasyonu dikkate alınacak şekilde düzenlenmeli, içinde tezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesisatı ve gider bulunmalıdır.</li> <li>o Otopsi yapılan sağlık tesislerinde, bu bölüm sterilit kontrolü ve müstakil havalandırmaya sahip olmalı ve içinde otopsi masası, derin lavabolu bir çalışma tezgâhı ve doku bertarafı için öğütücü bulunmalıdır.</li> <li>o Morg hizmeti ile görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin türüne göre yeterli büyüklükte yönetici çalışma odası bulunmalıdır.</li> </ul>		
DEPO VE ARŞİV			
MORG ÜNİTESİ (Morg hizmeti verilen birimlerde aranır.)			
YÖNETİCİ ODASI (Yöneticisi olan birimlerde aranır.)			
İDARİ HİZMET BİRİMLERİ (İdari hizmet verilen birimlerde aranır.)			
BEKLEME VE DANIŞMA ALANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o İdari personel için yeterli sayıda ve büyüklükte oda/odalar olmalıdır.</li> </ul>		
BEBEK BAKIM VE EMZİRME ALANI/ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinin türüne göre aydınlatma ve havalandırması sağlanmış, sedye ve tekerlekli sandalye sirkülasyonunu engelleyecek durumda, içinde oturma imkanı sağlayacak şekilde oluşturulmuş yeterli büyüklükte bekleme ve danışma alanı olmalıdır.</li> </ul>		
OTOPARK	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Bebek bakımı ve emzirmeye yönelik donanım ve içinde veya yakın konumunda lavabosu bulunan uygun havalandırmaya sahip bir oda veya mahremiyeti sağlanmış bir alan olmalıdır.</li> <li>o Belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerinde otopark alanı olmalıdır.</li> </ul>		

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	
GENEL POLİKLİNİK ODASI	AGIZ VE DIŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ/MUAYENE ODASI (Ağız ve dış sağlığı hizmeti verilen birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Birinci basamak sağlık tesislerinde oluşturulan poliklinik odası/odaları asgari 10 m<sup>2</sup> olmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odalarında, seyir/sabit el yıkama lavabosu, bulunmalıdır.</li> <li>o Mükün ise muayene odaları gün işığı alacak şekilde planlanmalıdır.</li> <li>o Muayene alanları mahremiyeti sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinde kadın hastalıkları ve doğum polikliniği varsa, bu odada jinekolojik muayene masası olmalıdır.</li> <li>o Asgari 15 m<sup>2</sup> alana sahip muayene/poliklinik odası olmalıdır. Çoklu poliklinik odası düzenlenmesi halinde her ünit için en az 12 m<sup>2</sup> alan ayrılmalıdır.</li> <li>o Ağız ve dış sağlığı poliklinik odalarının uygun şekilde aydınlatılması ve havalandırılması sağlanmış olmalı, oda içinde dış ünit/ünitleri, alet dolabı, tezgah ve lavabo bulunmalıdır.</li> <li>o Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, Devlet üniversiteleri bünyesindeki mediko-sosyal sağlık hizmetleri birim ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde bulunan dış ünitlerinden en az bir tanesi engelli hastalara hizmet vermek üzere ayrılmalı ve engelliği polikliniği olarak düzenlenmelidir.</li> <li>o Dış ünitlerinde kullanılacak suyun şehir şebekesi suyu dışından temin edilmesi durumunda TSE/EN su standartlarına uygun dezenfeksiyonu sağlanmış olmalıdır.</li> <li>o Dış protez hizmetlerinin verildiği sağlık tesislerinde, kapasite ve verilen hizmetin niteliğine bağlı ve ilgili mevzuatına uygun olarak ölçü, alç, dış dizimi, polimerizasyon, tesviye, polisaj, metal, porselen işleri için uygun havalandırması sağlanmış oda/alanlar olmalıdır.</li> <li>o Ağız ve dış sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulması halinde Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) mevzuatına uygun radyoloji birimi kurulabilir.</li> <li>o Çoklu poliklinik odası bulunan sağlık tesislerinde tüm dış ünitleri, izolasyonu ve mahremiyeti sağlayacak şekilde mümkünse avana kadar dezenfekte edilebilir kimyasala dayanıklı malzemeler ile diğer ortamlardan ayrılmalıdır.</li> <li>o Ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, kolay ulaşılabılır konumda, içerisinde tıbbi gaz tesisiatı, müdahale için yeterli donanımı ve lavabosu bulunan, havalandırması ve aydınlatması sağlanmış, muayene, müdahale, enjeksiyon, pansuman ve gözlemlen hizmetlerinin yürütüleceği yeterli kadar odalardan oluşan acil birimi olmalıdır.</li> <li>o Acil biriminin, ambulansın ulaşımına ve manevrasına elverişli bir girişli olması, hasta transferi hava şartlarından etkilenmeyecek güvenilir bir şekilde sağlanmalıdır.</li> <li>o Acil girişine yükseltilmiş ünlendirme levhaları bulunmalıdır.</li> <li>o Acil olan ve acil olmayan tıbbi müdahalelerin yapılabileceği bütünlükte, içerisinde lavabosu bulunan, enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirilebileceği tıbbi müdahale odası/odaları olmalıdır.</li> </ul>
ACİL BİRİMİ (Kesintisiz acil sağlık hizmeti verilen birimlerde aranır.)	TIBBİ MÜDAHALE ODASI/ODALARI	

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ		TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	
PANSUMAN VE/VEYA ENJEKSİYON ODASI	GÖZLEM (MÜŞAHADE) ODASI	o Enjeksiyon ve/veya pansuman işlemlerinin gerçekleştirilebileceği, asgari tıbbi malzeme ve donanım sahip yeterli büyüklükte içerisinde lavabosu bulunan, pansuman ve/veya enjeksiyon odası olmalıdır. Sağlık tesislerinde mekân yetersizliğinin olduğu durumlarda, tıbbi müdahale odası bu amaçla kullanılabilir.	
		o Asgari tıbbi malzeme ve donanım sahip yeterli büyüklükte bir oda/alan olmalıdır. Ayrıca gözlem (müşahade) odası/alanı olmayan sağlık tesisleri için tıbbi müdahale odası bu amaçla da kullanılabilir.	
		o Sağlık tesisinin türü ve ihtiyaç durumuna göre aşı, ilaç vb. tıbbi malzemelerin muhafazası için soğuk zincir odası/alanı planlanmalıdır. Ancak soğuk zincir buzdolabının kontrolü ve güvenli bir alanda konumlandırılması durumunda ayrıca oda şartı aranmaz.	
ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ (Enfeksiyon kontrol hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.)	SOGUK ZİNCİR ODASI/ALANI (Aşı ve soğuk zincir gerektiren ilaçların uygulandığı birimlerde aranır.)	o Hasta ve personel tarafından aktif olarak kullanılan odalarda mezkur mevzuatına uygun havalandırma sağlanmalıdır. Hizmet odaları mutlaka güneş gören mevkilerde konuşturulmalıdır.	
		o Tuberküloz birimi için ayrılan kısım tercihen iki girişli olmalıdır. Bu sağlanamıyor ise, girişte mutlaka hasta triajı yapılarak ve tuberküloz hastaları için havalandırma hijyeni/izolasyonu sağlanmalıdır.	
		o Tuberküloz enfeksiyon kontrolünün sağlanabilmesi için muayene, laboratuvar, röntgen odaları ve bekleme salonlarına mutlaka ultraviyole lambalar takılmalıdır.	
KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim hizmeti verilen birimlerde aranır.)	KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim hizmeti verilen birimlerde aranır.)	o Ulusal tuberküloz kontrol laboratuvarı tarafından yayımlanmış talimatlara uygun önlemler alınmış olmalıdır.	
		o Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanma odası bulunmalıdır.	
		o Sağlıklı hayat merkezinin içerisinde enfeksiyon kontrol birimi planlanır ise kendi mevzuatına uygun giriş çıkışı ayrı olacak şekilde planlanmalı ve belirlenen bu alanlara yer verilmelidir. Ancak enfeksiyon kontrol birimi, sağlıklı hayat merkezinin bulunduğu binada değil ise içerisinde mutlaka TBC ve diğer bulaşıcı hasta izleme alanı ayrılmalıdır.	
		o Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetlerinin verildiği birimlerde mamografi ünitesi bulunmalıdır. Çekim yapılmayan yerlerde ünite şartı aranmaz.	
		o Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetlerinin verildiği birimlerde mamografi cihazı var ise teklik ve teşhis alanlarındaki mamaografi ünitesinde belirtilen standartlar esas alınır.	
		o Danışman odası bulunmalıdır.	
		o HPV odası bulunmalıdır.	
		o HPV-DNA testi ve PAP-Smear teklik odası bulunmalıdır.	

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLARI		
ÇOCUK ERGEN VE KADIN ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ	ÇOCUK ERGEN VE KADIN ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ (Çocuk, ergen ve kadın üreme sağlığı hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gebe bilgilendirme sınıfı bulunmalıdır.</li> <li>o RIA uygulama odası bulunmalıdır.</li> <li>o Üreme sağlığı yöntemleri danışmanlık odası bulunmalıdır. Tercihen RIA uygulamaları ve danışman için ayrı odalar düzenlenmelidir. Ancak fiziki koşulların uygun olmaması durumunda oda paravanla bölünerek bu amaçla kullanılabilir.</li> <li>o İzlenebilir sterilizasyon ünitesi (ortak kullanılabilir) bulunmalıdır.</li> </ul>	
PSİKO SOSYAL HİZMETLER	PSİKO SOSYAL HİZMETLER (Psiko sosyal hizmetlerin verildiği birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Psikolog, sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi uzmanı/çocuk gelişimci, sigara bırakma polikliniği, çocuk ve ergen sağlığı birimi hizmet alanları zorunlu olarak planlanmalıdır.</li> </ul>	
SAĞLIKLI HAYAT HİZMETLERİ	SAĞLIKLI HAYAT HİZMETLERİ (Sağlıklı hayat hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Diyetisyen, fizyoterapist hizmet alanı planlanmalıdır.</li> <li>o En az 40 m<sup>2</sup> alana sahip olmak üzere içerisinde soyunma odası/alanı olan en az bir fiziksel aktivite/egzersiz salonu olmalıdır.</li> </ul>	
GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİ	GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Fiziki yeterlilik durumunda sağlıklı beslenme nutfağı ve ergoterapist hizmet alanı planlanabilir.</li> <li>o İlgili mevzuatına göre olması gereken hizmet alanları, ortak alandaki ilgili standartlarda olmalıdır.</li> </ul>	
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ (İlgili mevzuatına göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verildiği birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o ISG biriminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış yetki belgesi olmalıdır.</li> </ul>	
EYDE SAĞLIK HİZMETLERİ	EYDE SAĞLIK HİZMETLERİ (Eyde sağlık hizmeti verilen birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o İlgili mevzuatına göre olması gereken hizmet alanları, ortak alandaki ilgili standartlarda olmalıdır.</li> <li>o Eyde sağlık hizmetlerinin verildiği birimlerde, yeterli büyüklükte iribat odası ve depo olmalıdır.</li> </ul>	
HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR HİZMETLERİ	HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR HİZMETLERİ (Halk sağlığı laboratuvarlarında aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Halk sağlığı laboratuvarlarındaki klinik laboratuvarlar Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında, klinik dışı tüm laboratuvarlar ise Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Laboratuvarların dışındaki diğer alanlar ise ortak alanda belirtilen standartlara uygun olmalıdır.</li> </ul>	
NUMUNE ALMA ODASIALANI	NUMUNE ALMA ODASIALANI (Numune alınan sağlık tesislerinde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Numune alma odası/alanı olmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odalara kolay ulaşılabılır konumda, pozisyon verilebilen kan alma koltuğu ve gerekli donanımı yerleştirilecek bir oda ve numunelerin kayıtlı olduğu banko alanı olmalıdır. Fiziki yeterlilik olması durumunda laboratuvarın girişine yakın paravanla ayrılmış uygun bir alan planlanabilir.</li> </ul>	

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ		TETKİK VE TEŞHİS ATANLARI	
TIBBİ LABORATUVAR	<p><b>GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ</b> (Görüntüleme hizmetlerinin verildiği birimler değerlendirilirden baktılır.)</p>	<p>o Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine uygun olmalıdır.</p> <p>o NDK mevzuatına tabi olan görüntüleme ve işlem odaları, büyüklük, işlev, radyasyon koruma özellikleri, havalandırma ve ölçüm konularında kurumun verdiği gñnceel lisansa sahip olmalıdır.</p> <p>o Görüntüleme ve işlem odaları tekerlekli sandalye, sedye ve yaşam destek cihazlarının manevrasına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.</p> <p>o İşlem odalarının net kapı genişliği 1.10 m olmalıdır.</p> <p>o İşlem sırasında kullanılacak malzemeler için işlem odalarına yakın konumda uygun muhafaza oda/alanları olmalıdır.</p> <p>o Müdahale öncesi personelin hazırlık, dezenfeksiyon ve el yıkamasına uygun alan olmalıdır.</p> <p>o İlgili Yönetmelik kapsamında ruhsat/faaliyet izin belgesi almış olmalıdır.</p>	
		<p>o Müstakil ve sağlıklı hayat merkezleri içinde planlanan mamografi ünitesi en az 12 m<sup>2</sup> (3X4) olmalıdır.</p> <p>o NDK mevzuatına uygun ve lisans belgesi olmalıdır.</p> <p>o İlgili Yönetmelik kapsamında ruhsat/faaliyet izin belgesi almış olmalıdır.</p>	
MAMOGRAFI ÜNİTESİ (Mamaografi hizmetlerinin verildiği birimler değerlendirilirden baktılır.)			

EK-2

**KAMU SAĞLIK TESİSLERİNDE RUHSATLANDIRMAYA ESAS GENEL FİZİKİ KRİTERLER**

1- Yeni planlanan bina ve ek binalarda sağlık tesislerinin ruhsatlandırmasında uyması gereken asgari fiziki kriterlerdir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri, Ek-2' deki 2a ilâ 2f arasındaki fiziki kriterlere, birinci basamak sağlık tesisleri Ek-2g'de yer alan fiziki kriterlere göre değerlendirilir. Sağlık tesisleri, basamak grubu ve vermiş oldukları sağlık hizmet türüne göre EK-2'deki ilgili bölümlerde bulunan kendi alanlarına ait kriterler kapsamında değerlendirilir.

**AÇIKLAMA**

2- Sağlık tesislerinde yapılacak kat ilavesi ve tadilatlarda taşıyıcı sistemin uygun olması halinde, sağlık tesisinin basamak grubuna göre Ek-2'de belirtilen fiziki kriterlere uyulmalıdır. Taşıyıcı sistemin uygun olmaması durumunda ise genel veya kısmi olarak Ek-1 deki kriterler uygulanabilir.

3- Sağlık tesisi bünyesinde hizmet veren ve kendine ait fiziki kriterler içeren mevzuatı bulunan merkez/birim/ünitelerin fiziki kriterlerinde öncelikle ilgili mevzuatındaki güncel haline uyulmalıdır.

## EK-2a YATAKLI SERVİSLER

## GEREKLİ KRİTERLER

- o Hasta odaları içerisinde duş-tuvalet-lavabo içeren banyo olmalıdır.
- o Hasta odalarının gün ışığı alması ve havalandırması sağlanmalıdır.
- o Yataklı servislerin, teşhis-tedavi alanlarından ve genel sirkülasyondan ayrılması, giriş ve çıkışların kontrollü olması sağlanmalıdır.
- o Hasta odalarının taban ve duvarlarında düzgün ve kolay temizlenebilecek dezenfeksiyona elverişli malzeme kullanılmalıdır.
- o Hasta odaları her yatak için çağrı sistemi, ihtiyaç duyulan branşlar için merkezi oksijen ve vakum sistemi oluşturmak koşuluyla en fazla iki yataklı olarak düzenlenmelidir. Ancak, Deri ve Zührevi Hastalıkları ile FTR gibi branşlar için, oluşturulan toplam hasta yatağının en az %10'unda hasta başı oksijen ve vakum sisteminin bulunması yeterlidir.
- o Çift yataklı odalarda gerektiğinde hasta mahremiyetini sağlamak üzere yatak araları uygun bir malzeme ile ayrılabilmelidir.
- o Hasta odası içinde balkon veya teras gibi dış ortama açılan kapı bulunması halinde, bu kapı kontrollü olmalı veya kilitle tutulmalıdır.
- o Hasta odasındaki pencereler hasta tarafından en fazla 15 cm açılabilir şekilde ayarlanmalıdır. Pencerelerin açılması durumunda havalandırma sistemi otomatik olarak kapanmalıdır.
- o Hasta odası duvar kenarlarında sedye çarpma bantları bulunmalıdır. Engelli hasta odaları, fizik tedavi servisleri, ortopedi ve benzeri özellikli hasta odalarında ilave tutunma barları olmalıdır.
- o Hasta odalarında internet erişimi sağlanmalı, televizyon ve buzdolabı bulunmalıdır.
- o Hasta odası kapı genişliği en az 1.10 m geçiş alanı sağlayacak şekilde olmalıdır.
- o Hasta odasında her hastaya ait temizlenebilir nitelikte kişisel eşya dolabı ve açılır refakatçi koltuğu veya çekyat bulunmalıdır.

## BİRİMLER

## GENEL HASTA ODASI

## HASTA ODALARI

## BÖLÜMLER

## YATAKLI SERVİSLER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
YATAKLI SERVİSLER	GENEL HASTA ODASI	o Hasta odaları içerisinde duş-tuvalet-lavabo içeren banyo olmalıdır.			
		o Hasta odalarının gün ışığı alması ve havalandırması sağlanmalıdır.			
		o Yataklı servislerin, teşhis-tedavi alanlarından ve genel sirkülasyondan ayrılması, giriş ve çıkışların kontrollü olması sağlanmalıdır.			
		o Hasta odalarının taban ve duvarlarında düzgün ve kolay temizlenebilecek dezenfeksiyona elverişli malzeme kullanılmalıdır.			
		o Hasta odaları her yatak için çağrı sistemi, ihtiyaç duyulan branşlar için merkezi oksijen ve vakum sistemi oluşturmak koşuluyla en fazla iki yataklı olarak düzenlenmelidir. Ancak, Deri ve Zührevi Hastalıkları ile FTR gibi branşlar için, oluşturulan toplam hasta yatağının en az %10'unda hasta başı oksijen ve vakum sisteminin bulunması yeterlidir.			
		o Çift yataklı odalarda gerektiğinde hasta mahremiyetini sağlamak üzere yatak araları uygun bir malzeme ile ayrılabilmelidir.			
		o Hasta odası içinde balkon veya teras gibi dış ortama açılan kapı bulunması halinde, bu kapı kontrollü olmalı veya kilitle tutulmalıdır.			
		o Hasta odasındaki pencereler hasta tarafından en fazla 15 cm açılabilir şekilde ayarlanmalıdır. Pencerelerin açılması durumunda havalandırma sistemi otomatik olarak kapanmalıdır.			
		o Hasta odası duvar kenarlarında sedye çarpma bantları bulunmalıdır. Engelli hasta odaları, fizik tedavi servisleri, ortopedi ve benzeri özellikli hasta odalarında ilave tutunma barları olmalıdır.			
		o Hasta odalarında internet erişimi sağlanmalı, televizyon ve buzdolabı bulunmalıdır.			
		o Hasta odası kapı genişliği en az 1.10 m geçiş alanı sağlayacak şekilde olmalıdır.			
		o Hasta odasında her hastaya ait temizlenebilir nitelikte kişisel eşya dolabı ve açılır refakatçi koltuğu veya çekyat bulunmalıdır.			

## EK-2a YATAKLI SERVİSLER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
YATAKLI SERVİSLER	HASTA ODALARI	GENEL HASTA ODASI	o Çocuk ve psikiyatri hasta servislerindeki elektrik prizleri çocuk korumalı olmalıdır. Mümkünse, hastabaşı oksijen panelleri ve vakum sistemleri duvara gömülü veya koruma dolabı içinde olmalıdır.		
		SUİT HASTA ODASI	o Hasta yatağı, hastaya üç tarafından müdahale edilebilecek şekilde boşluk bırakılarak düzenlenmelidir.		
		SUİT HASTA ODASI	o Hasta odaları, ıslak zeminler ve oda içi giriş holleri hariç, tek yataklı odalar için en az 12 m <sup>2</sup> , çift yataklı odalar için en az 22 m <sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.		
		SUİT HASTA ODASI	o Suit hasta odası düzenlenmesi halinde, hasta bölümü genel hasta odası kriterlerinde olmalı, refakatçi bölümü ayrı girişi olmalı ve içinde ayrıca banyo tuvalet bulunmalıdır.		
		ENFEKSİYON İZOLASYON HASTA ODASI	o Enfeksiyon/Çocuk Enfeksiyon ve Göğüs Hastalıkları servisi bulunan sağlık tesislerinde, mevzuatındaki kriterlere uygun, hasta odası standardında, kontrollü giriş holü olan solunum izolasyon oda/odaları olmalıdır.		
		HEMATOLOJİ / ONKOLOJİ HASTA ODASI	o Kemik iliği nakli yapılan sağlık tesislerinde, Hematoloji/Onkoloji servisi hasta odaları tek kişilik olmalı ve bu odalarda standardına uygun hijyenik havalandırma sistemi bulunmalıdır.		
		BARİYATRİK (OBEZİTE) HASTA ODASI	o Obezite servisi hasta odası kapı genişliği en az 120 cm olacak şekilde mevzuatına uygun mahallere ve yeterli donanımına sahip olmalıdır.		
MAHKUM HASTA ODASI	o Mahkum hastalar için güvenliği sağlanmış ön giriş holü bulunan oda/odalar/servis düzenlenmelidir.				

## EK-2a YATAKLI SERVISLER

## GEREKLİ KRİTERLER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
YATAKLI SERVISLER	HASTA ODALARI	HASTA ODASI			
		BANYO-TUVALET-LAVABOSU	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Banyo ve tuvalet kapıları dışı doğru açılmalı, eşikler pahlı zeminleri kaydırmaz özellikte olmalıdır.</li> <li>o Banyo ve tuvalet alanı en az 5 m<sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.</li> <li>o Banyo ve tuvaletlerde, uygun konum ve sayıda acil çağrı butonunu bulunmalı, elektrik prizleri su korumalı, tercihen musluk bataryaları ve sabunluklar sensörlü olmalıdır.</li> <li>o Banyo tuvalet mahallinde tutunma barları ve benzeri aparatlar bulunmalıdır.</li> <li>o Duş alanı, tehlike arz etmeyen bir malzeme ile ayrılmış olmalı ve girişi yükseltilmiş şekilde düzenlenmelidir.</li> <li>o Duş kısmında katlanır oturma ve yer süzgeci bulunmalıdır.</li> <li>o Çocuk servislerinin duş ve tuvaletlerinde kullanılan malzemeler ölçü ve nitelik olarak çocuk kullanımına uygun olmalıdır.</li> <li>o Banyo-tuvalet kapıları en az 0.90 m genişliğinde olmalıdır.</li> <li>o Her branş servisinde ve/veya her yatak katında en az bir engelli hasta odası olmalıdır.</li> </ul>		
	ENGELLİ HASTA ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Engelli hasta odaları, genel hasta odası kriterlerine ilave olarak engelli hastanın rahat hareket etmesine uygun form ve donanımına sahip olmalıdır.</li> </ul>			
	ENGELLİ BANYO-TUVALET-LAVABO MAHALLI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Engelli hasta odaları banyo ve tuvalet mahallerinde lavabo, klozet ve tutunma aparatları engellilerin kullanımına uygun standartlarda imal edilmiş olmalı ve aynalar açılı olarak monte edilmelidir.</li> <li>o Banyo tuvalet mahalli içinde tekerli sandalyenin rahat manevrasına imkan verecek şekilde en az 1.50 m çapında boşluk alan bırakılmalıdır.</li> </ul>			

## EK-2a YATAKLI SERVİSLER

BÖLÜMLER	BİRÜMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama	
YATAKLI SERVİSLER	DESTEK ALANLARI					

## GEREKLİ KRİTERLER

- o Yataklı hasta katlarında koridor ve hasta odalarına hâkim, kolay ulaşılabılır konumda ve içinde hasta çağrı sistemi bulunan hemşire istasyonu/istasyonları olmalıdır.
- o Hemşire istasyonu ile bağlantılı veya kolay ulaşılabılır konumda, içinde ilaç, mayi hazırlama vb. işlemlerin yapılmasına, ilaç ve tıbbi malzemelerin güvenli bir şekilde depolanmasına ve tıbbi atıkların muhafazasına uygun ekipman ve lavabo bulunan çalışma alanı/odası olmalıdır.
- o Yataş ve taburcu gibi sekreterya işlemleri için tercihen servis girişinde bir oda/alan olmalıdır.
- o Sağlık tesisinin kapasitesi ve türüne göre doktor ve yardımcı sağlık personeli için ayrı veya ortak olmak üzere içerisinde ya da yakın konumda banyo ve tuvalet bulunan dinlenme oda/odaları olmalıdır.
- o Yataklı servislerde yemek dağıtım ve toplama hizmetleri için lavabo, yer güderti ve mutfak tezgahı bulunan ve havalandırması sağlanmış yeterli sayıda kapalı veya yarı açık kat ofisleri olmalıdır.
- o Hasta bakımı için sık kullanılan çarşaf, battaniye ve yastık gibi temiz malzemelerin konulmasına uygun depo olmalıdır.
- o Kirlili malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde tezgâh, lavabo ve atık güderti bulunan oda/odalar olmalıdır.
- o Servisin genel temizliğinde kullanılacak malzemelerin hazırlanması/depolanması, içinde lavabo ve paspas yıkama evyesi bulunan depo düzenlenmelidir.
- o Servisin özelliğine göre, içinde oksijen ve vakum sistemi bulunan, branşın gerektirdiği donanıma sahip (alçı od. vb.) oda/odalar olmalıdır.
- o Yataklı servislerde fiziki kapasitenin uygun olması halinde, hasta ve yakınlarının dinlenme ve beklemleri için uygun alanlar düzenlenmelidir.
- o Palyatif hasta servisi ve ihtiyaç duyulan servislerde hastanın yıkama masası üzerinde banyo yaptırılmasına uygun donanıma sahip, oksijen ve vakum sistemi ile tuvalet bulunan tek kişilik banyo odası olmalıdır.

## BİRÜMLER

- HEMŞİRE İSTASYONU
- SEKRETER ODASI
- PERSONEL ODASI
- KAT OFİSİ
- TEMİZ DEPO
- KİRLİ DEPO
- TEMİZLİK DEPOSU
- MUAYENE VE MÜDAHALE ODASI
- GÜNDÜZ ODASI
- HASTA BANYOSU

## BÖLÜMLER

- DESTEK ALANLARI
- YATAKLI SERVİSLER

## EK-2a YATAKLI SERVİSLER

## GEREKLİ KRİTERLER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
YATAKLI SERVİSLER	PSİKIYATRI YATAK SERVİSİ	<p><b>HASTA ODASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Psikiyatri servisleri tercihen alt katlarda düzenlenmeli güvenlik açısından diğer servislerden izole edilmeli, kapısı denetim altında tutulmalı ve mümkün ise servis girişi ayrı olmalıdır.</li> <li>o Hastaların kullanacağı bahçe düzenlemeleri mevzuatına uygun ve güvenlik tedbirleri alınmış olmalıdır.</li> <li>o Psikiyatri servislerinin bulunduğu katlardan genel merdivenler, asansör ve yangın merdivenlerine geçişlerde, hastaların kontrolsüz kullanımını önlemek için gerekli teknik ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.</li> <li>o Psikiyatri servislerinin her alanını sürekli denetleyecek şekilde, servise ait acil durum uyarı sistemi olan, hastanın ulaşamayacağı konumda ilaç hazırlama ve muhafaza bölümü bulunan hemşire istasyonu ve güvenlik gibi destek alanları bulunmalıdır.</li> <li>o Psikiyatri hasta odalarında genel hasta odası standartlarına ilave olarak, tavan kaplaması tek parça olmalı, kablolu cihazlara yönelik gerekli önlemler alınmalı, elektrik prizi korumalı olmalıdır.</li> <li>o Psikiyatri hasta odalarındaki donanımlar mümkün olduğunca sabit ve kırılmaz/bölünmez özellikte olmalıdır. Kalorifer tesisatı ve radyatörler keskin köşeleri olmayan dayanıklı malzeme ile kapatılmalıdır.</li> </ul>			

## EK-2a YATAKLI SERVİSLER

## GEREKLİ KRİTERLER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
YATAKLI SERVİSLER	PSIKİYATRİ YATAK SERVİSİ	HASTA ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pencere kasaları sağlam ve pencere camları kırılmaz olmalı, pencereler personel kontrollünde olmak üzere en fazla 15 cm açılabilir nitelikte emniyet tertibatına sahip olmalıdır. Pencerelerde özel paslanmaz ve dayanıklı malzemeden yapılmış korkuluk olmalıdır.</li> <li>o Hasta odası ve banyo kapıları içeriden kilitlemeyecek şekilde ve dışarı doğru açılmalı, oda kapıları gerektiğinde ilgili personel tarafından dışarıdan kilitlenebilmek nitelikte olmalıdır.</li> <li>o Psikiyatri hasta odasında tıbbi gaz ve vakum bulunması halinde sistem, kontrol edilebilir kapalı dolap içinde muafaza edilmelidir.</li> <li>o Aydınlatma elemanları erişilemez ve hasta tarafından müdahale edilemez nitelikte olmalıdır.</li> <li>o Hasta odası ve banyolarda intihar riskine karşı destek noktası alınabilecek aparatlar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlığı taşıyamaz özellikte olmalıdır.</li> <li>o Banyoda bulunan aynalar, kırılmaz veya kırıldığında dağılmayan özellikte ve duvara gömülü olmalıdır.</li> </ul>		
			GÖZLEM ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hastaların görsel takibinin ve gerektiğinde tespitinin yapılabileceği, hemşire istasyonu ile bağlantılı ayrıca kamera takibine uygun bir oda olmalıdır. Kullanılan mobilyalar hastaların zarar görmeyeceği nitelikte, yuvartlak kenarlı ve sabitlenmiş olmalıdır.</li> </ul>	
		TECRİR ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Özel durum arzeden hastalar için tercihen kameralı ve/veya hastanın görsel takibine uygun, mahremiyeti bozmayacak boyutta, kırılmaz camdan gözlem penceresi bulunan, oda içi kaplamaları yumuşatılmış, ses izolasyonu sağlanmış ve hastanın zarar görmeyeceği donanımına sahip tek kişilik tecrİR odası olmalıdır.</li> </ul>		
		GRUP TERAPİ/ TEDAVİ ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Psikiyatri servislerinde tedavi ve terapiler ile benzeri aktivitelerin yapıldığı yeterli büyüklükte ve teknik donanıma sahip bir oda düzenlenmelidir.</li> </ul>		

## EK-2a YATAKLI SERVISLER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama		
YATAKLI SERVISLER	PSIKİYATRİ YATAK SERVİSİ	AKTİVİTE SALONU	o Hastaların toplu olarak vakit geçirebileceği televizyon, müzik yayını ve internet gibi teknik donanımlara sahip ve cihazlar için güvenlik tedbirleri alınmış yeterli büyüklükte ortak kullanım alanları olmalıdır.				
		MUAYENE ODASI	o Hasta ve yakınları ile değerlendirme görüşmelerinin yapılabileceği, hasta mahremiyeti sağlanmış bir oda olmalıdır. o EKT odası, uygun havalandırma ve aydınlatılması sağlanmış, acil müdahale ve şok tedavisi için uygun donanım ve merkezi oksijen vakum sistemine sahip olmalı, hastaya 4 yanından müdahale edilebilecek şekilde düzenlenmiş ve en az 30 m <sup>2</sup> alana sahip içerisinde lavabosu olmalıdır.				
		EKT ODASI	o EKT ünitesinde bekleme alanı, hasta hazırlık odası ve derlenme odası olmalıdır. Mümkünse bu odalar birbirinden geçişi olmalı, geçişler ilk başta bekleme alanı, sonra hasta hazırlık odası, ardından EKT uygulama odası, en son olarak da derlenme odası olacak şekilde dizayn edilmelidir. o Yangın riskine karşı önlem alınarak ve hasta güvenliği sağlanmış tercihen doğal havalandırması bulunan oda/alan olmalıdır.				
		SİGARA ODASI	o Sosyal çalışmacıların hasta ve yakınları ile tıbbi sosyal hizmet sunumu için yapacakları görüşmelere uygun bir oda olmalıdır.				
		SOSYAL ÇALIŞMACI ODASI	o Psikiyatri ünitesinde yeterli büyüklükte, aydınlatılmış ve güvenliği sağlanmış, hasta ve hasta yakınları için görüşme odası oluşturulmalıdır.				
		GÖRÜŞME ODASI	o Psikologların hastalarla görüşme ve psikolojik test yapabilmelerine uygun donanımına sahip içerisinde lavabo bulunan bir oda olmalıdır.				
		PSİKOLOG GÖRÜŞME ODASI					

## Ek-2b POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	POLİKLİNİKLER	GENEL POLİKLİNİK ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Poliklinik odaları paravan ya da sabit bölme ile ayrılmış doktor çalışma alanı ve muayene alanından oluşmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odası muayene alanında tezgâhı yıkanabilir ve su geçirmez malzeme ile kaplı el yıkama lavabosu ve kıyafet dolabı/askısı bulunmalıdır. Odalarda gerekli data ve elektrik ait yapısı olmalıdır.</li> <li>o İhtiyaç duyulan müdahale, tetkik ve tedavi odaları, ilgili poliklinik odası ile bağlantılı veya yakın konumda olmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odalarında kapı genişliği en az 1.10 m geçiş alanı sağlayacak şekilde olmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odaları en az 16 m<sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.</li> <li>o Özellikle cildiye, çocuk hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları gibi görsel tetkik gerektiren poliklinik odaları gün ışığı alacak şekilde planlanmalıdır.</li> </ul>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Üroloji polikliniğine bağlantılı veya yakın konumda hasta kullanımına ait tuvalet bulunmalıdır. Tesis bünyesinde, içinde tuvalet bulunan sistoskopi veya ürodinami odası bulunması halinde poliklinikte tuvalet aranmayabilir.</li> </ul>		
POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	POLİKLİNİKLER	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİK ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kadın hastalıkları ve doğum poliklinik odasında, genel poliklinik odası kriterlerine ilave olarak hasta soyunma kabini olmalıdır.</li> <li>o Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği içinde USG odası/alanı veya ortak kullanım alanında ultrasonografi odası olmalıdır.</li> <li>o Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine bağlantılı veya yakın konumda hasta kullanımına ait tuvalet bulunmalıdır. Aynı mahalde çoklu poliklinik olarak düzenlenmesi halinde tuvaletler ortak düzenlenebilir.</li> </ul>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Mahkum hastalar için kullanılacak poliklinikler; genel koridordan ayrılmış, güvenliği sağlanmış tuvalet ve lavabosu bulunan bekleme alanı ve kamera takip sistemine sahip olmalıdır.</li> </ul>		

## Ek-2b POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	POLİKLİNİKLER	<p>o Sağlık kurulu üyelerinin çalışmasına ve başvuru sahibinin oturabileceği donanımına sahip olmalıdır.</p> <p>o Sağlık kurulu odası dışında danışma, kayıt, arşiv ve bekleme alanı bulunmalıdır.</p> <p>o Sağlık kurulu odası yanında muayene odası/alanı olmalıdır.</p>			
		<p>o Poliklinik katlarında yeterli büyüklükte uygun aydınlatma ve havalandırılması sağlanmış engelli hastaların da kullanımına uygun bekleme alanları olmalıdır.</p> <p>o Bekleme alanlarında yeterli sayıda kayıt ve yönlendirme bankosu olmalıdır. Kayıt bankoları hasta ile personelin oturarak iletişim sağlayacağı şekilde düzenlenmelidir.</p> <p>o Bekleme alanları, sedye ve tekerlekli sandalye parkına kolay ulaşılabilir ve sirkülasyonu engellemeyecek konumda olmalıdır.</p> <p>o Bekleme alanında hastaların rahat görebileceği konum ve sayıda sıra takip sistemi ile anons sistemi bulunmalıdır.</p> <p>o Bekleme alanına yakın konumda hasta kullanımını için kadın ve erkek için yeterli sayıda tuvalet olmalıdır.</p>			
	BEKLEME ALANI				
	BEBEK BAKIM ODASI				
	ALÇI ODASI				
	TIBBİ LABORATUVAR				

## Ek-2b POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	POLİKLİNİK DESTEK ALANI	KAN ALMA ODASI			o Poliklinik odalarından kolay ulaşılabılır konumda, pozisyon verilebilen kan alma koltuğu, lavabosu ve gerekli donanımı bulunan bir oda/alan ve numunelerin kayıt edildiği banko alanı olmalıdır.
		NUMUNE ALMA ODASI			o Poliklinik katlarında, gaita ve idrar örneklerinin teslim alınmasına uygun, hijyen şartlarına sahip, içinde ya da yakınında tuvalet mahalli bulunan bir oda olmalıdır. o Numune alma tuvaletlerinde numune kaplarının konulacağı bir aparat bulunmalıdır.
	FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON	HİDROTERAPİ			o Hidroterapi tedavilerinin yapıldığı havuz veya küvetlere hastanın güvenli bir şekilde giriş-çıkışının sağlanmasına yönelik düzenek bulunmalıdır. Ortamın havalandırması uygun şekilde yapılmalı, duvarlar nemden etkilenmez ve ıslak zeminler kaymaz özelliğe malzemelerle kaplanmalıdır. o Tedavi alanı ile bağlantılı konumda mahremiyeti sağlamış içerisinde soyunma kabinleri, duş-tuvalet mahalleri ve ayrıca hastaların dinlenmesine uygun döşenmiş bir oda olmalıdır. o Tedavi ünitesinde girdap banyosu (Whirlpool), 4 hücreli galvanizli havuz, kontrast banyo ve parafin alanları düzenlenmelidir. o Tedavi ünitesinde sauna ve Türk hamamı planlanması halinde bu mahaller hidroterapi alanı içinde veya bağlantılı konumda olmalıdır. o Aletli tedavi ve egzersiz salonu içinde veya bağlantılı konumda mobil cihaz ve tekerlekli sandalye park alanı, pediatrik hastaların kullanımına uygun donanımına sahip tedavi alanı, soyunma-giyinme odaları ve engelli kullanımına uygun duş tuvalet mahalleri olmalıdır.
		ALETLİ TEDAVİ VE EGZERSİZ SALONU			

## Ek-2b POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama	
POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON	İŞ UĞRAŞI ODASI	o Hastaların uğraşı ve adaptasyon egzersizlerinin yapılabileceği donanıma sahip bir oda olmalıdır. Oda veya ünite içerisinde mindertli yer egzersizlerine uygun bir alan düzenlenmelidir.			
		EEG/EMG	o EEG/EMG odası en az 10 m <sup>2</sup> alana sahip olmalıdır. o EEG/EMG odasında, faraday kafesleme sistemi ve ses izolasyonu olmalı, zemin antistatik malzeme ile kaplanmalı ve ortam aydınlatmasında ışık ayarı yapılabilir.			
		ORTEZ-PROTEZ ATÖLYESİ	o Prostetik ve ortotik hizmetlerin verildiği odalarda teknisyenler için çalışma ve takma alanı ile cihazların test ve bakımı için laboratuvar alanı olmalıdır.			
		KONUŞMA TERAPİSİ ODASI	o Konuşma tedavileri ile değerlendirmelerinin yapıldığı oda, gürültü ortamından uzak olmalı ve oda içi ses izolasyonu sağlanmalıdır.			
		FİZYOTERAPİST ODASI	o Bölümde görevli fizyoterapistler için genel personel odası özelliklerinde bir oda olmalıdır.			
	İŞLEM ODALARI	MALZEME DEPOSU	o Aletli tedavi salonuna yakın konumda cihazların ve benzeri malzemelerin muhafaza edileceği yeterli sayı ve büyüklükte malzeme deposu olmalıdır.			
		VİDEO EEG MONİTÖRİZASYON LABORATUVARI	o Eğitim veren sağlık tesislerinin nöroloji yataklı servislerinde nöbet geçiren hastalara daha çabuk müdahale edilebilmesi için tek kişilik hasta odası standartlarında ses yalıtımı sağlanmış, karartma düzeneğine sahip ve en az iki odadan oluşan video EEG monitörizasyon laboratuvarı düzenlenmelidir.			
		ODİOMETRİ/TİMPANOMETRİ/İŞİTME TESTİ ODASI	o Video EEG odalarının ortasında veya yakın konumda kamera ve ses kayıtlarının yapılabileceği monitörizasyon sistemi bulunan teknisyen odası olmalıdır.			
			o Oda içinde ses yalıtımlı elektrik ve havalandırma donanımları bulunan ve tercihen özel olarak üretilmiş tek veya çift cidarlı mobil kabinler kullanılmalıdır.			

## EK-2b POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	İŞLEM ODALARI	İŞLEM ODALARI (Endoskopi, Kolonoskopi, ESWL, ERCP vb.)	o İşlem odalarında havalandırma sağlanmalı, mikrop türemesi ve koku yayılmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Bronkoskopi işlem odasında havalandırma sistemi negatif basınçlı olmalıdır.		
			o İşlem odaları karartma düzenine ve zemin yıkanmasına imkan verecek tesisat ve gider donanımına sahip olmalı, kolay temizlenebilir antibakteriyel malzeme ile kaplanmış olmalıdır.		
			o Endoskopi ve kolonoskopi odalarında malzeme yıkama tezgahlı lavabo, bağlantılı konumda dezenfeksiyona uygun soyunma kabini ve içinde veya yakın konumda tuvalet bulunmalıdır.		
			o İşlem odaları ile bağlantılı veya yakın konumda müdahale sonrası hastaların dinlenebileceği ve hasta başı ünitesi bulunan bir gözlem odası/odaları olmalıdır.		
			o ESWL ve ERCP odaları Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) mevzuatına uygun zirhamaya sahip olmalıdır.		
			o ESWL odasının ses yalıtımı sağlanmalıdır.		
			o ERCP odasının mekanik havalandırması sağlanmış olmalı, bağlantılı veya yakın konumda skopi temizlik ve malzeme odası olmalıdır.		
			o NST alanı, yakın bir ortamda, içinde hasta yatağı bulunacak şekilde düzenlenmelidir.		
	NST		o NST odası tercihen tek yataklı olarak düzenlenmeli birden çok yatağın olması durumunda mahremiyeti sağlayacak tedbirler alınmalıdır.		
			o Kadın doğum polikliniğine veya doğum servisine yakın konumda olmalıdır.		

## Ek-2b POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun.	Uygun Değil	Açıklama	
POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	İŞLEM ODALARI	YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doğum sonrası bebeklerin işitme testlerinin yapılması için havalandırması sağlanmış bağımsız ve sessiz bir oda olmalıdır.</li> <li>İşlem odalarında cihazın çalışması için gerekli ortam ısısını regüle edebilecek ısıtma-soğutma sistemi olmalıdır. Odada yüksek nemin azaltılmasına ilişkin tedbirler alınmalıdır.</li> <li>İşlem odalarında dış ortama açılan pencere veya oda havasını dış ortama tahliye edebilen aspiratör sistemi ve mobil veya sabit hepa filtre sistemi olmalıdır.</li> <li>Dermatoloji lazer odasının zemin kaplaması antistatik ve yansıtmayan özelliğe sahip malzeme olmalı, oda içinde ayna bulunmamalıdır.</li> <li>Fototerapi odası cihaz başına en az 16m<sup>2</sup> alana sahip olmalı odada ikiden fazla cihaz bulunması halinde yatak araları uygun seperasyon ile ayrılmalıdır.</li> <li>Uyku odaları tek kişilik hasta odası standartlarında ışık ve ses yalıtımı sağlanmış olmalı ve karartma düzeneğine sahip olmalıdır.</li> <li>Uyku odalarına bağlantılı veya yakın konumda teknisyen odası olmalı, bu odada kamera ve ses kayıtlarının yapılabileceği monitorizasyon sistemi ile teknisyen ve hastanın karşılıklı iletişimine imkan verecek iletişim sistemi bulunmalıdır.</li> <li>İşlem odalarına ait yeterli büyüklükte bekleme alanları olmalıdır.</li> <li>Bekleme alanlarında yeterli sayıda kayıt ve yönlendirme bankosu olmalıdır. Kayıt bankoları, hastanın oturarak iletişim sağlayacağı şekilde düzenlenmelidir.</li> <li>Bekleme alanları, sedye ve tekerlekli sandalye parkına kolay ulaşılabilir ve sirkülasyonu engellemeyecek konumda olmalıdır.</li> <li>Bekleme alanında hastaların rahat görebileceği konum ve sayıda sıra takip sistemi bulunmalıdır.</li> </ul>			
		DERMATOLOJİ LAZER VE FOTOTERAPİ ODASI				
	BEKLEME ALANI					
	DESTEK ALANI					
	UYKU LABORATUVARI					

## Ek-2b POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI

BÖLÜMLER		BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama	
POLİKLİNİK, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI	DESTEK ALANI	BEKLEME ALANI	o Bekleme alanına yakın konumda hasta ve refakatçiler için yeterli sayıda kadın ve erkek için ayrı tuvalet olmalıdır. Engelli tuvaletleri kolay ulaşılabilir konumda olmaması halinde poliklinik bekleme alanında da düzenlenmelidir.				
		HASTA SOYUNMA KABİNİ	o Hastanın soyunmasını gerektiren işlem odaları girişinde tercihen kabin girişi bekleme alanından, çıkışı işlem odasına olacak şekilde soyunma kabini bulunmalıdır.				
		RAPORLAMA ODASI	o İhtiyaç duyulan işlem odaları için değerlendirme ve raporlama yapacak personel sayısına göre yeterli büyüklükte oda olmalıdır.				
		ARŞİV BÖLÜMÜ	o Rapor ve işlem sonuçlarının kısa süreli olarak saklanması için arşiv bölümü bulunmalıdır.				
		PERSONEL ODASI	o Bu birimlere ait elektronik arşivleme sistemi, elektrik kesilme ihtimaline karşı acil durum güç kaynağına bağlı olmalıdır.				
		TEMİZ DEPO	o İşlem odalarında çalışan doktor ve diğer personeller için yeterli sayıda dinlenme/soyunma odaları olmalı ve kolay ulaşılabilir konumda kadın-erkek personel tuvaleti bulunmalıdır.				
		KİRLİ DEPO	o Temiz malzemelerin depolanmasına uygun bir oda düzenlenmelidir.				
		MALZEME ODASI	o Kirli malzemelerin, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde tezgâh, lavabo ve atık giderinin bulunduğu bir oda olmalıdır.				
				o İşlem sırasında kullanılacak malzemeler için işlem odalarına yakın uygun muhafaza oda/alanları olmalıdır.			

EK-2c RADYOLOJİ MERKEZİ, NÜKLEER TIP MERKEZİ VE RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ				
BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil
RADYOLOJİ MERKEZİ, NÜKLEER TIP MERKEZİ VE RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ	RADYOLOJİ MERKEZİ, NÜKLEER TIP MERKEZİ VE RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe, Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğine, Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğine, Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliğine ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) hükümlerine uygun olmalıdır.</li> </ul>	Uygun	Uygun Değil
				Açıklama

## EK-2ç AMELİYATHANELER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
AMELİYATHANELER	TAM STERİL ALANLAR	<p>o Genel ameliyathanelerin yapıldığı salonlarda sadece bir ameliyat masası/diş ünitesi bulunmalı, ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına neden olacak kolon ve benzeri yapılaşma bulunmamalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonlarında toz ve mikrop barındıracak dar açılı girinti ve çıkıntılar olmamalı, sabit dolaplar tercihen paslanmaz çelik ve gömme ya da tavana kadar birleştirilmiş olmalıdır.</p> <p>o Tüm steril alanların duvar, tavan ve zemin kaplamalarında mümkün olduğunca yeşil, beyaz, dezenfeksiyona uygun, pürüzsüz, antibakteriyel ve antistatik malzemeler kullanılmalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonlarının kapıları yarı sızdırmaz (hermetik) özellikte olmalıdır.</p> <p>o Ameliyat ünitesinde duvar, tavan ve donanımlarında kullanılacak boya vb. kimyasallar antibakteriyel özellikte olmalıdır.</p> <p>o Ameliyathane steril alanlarında tuvalet bulunmamalı ve dış ortamla direkt irtibatlı kapı ve pencere olmamalıdır.</p> <p>o Ameliyathanelerin yarı ve tam steril alanlarında, hava akımının yukarıdan aşağıya tek yönlü olmasını sağlamak için steril alandan serbest alana doğru hava akımı sağlayan hepa filtreli hijyenik klima sistemi kullanılarak iklimlendirme ve havalandırma sağlanmalıdır. Ameliyat salonlarında split klima kullanılmamalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonunun taban tavan (asma tavan-zemin kaplama) arası bitmiş net yüksekliği salonun her noktasında 3.00 m - 3.15 m aralığında olmalıdır.</p> <p>o Radyasyon yayan cihazların kullanılacağı üroloji, ortopedi ve beyin cerrahi vb ameliyat salonlarında Nükleer Denetim Kurumu (NDK) mevzuatına uygun zirhlama yapılmalıdır.</p> <p>o Özellikle ortopedi ve beyin cerrahi gibi özellikli ameliyat salonlarında hastaların radyolojik görüntüleme verilerine ulaşılması için uygun monitörizasyon sistemi sağlanmalıdır.</p> <p>o KVC, beyin cerrahi, ortopedi, organ nakli gibi hassas ameliyathanelerin yapıldığı salonlarda ilgili normlara uygun laminar flow havalandırma olmalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonlarının bulunduğu koridorların genişliği en az 2,00 m olmalıdır.</p> <p>o Ameliyat salonlarının net kullanım alanı en az 30 m<sup>2</sup> olmalıdır.</p> <p>o KVC ameliyat salonu genel ameliyat salonu şartlarını sağlamalı ve ameliyat salonu en az 45 m<sup>2</sup> olmalıdır.</p>			
			KALP DAMAR CERRAHİSİ AMELİYAT SALONU		

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama	
AMELİYATHANELER	TAM STERİL ALANLAR	ROBOTİK CERRAHİ AMELİYAT SALONU	o Robotik cerrahi ameliyat salonları genel ameliyat salonu şartlarını sağlamalı ve en az 50 m <sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.			
		ORGAN NAKLİ AMELİYAT SALONU	o Organ nakli yapılacak ameliyat salonları en az 45 m <sup>2</sup> alana sahip bitişik konumda iki ameliyat salonundan oluşmalıdır. Bir salonda iki ameliyat masası bulunması halinde salon en az 60m <sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.			
		İNTRAOPERATİF RADYOTERAPİ AMELİYAT	o İntraoperatif radyoterapi ameliyat salonunun radyasyon koruması, NDK mevzuatına uygun olmalıdır.			
		HİBRİT AMELİYAT SALONU	o İntraoperatif radyoterapi ameliyat salonları en az 50 m <sup>2</sup> alana sahip olmalıdır. o Hibrit ameliyat salonları mevzuatına uygun havalandırma sistemi ve radyasyon korumasına sahip olmak üzere en az 60m <sup>2</sup> olmalı, ilave edilecek girişimsel radyoloji cihazı sayısına göre bu ölçü artırılmalıdır.			
		EXİMER LAZER AMELİYAT SALONU	o Lazer uygulamalarının yapılacağı salon genel ameliyat salonu şartlarını sağlamalı ve lazer salonu en az 20 m <sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.			
		AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AMELİYAT SALONU	o Lazer ünitesinin genel ameliyathane ünitesi dışında oluşturulması halinde genel ameliyathaneler için gerekli olan steril ve yarı steril alanlar ayrıca düzenlenmelidir. o Gümübirlik (yatış gerektirmeyen) dental işlemlerin yapılacağı ameliyat salonlarında genel ameliyat salonlarından farklı olarak; uygun iklimlendirme ve havalandırmanın sağlanması koşuluyla hepa-filtreli hijyenik klima, yarı sızdırmaz (hermetik) ameliyat salonu kapısı ve tavan yüksekliği şartı aranmaz.			
		LOKAL MÜDAHALE ODASI	o İleri cerrahi işlemlerin yapılacağı ağız ve diş sağlığı ameliyat salonlarında genel ameliyat salonu şartları aranır. o Genel anestezi şartlarını gerektirmeyen lokal müdahalelerin yapılacağı odalar en az 20 m <sup>2</sup> alana sahip olmalıdır. o Lokal müdahale odaları, ameliyathane steril alanında olabileceği gibi ameliyathane dışında da düzenlenebilir. o Lokal müdahale odalarında merkezi oksijen, vakum ve havalandırma sistemi ile müdahale için yeterli donanımına sahip olmalıdır. o Tercihen lokal müdahale odaları ile bağlantılı konumda hasta hazırlık odası oluşturulmalıdır.			

## EK-2ç AMELİYATHANELER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
AMELİYATHANELER	STERİL ALANLAR	UYANDIRMA ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uyandırma odasında yataklara/sedyeye üç taraftan müdahale edilebilecek şekilde düzenleme yapılmalıdır.</li> <li>Uyandırma odası en az 2 yatak kapasiteli olmak üzere yatak başına en az 7 m<sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.</li> </ul>		
		EL YIKAMA ALANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steril alan koridorunda ölçüleri daraltılmayacak konumda, fotoselli veya pedallı muslukları bulunan ve bu amaç için üretilmiş olan el yıkama evyesi bulunmalıdır.</li> </ul>		
		TEMİZ MALZEME DEPOSU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ameliyathanedeki kullanılacak temiz sarf malzemelerin depolanacağı kontrollü kapısı bulunan steril bir depo olmalıdır.</li> </ul>		
		ALÇI ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ortopedi ameliyat salonlarına bitişik ya da yakın konumda içinde alçı atığı lavabosu ve gerekli donanımı bulunan oda olmalıdır.</li> </ul>		
		SEDYE ALANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ameliyat salonlarının sayısına göre ve sirkülasyonu etkilemeyecek konumda yeterli sayıda sedye alanı oluşturulmalıdır.</li> </ul>		
		MEDİKAL CİHAZ ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ameliyatlarda kullanılan cihazlar için tesisat ve elektrikli donanımı bulunan ameliyathane ünitesi ile bağlantılı bir oda olmalıdır.</li> </ul>		
		STERİL MALZEME DEPOSU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steril alanda steril malzemelerin depolanacağı, içinde rafları bulunan bir oda olmalıdır.</li> </ul>		
		KIYAFET DEĞİŞİM ALANLARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ameliyathanedeki görevli personel için yeterli büyüklükte ve kadın-erkek için ayrı olmak üzere içerisinde duş/tuvalet bulunan kıyafet değişim alanları olmalıdır. Tesisin kapasitesine göre bu mekanlar doktor, hemşire, teknisyen gibi personeller için ayrı veya ortak olabilir.</li> <li>Kıyafet değişim alanları kirli ortamdan girilerek yarı steril ortama çıkılacak şekilde tek yönlü olarak düzenlenmelidir.</li> <li>Kıyafet değişim alanlarının giriş ve steril alan çıkışlarında terlik değiştirme raf alanı ile oda içinde kilitli kıyafet dolapları olmalıdır.</li> </ul>		
		DOKTOR ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anestezi ve cerrahi doktorları için yeterli sayıda çalışma ve dinlenme odası olmalıdır.</li> </ul>		
		PERSONEL ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ünitede çalışan hemşire, anestezi teknisyeni ve diğer personeller için ayrı veya ortak yeterli büyüklükte ve sayıda dinlenme odası olmalıdır.</li> </ul>		
AMELİYATHANELER	YARI STERİL ALANLAR				

## EK-2ç AMELİYATHANELER

## GEREKLİ KRİTERLER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
AMELİYATHANELER	YARI STERİL ALANLAR	İLİAÇ ODASI/DOLABI	o Acil olarak kullanılması gereken ilaçların ve anesteziik maddelerin bulunduğulacağı, soğuk zincir koruması ve kontrolü sağlanmış bir oda/dolaplar olmalıdır.		
	YARI STERİL ALANLAR	STERİLİZASYON ÜNİTESİ	o Merkezi sterilizasyon ünitesi bulunmayan ve hizmet satın alımı yapımayan sağlık tesislerinde, ameliyathane ünitesi ile bağlantılı konumda ve uygun fonksiyona sahip sterilizasyon ünitesi olmalıdır. o Ünitenin genel temizliğinde kullanılacak malzemelerin hazırlandığı/depolandığı içinde lavabo ve paspas yıkama evyesi bulunan bir oda planlanmalıdır. o Yarı steril alanda, personelin ameliyathane ünitesinden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanabileceği içersinde eviye bulunan kafeterya/yemekhane bulundurulabilir.		
AMELİYATHANELER	STERİL OLMAYAN ALANLAR	SEKRETERYA	o Hasta girişi için kirli alan ile yarı steril alan arasında içinde sedye transfer ve dezenfeksiyon işleminin yapıldığı uygun havalandırma sistemine sahip bir geçiş hollü olmalıdır. o Sedye transfer hollünün kirli ve steril alana açılan kapıları birbiri ile asenkronize çalışmalı ve steril alana açılan kapı sedye aktarma noktası olmalıdır. o Ameliyathane ve günlük sedye temizliğinin yapılması koşuluyla, hasta hasta yatağından alındığı sedye ile ameliyat masasına kadar götürülebildiği durumlarda ayrıca geçiş hollü aranmayabilir. o Genel sirkülasyonu engellemeyecek konumda dosya ve sarf malzeme kayıt işlemlerinin yürütülebileceği bir banko/oda olmalıdır. o Hasta yakınlarmın bekleme, dinlenme ve bilgilennemeleri amacıyla sirkülasyonu engellemeyecek konumda bekleme alanı olmalıdır.		
	STERİL OLMAYAN ALANLAR	SEKRETERYA	o Hasta girişi için kirli alan ile yarı steril alan arasında içinde sedye transfer ve dezenfeksiyon işleminin yapıldığı uygun havalandırma sistemine sahip bir geçiş hollü olmalıdır. o Sedye transfer hollünün kirli ve steril alana açılan kapıları birbiri ile asenkronize çalışmalı ve steril alana açılan kapı sedye aktarma noktası olmalıdır. o Ameliyathane ve günlük sedye temizliğinin yapılması koşuluyla, hasta hasta yatağından alındığı sedye ile ameliyat masasına kadar götürülebildiği durumlarda ayrıca geçiş hollü aranmayabilir. o Genel sirkülasyonu engellemeyecek konumda dosya ve sarf malzeme kayıt işlemlerinin yürütülebileceği bir banko/oda olmalıdır. o Hasta yakınlarmın bekleme, dinlenme ve bilgilennemeleri amacıyla sirkülasyonu engellemeyecek konumda bekleme alanı olmalıdır.		
		BEKLEME ALANI			

## EK-2d AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
(Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Protez Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi)	POLİKLİNİKLER	TEKLI POLİKLİNİK ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Ağız ve diş sağlığı poliklinik odalarının uygun şekilde aydınlatılması ve havalandırılması sağlanmış olması, oda içinde dış üniteli/üniteleri, alet dolabı, gerekli teçhizat, tezgah ve lavabo bulunmalıdır.</li> <li>o Merkezi sterilizasyon ünitesi bulunmayan sağlık tesislerinde temiz alanlardan bölme ile ayrılmış ya da bağlantılı konumunda, içinde yıkama tezgahı bulunan malzeme hazırlama alanı olmalıdır.</li> <li>o Tekli poliklinik odalarından biri, ilgili mevzuatına göre mahkum hastalara da hizmet verilebilecek şekilde düzenlenmelidir.</li> <li>o Poliklinik odalarının kapı genişliği en az 1.10 m olmalıdır.</li> <li>o 24 saat hizmet veren ağız diş sağlığı tesislerinin giriş katında, engelli kullanımına uygun olan, tekli poliklinik odalarından biri nöbet amacıyla kullanılmalıdır.</li> <li>o Ağız diş sağlığı hizmeti sunulan merkez ve hastanelerde toplam ünit sayısının en az % 20'si tekli poliklinik olarak düzenlenmelidir. Eğitim veren ağız diş sağlığı tesislerinde tekli poliklinik odası düzenlenmesi şartı aranmaz.</li> <li>o Tekli poliklinik odası en az 15 m<sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.</li> <li>o Çoklu poliklinik odasının büyüklüğü dış üniti başına en az 12 m<sup>2</sup> olacak şekilde ayarlanmalı ve uygun şekilde havalandırılması sağlanmalıdır. Çoklu poliklinik odalarında bulunan tüm dış üniteleri, izolasyonu ve mahremiyeti sağlayacak şekilde tavana kadar dezenfekte edilebilir kimyasala dayanıklı malzemeler ile diğer ortamlardan ayrılmalıdır.</li> <li>o Çoklu poliklinik odalarında ünit sayısı en fazla 5 olmalıdır.</li> <li>o Eğitim veren ağız diş sağlığı tesislerinde öğrenci ve uzman sayısı göz önüne alınarak yeterli sayıda ünit bulunurmalı ve çoklu poliklinikteki ünit sayısı en fazla 15 olmalıdır.</li> </ul>		
			ÇOKLU POLİKLİNİK ODASI		

## EK-2d AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi)	POLİKLİNİKLER	<b>PEDODONTİ POLİKLİNİK ODASI</b> <b>LAZER TEDAVİ POLİKLİNİK ODASI</b> <b>ENGELLİ POLİKLİNİK ODASI</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan merkez ve hastanelerde ünit sayısının en az %10'u çocuk hastaların kullanımına ayrılmalı ve uygun donanımına sahip olmalıdır.</li> <li>Pedodonti poliklinikleri hasta yoğunluğu az olan ve tercihen müstakil bekleme alanına sahip bir konumda düzenlenmelidir.</li> <li>Lazer tedavisi yapılan ağız ve diş sağlığı tesislerinde tedavinin yapıldığı birim tekli poliklinik odasının şartlarını sağlamalıdır.</li> <li>Engelli poliklinik odası tüm branşlarda hizmet verecek şekilde, tercihen giriş katta ve tekerlekli sandalye manevrasına uygun genişlikte planlanmalıdır.</li> <li>Her ağız diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesisinde en az 1 adet engelli ünitesi/odası planlanmalıdır.</li> </ul>
	GÖRÜNTÜLEME	<b>LOKAL MÜDAHALE ODASI</b> <b>PANORAMİK RÖNTGEN</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokal müdahale odası, diğer birimlerden bağımsız, tekli poliklinik odası özelliklerine sahip olmalıdır.</li> <li>Panoramik röntgen odası Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) mevzuatına uygun olmalı, cihaz dağılımı ünitlere kolay ulaşılabilir şekilde düzenlenmelidir.</li> <li>30 ünite kadar en az bir adet panoramik röntgen odası planlanmalıdır. 30 ünitiden sonra sağlık tesisinin kapasitesine göre sayı ihtiyaç duyulduğu kadar artırılabilir.</li> </ul>
		<b>PERİAPİKAL RÖNTGEN</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Periapikal röntgen odası NDK mevzuatına uygun olmalı, cihaz dağılımı ünitlere kolay ulaşılabilir şekilde düzenlenmelidir.</li> </ul>
		<b>DENTAL TOMOGRAFİ</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Eğitim veren ağız diş sağlığı tesislerinde NDK mevzuatına uygun, en az 1 adet dental tomografi bulunmalıdır.</li> </ul>

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama	
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi)	DESTEK ALANLARI	EK-2d AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ				
			o Bekleme alanları, müstakil bir alanda ya da koridorların geçiş ölçüsünü 2 m'nin altına düşürmemek kaydı ile sirkülasyonu engellemeyecek konumda olmalıdır.			
		BEKLEME ALANI	o Bekleme alanlarında yeterli sayıda kayıt ve yönlendirme bankosu ile sıra takip sistemi bulunmalıdır. o Bekleme alanlarına yakın konumda hasta kullanımını için kadın-erkek tuvaletleri ile tercihen engelli ünitenin bulunduğu katta olmak üzere en az bir engelli tuvaleti bulunmalıdır. o Tercihen ayrı ayrı olmak üzere bebek bakımı ve emzirmeye yönelik donanım sahip ve içinde lavabo bulunan havalandırması sağlanmış oda/odalar bulunmalıdır.			
		BEBEK BAKIM ODASI	o Tercihen pedodonti politikliği yakınında bekleme alanı ile bağlantılı hijyen kurallarını bozmayacak şekilde uygun donanıma sahip çocuk oyun odası/alanı olmalıdır.			
		OYUN ALANI	o Diş tedavisinde kullanılan dental materyal ve malzemelerin konulacağı mevzuatına uygun depo/depolar olmalıdır.			
		DEPO	o Diş ünitelerinde kullanılacak suyun şehir şebekesi suyu dışından temin edilmesi durumunda TSE/EN su standartlarına uygun dezenfeksiyonu sağlanmış olmalıdır.			
		SU SİSTEMİ	o Ünitelerden çıkan atık sular, artıması yapıldıktan sonra kanalizasyona sistemine gönderilmelidir.			
		TEMİZ MALZEME OFİSİ	o Ünitelerin bulunduğu katlarda sık kullanılan temiz ve sarf malzemelerin depolanmasına uygun oda veya alanlar olmalıdır.			
		PERSONEL ODASI	o Tercihen her katta, hekim ve yardımcı personeller için ayrı olmak üzere, çalışma ve dinlenme amacıyla ve gerektiğinde nöbetçi personelin kullanımına uygun donanıma sahip odalar olmalıdır. o Tüm personel için yeterli sayıda ve içinde veya yakın konumda duş ve tuvaletleri bulunan kadın-erkek giyinme odaları olmalıdır.			

EK-2d AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ		GEREKLİ KRİTERLER		Uygun	Uygun Değil	Açıklama
BÖLÜMLER	BİRİMLER	DİŞ PROTEZ LABORATUVARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Laboratuvar alanlarında bulunan tüm lavabolarda ve gider tesisatında çöktürme sistemi olmalıdır.</li> <li>o Genel havalandırma sisteminden bağımsız negatif ve pozitif basınçlı mekanik havalandırma sistemi bulunmalıdır.</li> <li>o Laboratuvar çalışma alanları doğal ışık almalı ve kişisel aydınlatma sistemi ile desteklenmelidir.</li> <li>o Tüm kapılar hızlı tahliyeyi sağlayacak şekilde dışa doğru açılmalıdır.</li> <li>o Laboratuvarın girişinde ayrı bir alanda kayıtların tutulduğu bir oda/alan olmalıdır.</li> <li>o Laboratuvara gelen ölçülerin modele dönüştürüldüğü içinde lavabo, tezgah bulunan bir oda/alan olmalı, laboratuvar içinde veya yakınında alçı deposu olmalıdır.</li> <li>o Dış dizimi ve modelaj odasında rahat çalışmaya imkan verecek yeterli alan ayrılmalıdır. Bu alanda bek kullanımı olduğundan iklimlendirme buna göre yapılmalıdır.</li> <li>o Akritil tepimi ve polimerizasyon işlemi için uygun donanıma sahip ve havalandırması sağlanmış bir alan ayrılmalıdır.</li> </ul>			
				GENEL ŞARTLAR		
		ÖLÇÜ/ALÇI ODASI				
		DİŞ DİZİMİ VE MODELAJ ODASI				
		POLİMERİZASYON ODASI				

## EK-2d AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi)	DİŞ PROTEZ LABORATUVARI	TESVİYE VE POLİSAJ ODASI	o Tesviye ve polisaj odasında rahat çalışmaya imkan verecek yeterli alan ayrılmıştır.		
		METAL DÖKÜM VE TESVİYE ODASI	o Polisaj bölümü, ayrı bir odada veya alçı odası bölümünde vakumlu bir sistem içerisinde oluşturulmalıdır. o Metal dökümün sağlık tesisinde yapılması durumunda yeterli donanımına sahip metal döküm ve tesviye odası olmalıdır.		
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi)	DİŞ PROTEZ LABORATUVARI	PORSELEN ODASI	o Porselen aşamasının sağlık tesisinde yapılması durumunda yeterli donanımına sahip bir oda olmalı, yığım ve tesviye bölümleri ayrı ayrı planlanmalıdır.		
		PERSONEL ODASI	o Laboratuvara yakın konumunda personel dinlenme odası/odaları olmalıdır.		
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi)	DİŞ PROTEZ LABORATUVARI	DEPO	o Diş tedavisinde kullanılan dental materyal ve malzemelerin konulacağı mevzuatına uygun depolama alanı bulunmalıdır.		
		ORTODONTİ VE PEDODONTİ LABORATUVARI	o Ortodonti ve pedodonti tedavisi yapılan sağlık tesislerinde protez laboratuvarı içinde veya yakın konumunda ayrı bir laboratuvar bulunmalıdır. Eğitim veren ağız diş sağlığı tesislerinde pedodonti ve ortodonti laboratuvarı ayrı ayrı düzenlenmelidir.		
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi)	DİŞ PROTEZ LABORATUVARI	ÖZEL LABORATUVAR ODASI	o Laboratuvar hizmetinin satın alınması durumunda, ölçü ve protez takip iş ve işlemlerinin yapılabilmesi ve test ve müdahale için ilgili bölümün kurallarını sağlayan bir laboratuvar olmalıdır.		

## EK-2e ÖZELLİKLI ÜNİTELER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLI KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ	GENEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kemoterapi ünitesinde, hasta ve hasta yakınları için ayrı olmak üzere içinde tuvaletler bulunan bekleme alanları olmalıdır.</li> <li>o Kemoterapi ünitesi, poliklinik, acil müdahale odası ve kemoterapi işlem oda/salonlarından oluşmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanı tercihen eczanenin bu iş için ayrılmış bir bölümünde olmalı, eczanenin fiziki şartları uygun değilse sağlık tesisinin uygun bir bölümünde oluşturulmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanı, giriş çıkışların sınırlı olduğu izole bir konumda olmalı ve yalnız ilaç hazırlama işlemi için kullanılmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanında dikey hava akımlı biyolojik güvenlik kabinleri olmalı ve kemoterapi güvenlik kabini baca çıkışları insan sağlığını etkilemeyecek bir alanda bulunmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanında diafon sistemi, lavabo, kemoterapi atık kutusu ve acil döktürme kiti bulunmalıdır.</li> <li>o Havalandırma aspirasyon hattı ve gideri bağımsız olmalıdır.</li> <li>o İlaç hazırlama alanının kaplama malzemeleri kolay temizlenebilir özellikte ve kimyasallara karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı, oda içinde kemoterapi için uygun özellikte koruyucu ekipman bulundurulmalıdır.</li> <li>o Kemoterapi hasta odası her yatak için en az 12 m<sup>2</sup>, bir hasta koltuğu için ise en az 7 m<sup>2</sup> alana sahip olmalıdır. Yatak/koltuk aralığı gerektiğinde kullanılacak üzere uygun bir biçimde ayarlanabilir ve her hasta için tıbbi gaz sistemini içeren hasta başı paneli bulunmalıdır.</li> <li>o Ünite için en az 1 adet olmak üzere her 10 yatak/koltuk için 1 ilave izole oda olmalıdır.</li> <li>o Kemoterapi uygulama alanında hastaların kullanımına uygun donanım (internet, tv, müzik yayını vb.) ile lavabo bulunmalı ve kolay ulaşılabilir konumda kadın-erkek- engelli hasta tuvaleti olmalıdır.</li> <li>o Doktor ve diğer çalışan personel için yeterli sayıda dinlenme/soyunma odası olmalı ve kolay ulaşılabilir konumda duş-tuvalet bulunmalıdır.</li> <li>o Atıkların bertaraf edilmesi sırasında kullanılacak üzere atık odası olmalıdır.</li> <li>o Kullanılacak temizlik/ dezenfeksiyon maddelerinin bulundurulacağı bir oda olmalıdır.</li> </ul>			
	İLAC HAZIRLAMA ALANI				
	PERSONEL ODASI				
	ATIK DEPOSU				
	TEMİZLİK ODASI				

**EK-2e ÖZELLİKLI ÜNİTELER**  
**GEREKLI KRİTERLER**

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLI KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
TPN ÜNİTESİ	GİRİŞ ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Personelin işlem öncesinde hazırlanacağı, malzemelerin ambalajından çıkarılarak ön kontrolü ve kayıt işlemlerinin yapıldığı içinde lavabo bulunan, yeterli mekanik havalandırması sağlanmış hazırlama odası ile bağlantılı giriş odası olmalıdır.</li> <li>o TPN hazırlama alanı, giriş çıkışlarını smırlı olduğu izole bir konumda olmalı ve yalnız TPN hazırlama işlemi için kullanılmalıdır.</li> <li>o TPN hazırlama odasında malzemelerin depolanacağı ve hazırlanacağı donanım bulunmalı, hepa-filtreli hijyenik klima sistemi kullanılarak iklimlendirme ve havalandırma sağlanmalı ve gerektiğinde nem, ısı, basınç gibi diğer parametreler de ayarlanabilir olmalıdır.</li> <li>o TPN hazırlama odası ile bağlantılı konumda PN karıştırma ve doldurma işleminin yapıldığı ve laminar flow havalandırma sistemine sahip temiz oda olmalıdır.</li> <li>o TPN hazırlama odasından temiz odaya personel girişi için air-lock (hava kilidi) düzenlenmeli, malzeme geçişi ise hepa-filtreli çift kapaklı transfer pencere ile sağlanmalıdır.</li> <li>o Doğum servisi, giriş-çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathane ve acil servise kolay ulaşılabilir konumda olmalıdır.</li> <li>o Doğum salonu yeterli havalandırma ve aydınlatmayı sağlayacak, gerektiğinde loş ortam oluşturabilecek şekilde düzenlenmiş, mahremiyeti sağlanmış tek müdahale masası olmalı, oda içinde hasta başı tıbbi gaz sistemi ve el yıkama lavabosu bulunmalıdır.</li> <li>o Doğum salonunun içinde ilk bakım için restisasyon malzemeleri ve radyan ısıtıcı açık yenidoğan yatağı bulunan ayrı bir alan düzenlenmelidir.</li> <li>o Doğum salonu en az 24 m<sup>2</sup> alana sahip olmalıdır.</li> <li>o Doğum servisinde bebeğin ilk gözleminin yapıldığı, kot yatakları bulunan bir oda olmalıdır.</li> </ul>			
	TPN (Total Parenteral Nutrisyon) HAZIRLAMA ODASI				
DOĞUM SALONU	DOĞUM SALONU				
	BEBEK GÖZLEM ODASI				
DOĞUM SALONU	SANCI ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sancı odası yataklara hastaya üç taraftan müdahale edilebilecek şekilde, tercihen tek yataklı olmak üzere her yatak için en az 9m<sup>2</sup> alan ayrılmak şartıyla en fazla 3 yatak olarak düzenlenmelidir.</li> <li>o Sancı odasının içerisinde veya yakın konumda duş-tuvalet mahalli bulunmalıdır.</li> <li>o Sancı odası hasta mahremiyetinin sağlanabileceği şekilde doğum salonu ile yakın konumda bulunmalıdır.</li> </ul>			

## EK-2e ÖZELLİKLI ÜNİTELER

BÖLÜMLER	BİRİMLER	GEREKLI KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
DOĞUM SERVİSİ	TDL ODASI	o TDL odalarının bulunduğu servis, giriş-çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmalıdır.			
		o TDL odaları genel hasta odaları kriterlerine uygun tek yataklı ve ıslak hacim ve giriş holü hariç en az 16m² alana sahip olmalıdır.			
		o TDL odaları, sezaryen ameliyathanesi, yenidoğan müdahale odası ve doktor odası ile yakın konumda olmalıdır.			
		o TDL odalarının görsel takibini sağlayacak konumda ebe deski bulunmalıdır.			
		o TDL odası içinde yeterli donanma sahip ilk bakım alanı ve mahremiyeti bozmayacak şekilde refakatçi alanı olmalıdır.			
		o TDL ünitesi oluşturulması mümkün olmayan sağlık tesislerinde, doğum ünitesi, sancı odası ve doğum salonundan oluşur.			
		o Hasta yakınlarının bekleme, dinlenme ve bilgilennmeleri amacıyla hasta takip ekranı bulunan ve üniteye yakın konumda bekleme alanı olmalıdır.			
		o Hemşire istasyonu odalara hâkim bir konumda ve içinde hasta çağrı sistemi, lavabo ve ilaç hazırlama tezgâhi bulunmalıdır.			
		o Doğum salonlarına yakın konumda doktorlar için çalışma ve muayene odası olmalıdır.			
		o Personelin çalışma,dinlenme ve kıyafet değişimi için içinde kilitli dolapları bulunan oda/odalar olmalıdır.			
	PERSONEL ODASI	o Personel kullanımını için kolay ulaşılabilir konumda tuvalet ve duş olmalıdır.			

EK-2İ ORTAK ALANLAR		GEREKLİ KRİTERLER		Uygun	Uygun Değil	Açıklama
BÖLÜMLER	BİRİMLER					
ORTAK KULLANIM ALANLARI	GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ	GENEL				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinin bütün alanları ilgili mevzuatındaki ulaşılabilirlik kurallarına uygun düzenlenmelidir.</li> <li>o Engellilerin hastane içerisinde (görsel engelliler dahil) kendi başlarına ulaşımı sağlanacak şekilde yönlendirici levha ve sesli uyarı sistemi gibi düzenlemeler yapılmalıdır.</li> <li>o Birden fazla sağlık hizmetinin aynı binada verilmesi durumunda, bekleme alanları, idari bürolar, arşiv, depo, tuvalet ve benzeri destek alanları ortak olarak kullanılabilir.</li> <li>o Sağlık tesislerinde bütün ve bütün mamulleri ile mücadele konusunda ilgili mevzuata göre fiziki düzenleme yapılmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesislerinin ıslak mahallerindeki tüm elektrik prizleri nem ve suya karşı korumalı olmalıdır.</li> <li>o Yataklı servis ve ameliyathane ünitesi bulunan sağlık tesislerinde hasta kullanımında olan tüm koridor genişlikleri en az 2.00 m, bunların dışında kalan sağlık tesislerinde koridor genişlikleri en az 1.50 m olmalıdır. Bekleme amaçlı kullanılan koridorlarda oturma koltukları ve sabit teftişat koridor ölçüstünü daraltmayacak şekilde düzenlenmelidir.</li> <li>o Koridorlarda yapının taşıyıcı sistemi itibarı ile kolon ve benzeri çıkıntılar sedye trafiğini engellemeyecek ölçüde olmalıdır.</li> <li>o Sedye trafiğinin olduğu koridorlarda sedye çarpma bantları olmalıdır.</li> <li>o Hasta kullanımının yoğun olduğu acil servis, poliklinik koridorları gibi alanlarda aşımaya dirençli ve antibakteriyel malzemeler kullanılmalıdır.</li> <li>o Tüm koridorlarda ışıklı yangın kaçış yönlendirme levhaları olmalı, koridorların duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerinde acil aydınlatma lambaları bulunmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinde bulunan bitümlü asansörlerin TSE standartları ve ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesislerinde tıbbi amaçlı kullanılan her bağımsız blok için engelli kullanımına uygun en az 1 adet asansör bulunmalıdır.</li> <li>o Acil servis, yataklı servis ve ameliyathane ünitesi bulunan sağlık tesislerinde tıbbi amaçlı kullanılan her bağımsız blok için biri sedye asansörü olmak üzere en az iki asansör bulunmalıdır. Sağlık tesisinin kapasitesine göre servis, yemek vb. hizmetler için asansör ilave edilmelidir.</li> </ul>
		ASANSÖRLER				

BÖLÜMLER	BİRİMLER	EK-2F ORTAK ALANLAR GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
ORTAK KULLANIM ALANLARI	GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ	o Sağlık tesislerinde tıbbi amaçlı kullanılan her bağimsız blok için kol ve sahanlık genişlikleri en az 1.50 m olan ana merdiven bulunmalıdır.			
		o Sağlık tesisinin tüm merdivenlerinin basamak riht birleşimleri çökümsüz olmalıdır. o Merdiven basamakları kaymaz malzeme ile kaplanmalı veya basamaklarda kaymayı önleyici tedbir alınmalıdır. o Merdivenlerde geçiş alanının daraltılmayacak şekilde erişkin ve çocuk hastaların kullanımına uygun korkuluk olmalıdır. o Sağlık tesislerinde ilgili mevzuat uyarınca tüm yangın güvenlik önlemleri alınarak yeterli sayı ve konumda yangın merdiveni bulunmalıdır. o Tüm merdivenlerde elektrik kesintilerine karşı acil aydınlatma lambaları ve ışıklı kaçış yönlendirme levhaları olmalıdır. o Merdiven boşlukları ve açık ışıklık ve galerilerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır. o Yürüyen merdiveni bulunan sağlık tesislerinde kullanıma yönelik bilgilendirme ve uyarı levhaları bulunmalıdır.			
ORTAK KULLANIM ALANLARI	RAMPALAR	o Engelli rampalarının eğimi en fazla %6 ve genişliği en az 1.00 m olmalıdır. o Araç rampalarının eğimi en fazla %14 olmalıdır. o Yüksekliğim 1.50 m'yi aşması halinde ve rampa yapımının mümkün olmadığı durumlarda platform asansör veya lift gibi alternatif çözümler uygulanmalıdır. o Tüm sağlık tesislerinin havalandırılması, mümkünse doğal olarak veya dışarıdan temiz hava girişi olan merkezi havalandırma sistemleri ile sağlanmalıdır.			
		o Sağlık tesislerinde merkezi ısıtma sistemi olmalı ancak ısıtma zeminden yapılmamalıdır. İklim şartlarına bağlı olarak farklı ısıtma sistemi de uygulanabilir. o Bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi bulunmalıdır. o Tüm banyo ve tuvalet mahallerinde doğal veya mekanik havalandırma sağlanmalıdır. o Sağlık tesisinde ilgili mevzuatına uygun olarak yeterli büyüklük ve donanımı sahip sigınak olmalıdır. o Sağlık tesisinin niteliğine bağlı ve ilgili mevzuatına uygun olarak kamera sistemi ile takibi sağlanmış yeterli kapasitede açık, kapalı veya mekanik otopark alanı olmalıdır.			
ORTAK KULLANIM ALANLARI	SİĞİNAK				
ORTAK KULLANIM ALANLARI	OTOPARK				

EK-2F ORTAK ALANLAR		GEREKLİ KRİTERLER		Uygun	Uygun Değil	Açıklama	
BÖLÜMLER	BİRİMLER						
ORTAK KULLANIM ALANLARI	TEKNİK ALANLAR	EVSEL, TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK DEPOSU	<p>o Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tıbbi atık mevzuatına uygun tıbbi ve evsel atık deposu/ konteyneri olmalıdır.</p> <p>o Tıbbi atık deposunun zemininde sızabilecek sıvı atıkların toplanmasına uygun sıvı toplama çukuru oluşturulmalı ve birikebilecek sıvı atıkların yoğunlaşarak temizlenmesini sağlamak amacı ile talaş vb. uygun emici malzeme bulunmalıdır.</p> <p>o Evsel atık deposu dışında bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı su musluğu bulunmalıdır.</p> <p>o Atık depoları, sağlık tesisinin genel sirkülasyonunu engellemeyecek ve atık taşıma araçlarının kolaylıkla yanaşabileceği konumda olmalıdır.</p> <p>o Sağlık tesisinin atık envanterine bağlı olarak, ilgili mevzuatı kapsamında uygun donanıma ve havalandırma sistemine sahip, yangın ve güvenlik tedbirleri alınmış tehlikeli atık deposu planlanmalıdır.</p> <p>o Oksijen üretim ve depolama sistemi, ilgili mevzuata uygun olarak planlanmalıdır.</p> <p>o Oksijen ve azot tüplerinin bulunduğu tıbbi gaz depoları, taşıma araçlarının ulaşabileceği konumda olmalıdır.</p> <p>o Tıbbi gaz tüplerinin bulunduğu depolar vakum ile basınçlı hava kompresörlerinin bulunduğu odalardan ayrı olmalıdır.</p> <p>o Ağrı ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde tinit sayısı ile fiziki kapasiteye ve dental kullanıma uygun, yağsız sistemle kuru hava üretebilen merkezi kompresör sistemi bulunmalıdır.</p> <p>o Ağrı ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde tinit sayısı ile fiziki kapasiteye uygun olarak merkezi dental vakum sistemi bulunmalıdır. Vakum sistemi ile uyumlu ve çekış gücünü azaltılmayacak şekilde uygun tesisat düzenlenmelidir. Tükürük/cehrahi emiş borularından alınan kan ve pıhtı gibi atıkların geçişine uygun, hasta ağzına geri kaccmasını engelleyecek nitelikte sistem oluşturulmalıdır.</p> <p>o Tıbbi gaz deposunda tüplerin sabitlenmesini sağlayacak tertibat ile gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.</p> <p>o Tıbbi gaz ve kompresör oda kapıları ve pencereleri hava alabilecek şekilde panjurlu metal malzemeden olmalıdır.</p> <p>o Kompresör odasında uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır.</p> <p>o Sağlık tesisinin kapasitesine göre ihtiyaç duyulması halinde otomasyon sistemi kurularak medikal gazların katlar içerisindeki hareketi izlenmelidir.</p> <p>o Girişimsel uygulamaların yapılacağı işlem odalarında tıbbi gaz ve vakum sistemi olmalıdır.</p>				
			TIBBİ GAZ VE KOMPRESÖR ÜNİTESİ				

EK-2f ORTAK ALANLAR		GEREKİLİ KRİTERLER		Uygun	Uygun Değil	Açıklama
BÖLÜMLER	BİRİMLER	ORTAK KULLANIM ALANLARI	TEKNİK ALANLAR	<p>o Tüm sağlık tesislerinde elektrik kesintilerine karşı, yeterli kapasitede sabit/mobil jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır.</p> <p>o Jeneratör kapasitesi, sağlık tesisinin talep gücünün %70'inden az olmamalı ve güç durumuna göre ilgili mevzuatına uygun olarak güncel ruhsat veya kabul evrağı alınmalıdır. UPS sisteminin kullanıldığı alanlarda UPS kapasitesi, sistemin en az 3 saat çalıştırılmasına yeterli olmalıdır.</p> <p>o Jeneratörlerin sarsıntıya karşı dirençli olması sağlanmalıdır.</p> <p>o Jeneratörlerin/kesintisiz güç kaynaklarının bulunduğu mekanların ses yalıtımı, uygun havalandırması ve aydınlatması sağlanmış olmalıdır.</p> <p>o Yataklı servisi bulunan sağlık tesislerinde jeneratörlerin en az 24 saat elektrik kesintisine yetecek kadar yakıt tankı ve yangın algılama ve söndürme tesisatı/söndürme cihazı olmalıdır.</p> <p>o Yataklı servisi bulunan sağlık tesislerinde kesintisiz güç kaynağına yakın konumda uygun oda sıcaklığı ayarlanmış, yangın söndürme tesisatı bulunan ve akültere müdahale edilebilecek çevre boşluğu olan aktü odası olmalıdır.</p> <p>o Sistem odası, nem ve ısı oluşturabilecek ısıtma, soğutma tesisatlarından ve manyetik alan oluşturabilecek enerji ve elektrik hatlarından izole bir alanda olmalıdır.</p> <p>o Sistem odaları olağan dışı durumlar için uyarı sistemine sahip olmalı, nem ve suya karşı yalıtıma ve sağlık tesisindeki diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağına sahip olmalıdır.</p> <p>o Sağlık tesisinin ihtiyacı karşılayacak asgari 30 m<sup>2</sup> büyüklüğünde, hasta sirkülasyonundan ayrılmış, tıbbi cihazların hacimlerine uygun giriş-çıkışı olan, yeterli havalandırma, donanım ve güvenliği sağlanmış, uygun zemin kaplanması yapılmış bir atölye olmalıdır.</p> <p>o Atölye ortamı 20 - 30 °C sıcaklıkta ve nem oranı %10 - %70 arasında olmalıdır.</p> <p>o Atölyede yangın tüpü, dedektörler ve gerekli uyarı levhaları bulunmalıdır.</p>		
				JENERATÖR / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAGI	SİSTEM ODASI	BİYOMEDİKAL / TIBBİ CİHAZ ATÖLYESİ

ORTAK KULLANIM ALANLARI		DESTEK ALANLARI		BİRİMLER		EK-2F ORTAK ALANLAR GEREKLİ KRİTERLER		Uygun	Uygun Değil	Açıklama
				<b>MUTFAK VE YEMEKHANE</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Yataklı servis bulunan sağlık tesislerinde yeterli bütüklük ve donanma sahip uygun havalandırması sağlanmış, zemin ve duvarları nemden etkilenmez, ıslak zeminler kaymaz, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun özellikte malzeme ve tesisata sahip, hazırlık, pişirme, depolama, bulaşık yıkama, personel hazırlık ve dış alanları bulunan mutfak olmalıdır.</li> <li>o Yemek hizmetinin satın alınması halinde, tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan ayrılmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin niteliğine göre ihtiyaç duyulması halinde yeterli kapasitede yemekhane olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak bütüklük ve donanma sahip, işlev sırasına göre kirli çamaşır depolama, ayırma, yıkama, kurutma, ıtilleme, temiz çamaşır depolama ve tamir alanları ile personel hazırlık ve dış alanları bulunan uygun havalandırma ve aydınlatmaya sahip çamaşırhane olmalıdır.</li> <li>o Çamaşır hizmetinin satın alınması halinde tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan ayrılmalıdır.</li> </ul>			
				<b>ÇAMAŞIRHANE</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kiyafet değiştirme gereği olan mutfak, çamaşır, temizlik, güvencilik gibi genel hizmetlerde görevli personel için her servise ayrı veya ortak kiyafet değişim odaları olmalıdır.</li> <li>o Kiyafet değişim odaları kadın-erkek için ayrı olmalı, içlerinde kitilli dolaplar bulunmalı, ayrıca oda içinde veya yakın konumda yeterli sayıda tuvalet ve tercihen duş olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin ihtiyacına yönelik hasta kullanım alanlarından uzak konumda ve mevzuatına uygun olarak güvenliği sağlanmış arşiv olmalıdır.</li> <li>o Bilgisayar ortamında saklanması gereken bilgi ve belgelerin depolanacağı güvenliği sağlanmış dijital arşiv odası/dolabı olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin ulaşım arteri yakınında, hasta sağlığı ve güvenliğine uygun alışı-veriş alanları düzenlenebilir.</li> <li>o Tuvaletler kadın-erkek için ayrı ve yeterli (doğal ve mekanik) havalandırması sağlanmış olmalıdır.</li> <li>o Tüm tuvalet kabin kapıları dışa açılmalı, tercihen musluk ve sabunluklar sensörlü olmalıdır.</li> <li>o Tüm tuvalet kabin kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm olmalıdır.</li> <li>o Engelliler için ayrı tuvalet bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun olarak ve tekerlekli sandalye manevrası için en az 1.50 m boşluk alan bırakılacak şekilde düzenlenmelidir.</li> <li>o Engelli tuvalet kabini kapıları en az 90 cm olmalıdır.</li> <li>o Engelli tuvaletlerindeki lavabo, klozet gibi aksesuarlar, engellilerin kullanımına uygun imal edilmiş olmalıdır.</li> </ul>			
				<b>KİYAFET DEĞİŞİM ODALARI</b>						
				<b>ARŞİV</b>						
				<b>TİCARİ ALANLAR</b>						
				<b>TUVALETLER</b>						

EK-2FORTAK ALANLAR		GEREKLİ KRİTERLER		Uygun	Uygun Değil	Açıklama
BÖLÜMLER	BİRİMLER					
ORTAK KULLANIM ALANLARI	YÖNETİM	İDARİ/TEKNİK ODALAR	o Sağlık tesisinde görevli yönetici, idari ve teknik personeller için asgari hizmeti yürütecek sayıda odalar olmalıdır.			
		TOPLANTI VE EĞİTİM ALANLARI	o Sağlık tesislerinde ayrı veya ortak kullanılmak üzere sağlık hizmetini aksatmayacak konumda ve yeterli donanuma sahip eğitim, toplantı veya konferans salonu bulunmalıdır.			
	HASTA HAKLARI BİRİMİ ODASI	o Hasta hakları ve iletişimi için kolay ulaşılabilecek konumda, mahremiyeti ve güvenliği sağlamış oda/odalar olmalıdır.				
	EVDE SAĞLIK HİZMETİ BİRİMİ	o Kayıt, arşiv, iletişim, ulaşım, planlama hizmetlerinin yürütülebileceği donanuma sahip evde sağlık bakım hizmet birimi olmalıdır.				
		o Kolay ulaşılabılır konumda, uygun donanuma sahip hasta odası/odaları olmalıdır.				
		o Sterilizasyon ünitesi TS EN standardına uygun olmalıdır.				
		o Sterilizasyon ünitesi üç ana bölümden oluşmalı, kirlı alanda: kirlı malzeme giriři-çıkama bölümü (dekontaminasyon), temiz alanda: paketleme bölümü, steril alanda ise sterilizasyon işlemleri-steril malzeme çıkış ve steril depo bölümleri bulunmalı ünite malzeme sirkülasyonu tek yönlü olmalıdır.				
		o Sterilizasyon ünitesinde özellikle steril alanlar kolay temizlenebilir, pürüzsüz yüzeylere sahip olmalı, havalandırılması steril alandan kirlı alana doğru olacak şekilde sağlanmalıdır.				
	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	o Sterilizasyon ünitesi personel giriş-çıkışları, kirlı bölümüne genel koridordan, temiz bölümüne steril koridordan olmalı, kirlı ve temiz alanlar arasında personel geçiři olmamalıdır.				
		o Sterilizasyon ünitesinde otoklav çift yönlü olmalı ve paketleme bölümü ile steril bölümü ayrıran duvara kurulmalıdır. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı ünitelerde ise cihaz steril bölümde bulunmalı ve paketleme bölümünden malzeme geçiři çift kapaklı transfer penceresi ile sağlanmalıdır.				
	MERKEZİ ÜNİTESİ	o Sterilizasyon ünitesinin ameliyat ünitesi steril koridoru ile bağlantılı olmaması durumunda steril alan giriři öncesinde kadın-erkek ayrı olmak üzere aseptik düzenlenmelidir.				

BÖLÜMLER		EK-2F ORTAK ALANLAR		GEREKLİ KRİTERLER		Uygun	Uygun Değil	Açıklama
ORTAK KULLANIM ALANLARI		GENEL		o Morg ünitesi, sağlık tesisinin genel kullanım alanlarından izole edilmiş, giriş-çıkışı sağlık tesisinin hasta giriş-çıkışlarından ayrı ameliyathane-acil servis-yoğun bakıma kolay ulaşılabilir konumunda olmalıdır.				
		TESLİM VE ÇIKIŞ ALANI		o Morg ünitesine bağlı veya uygun bir konumda bekleme alanı oluşturulmalıdır. o Teslim ve çıkış alanı, araçların rahatlıkla yanaşabileceği şekilde ve cenazenin teslimine uygun olmalıdır.				
		MUHAFAZA ALANI		o Morg muhafaza alanı en az 10 m <sup>2</sup> alana sahip, zemin gideri bulunmalı ve tercihen dış ortama bitişik konumda olmalıdır. Muhafaza alanında soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki adet çelik paket tipi muhafaza dolabı bulunmalıdır.				
		YIKAMA ALANI		o Yıkama alanı tabut sirkülasyonu dikkate alınacak şekilde düzenlenmeli ve içinde tezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesisatı ve gider bulunmalıdır. Sağlık tesisinin kapasitesine göre kadın-erkek ayrı olmalıdır.				
		GÖREVLİ ODASI		o Morg hizmeti ile görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmalıdır.				
		OTOPSİ ALANI		o Otopsi alanı, sıcaklık kontrollü ve müstakil havalandırmaya sahip olmalı ve içinde otopsi masası, derin lavabolu bir çalışma tezgâhı olmalıdır. Kapsamlı otopsinin yapıldığı sağlık tesislerinde ayrıca doku bertarafı için öğütücü bulunmalıdır.				

EK-2g YENİ PLANLANAN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİNİN FİZİKİ KRİTERLERİ		GEREKLİ KRİTERLER	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
BÖLÜMLER	BİRİMLER	BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ (ORTAK ALANLAR)	GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ		
			BİNA ÖZELLİKLERİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Binanın iç ve dış alanlarının boyu ve bakımı yapılmış olmalıdır.</li> <li>o Aile sağlığı merkezlerinde, tek aile hekiminin çalışması durumunda toplam alan en az 60 m<sup>2</sup> olmalı; birden fazla aile hekiminin birlikte çalışması durumunda toplam alan, her bir aile hekimini için 20 m<sup>2</sup> ilave edilmektedir.</li> <li>o Sağlık tesisinin bütün alanları erişilebilirlik kurallarına uygun düzenlenmelidir.</li> <li>o Aile sağlığı merkezleri hariç birden fazla sağlık hizmet biriminin aynı binada olması durumunda bekleme alanları, idari bürolar, arşiv, depo, tuvalet ve benzeri destek alanları ortak olarak kullanılabilir.</li> <li>o Muayene odası kapıları tekerlekli sandalye ve sedye geçişine uygun ve net geçiş boşluğu en az 90 cm olmalıdır.</li> <li>o Tıbbi işlemler yapılan tüm alanların tavan, tavan ve duvar kaplamalarında kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemeler kullanılmalı ve tabanlar kaymaz malzemelerden döşenmelidir.</li> <li>o Engelli rampaları erişilebilirlik mevzuatı ile belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenir.</li> <li>o Engelli rampasının yapımı mümkün olmadığı durumlarda erişilebilirlik mevzuatı ile belirlenen standartlara uygun olarak platform asansör veya lift gibi alternatif çözümler uygulanabilir.</li> <li>o Çok katlı binalarda asansör bulunmalıdır.</li> <li>o Asansörlerin ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi olmalıdır.</li> <li>o Asansör yapımının uygun olmadığı yerlerde veya ihtiyaç duyulması halinde merdiven koruluğuna monte lift sistemi yapılabilir.</li> <li>o Asansör bulunmayan ve yapımı mümkün olmayan veya lift sistemi kurulamayan binaların zemin katında olmak üzere engelli ve yaşlıların sağlık hizmetine imkân sağlayan ortak kullanılabilen bir oda yer almalıdır. Aile sağlığı merkezlerinde tıbbi müdahale odası da bu amaçla kullanılabilir.</li> <li>o Merdiven basamaklarında kaymayı önleyici tedbir alınmalıdır.</li> <li>o Merdiven çevresi, aydınlatma ve galeri boşluklarında düşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.</li> </ul>	
BİRİMLERİ (ORTAK ALANLAR)	BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ	KAPILAR	MERDİVENLER		
			KAPLAMA MALZEMELERİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>oMerdivenlerde geçiş alanını daraltılmayacak şekilde korkuluk olmalıdır.</li> <li>oTüm merdivenlerin duvar ya da tavanlarında elektrik kesimlerinde acil aydınlatma lambaları olmalıdır.</li> </ul>	
BİRİMLERİ (ORTAK ALANLAR)	BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ	RAMPA	ASANSÖRLER		
			(Çok katlı binalarda aranır.)		

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLER VE BAĞLI BİRİMLERİ (ORTAK ALANLAR)		GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ	
KORİDORLAR		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tüm koridor ölçüleri, sirkülasyonu kolaylıkla sağlayacak şekilde olmalıdır.</li> <li>o Koridorlarda bulundurulacak banko ve oturma grubu gibi sabit tezişat, geçişleri engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.</li> <li>o Tüm koridorlarda ışıklı yangın kaçış yönlendirme levhaları olmalı, koridorların duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerine karşı acil aydınlatma lambaları olmalıdır.</li> <li>o Tuvaletler kadın ve erkekler için ayrı olmalı ve yeterli doğal veya mekanik havalandırması sağlanmalıdır.</li> <li>o Tüm tuvalet kabini kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm, engelli tuvalet kabini kapıları en az 90 cm olmalıdır.</li> <li>o Engelliler için ayrı tuvalet bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun şekilde tekerlekli sandalyenin rahat manevrasına uygun en az 1.50 m çapında boşluk bırakılmak üzere düzenlenmelidir.</li> <li>o Engelli tuvaletlerindeki lavabo ve klozet gibi aksesuarlar, engellilerin kullanımına uygun olmalıdır.</li> </ul>	
	TUVALET/LAVABO	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tüm tuvalet kabini kapıları dışı açılmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin kapasitesine göre yeterli güce sahip ve çalışır durumda kesintisiz güç kaynağı/jeneratör olmalıdır.</li> <li>o Jeneratörün bina içinde olması halinde ses izolasyonu sağlanmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin bulunduğu binada halihazırda kurulmuş olan kesintisiz güç kaynağı/jeneratör var ise ve kapasitesinin uygun olması şartıyla ayrıca bir kesintisiz güç kaynağı/jeneratör zorunlu değildir.</li> <li>o Sağlık tesislerinde merkezi ısıtma sistemi olmalı ancak ısıtma zemininden yapılmamalıdır. İklim veya bina şartlarına bağlı olarak farklı ısıtma sistemi de uygulanabilir. Ancak Aile Sağlığı Merkezlerinde soba ile ısıtma yapılamaz.</li> <li>o Verilen sağlık hizmetinin türüne göre eğitim ve toplandı ihtiyaçlarını karşılamak üzere salon/oda olmalıdır.</li> </ul>	
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI/JENERATÖR			
	ISITMA HAVALANDIRMA		
EĞİTİM SALONU/TOPLANTI ODASI			
	GÜVENLİK SİSTEMİ		
EVSEL, TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIKLAR			
	KİMYASAL MALZEME DEPOSU		
DESTEK ALANLAR			

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLER VE BAĞLI BİRİMLERİ		DSTEK ALANLAR	
(ORTAK ALANLAR)			
MUTFAK/EMEKHANE (Yemek hizmeti verilen birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Yemek hazırlama hizmetini tesis bünyesinde yapan sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanımı sahip uygun havalandırması sağlanmış mutfak olmalıdır.</li> <li>o Yemek hizmetinin satın alınması halinde, tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan oluşturulmalıdır.</li> <li>o Mutfak ve yemekhane duvarları nemden etkilenmez, ıslak zeminler kaymaz, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun özellikte malzeme ve tesisata sahip olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yemekhane salonu/salonları olmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinin türü ve ihtiyacı durumuna göre yeterli büyüklükte güvencik tedbirleri alınmış deposu ve arşiv odası/dolabı olmalıdır. Gerektiğinde bu hizmetler aynı odada sağlanabilir.</li> </ul>		
DEPO VE ARŞİV	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Morg ünitesi, genel kullanım alanlarından izole edilmiş ve giriş-çıkışı sağlık tesisinin hasta giriş-çıkışlarından ayrı olmalıdır. Yeterli alan bulunması halinde bekleme alanı oluşturulmalıdır.</li> </ul>		
MORG (Morg hizmeti verilen birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Yıkama alanı, muhafaza alanı ile bağlantılı olacak ve tabut sirkülasyonu dikkate alınacak şekilde düzenlenmeli, içinde rezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesisatı ve gider bulunmalıdır.</li> <li>o Otopsi yapılan sağlık tesislerinde, bu bölümler sıcaklık kontrolü ve müstakil havalandırmaya sahip olmalı ve içinde otopsi masası, derin lavabolu bir çalışma rezgahı ve doku bertarafı için öğütücü bulunmalıdır.</li> <li>o Morg hizmeti ile görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmalıdır.</li> </ul>		
YÖNETİCİ ODASI (Yöneticisi olan birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinin türüne göre yeterli büyüklükte yöneticik çalışma odası bulunmalıdır.</li> </ul>		
İDARİ HİZMET BİRİMLERİ (İdari hizmet verilen birimlerde aranır.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o İdari personel için yeterli sayıda ve büyüklükte oda/odalar olmalıdır.</li> </ul>		
BEKLEME VE DANIŞMA ALANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sağlık tesisinin türüne göre aydınlatma ve havalandırması sağlanmış, sedye ve tekerlekli sandalye sirkülasyonunu engellemeyecek durumda, içinde oturma imkanı sağlayacak şekilde oluşturulmuş yeterli büyüklükte bekleme ve danışma alanı olmalıdır.</li> </ul>		
BEBEK BAKIM VE EMZİRME ALANI/ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Bebek bakımı ve emzirmeye yönelik donanımı ve içinde veya yakın konumunda lavabosu bulunan uygun havalandırmaya sahip bir oda veya mahremiyeti sağlanmış bir alan olmalıdır.</li> </ul>		
OTOPARK	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerinde otopark alanı olmalıdır.</li> </ul>		

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLER VE BAĞLI BİRİMLERİ (ORTAK ALANLAR)		TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	
GENEL POLİKLİNİK ODASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Birinci basamak sağlık tesislerinde oluşturulan poliklinik odası/odaları asgari 10 m<sup>2</sup> olmalıdır.</li> <li>o Poliklinik odalarında, seyir/sabit ile yatkana lavabosu bulunmalıdır.</li> <li>o Mümkün ise muayene odaları gün işi, alacak şekilde planlanmalıdır.</li> <li>o Muayene alanları mahremiyeti sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.</li> <li>o Sağlık tesisinde kadın hastalıkları ve doğum politikliği varsa, bu odada jinekolojik muayene masası olmalıdır.</li> <li>o Asgari 15 m<sup>2</sup> alana sahip muayene/poliklinik odası olmalıdır. Çoklu poliklinik odası düzenlenmesi halinde her ünit için en az 12 m<sup>2</sup> alan ayrılmalıdır.</li> <li>o Ağız ve diş sağlığı poliklinik odalarının uygun şekilde aydınlatılması ve havalandırılması sağlanmış olmalı, oda içinde diş ünit/ünitleri, alet dolabı, tezgah ve lavabo bulunmalıdır.</li> <li>o Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, Devlet üniversiteleri bünyesindeki mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde bulunan diş ünitlerinden en az bir tanesi engelli hastalara hizmet vermek üzere ayrılmalı ve engelliği politikliği olarak düzenlenmelidir.</li> <li>o Diş ünitlerinde kullanılacak suyun şehir şebekesi suyu dışından temin edilmesi durumunda TSE/EN su standartlarına uygun dezenfeksiyonu sağlanmış olmalıdır.</li> <li>o Diş protez hizmetlerinin verildiği sağlık tesislerinde, kapasite ve verilen hizmetin niteliğine bağlı ve ilgili mevzuatına uygun olarak ölçü, alet, diş dizimi, polimerizasyon, tesviye, polisaj, metal, porselein işleri için uygun havalandırması sağlanmış oda/alanlar olmalıdır.</li> <li>o Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ihtiyacı duyulması halinde Nükleer Denetim Kurumu (NDK) mevzuatına uygun radyolojik birimi kurulabilir.</li> <li>o Diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet veren ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde sterilizasyon işlemlerinin yapılacağı tezgah ve lavabonun bulunduğu bağımsız oda olmalıdır.</li> <li>o Çoklu poliklinik odası bulunan sağlık tesislerinde tüm diş ünitleri, izolasyonu ve mahremiyeti sağlayacak şekilde mümkünse tavana kadar deniztekte edilebilir kimyasala dayanıklı malzemeler ile diğer ortamlardan ayrılmalıdır.</li> <li>o Ayrıntı teşhis ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, kolay ulaşılabiliir konumunda, içerisinde tıbbi gaz tesisiat, müdahale için yeterli donanımı ve lavabosu bulunan, havalandırması ve aydınlatması sağlanmış, muayene, müdahale, enjeksiyon, pansuman ve gözlem hizmetlerinin yürütüleceği, yeteri kadar odalardan oluşan acil birimi olmalıdır.</li> <li>o Acil ünitesinin, ambulansın ulaşımına ve manevrasına elverişli bir giriş olmalı, hasta transferi hava şartlarından etkilenmeyecek gibidir bir şekilde sağlanmalıdır.</li> <li>o Acil girişine kolay ulaşımı kolaylaştırılacak, hem gündüz ve hemde gece kolayca görülebilen ışıklandırılması yönlerinde levhalar bulunmalıdır.</li> <li>o Acil olan ve acil olmayan tıbbi müdahalelerin yapılacağı büyükölkte, içerisinde lavabosu bulunan, enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirilebileceği tıbbi müdahale odası/odaları olmalıdır.</li> <li>o Enjeksiyon ve/veya pansuman işlemlerinin gerçekleştirilebileceği, asgari tıbbi malzeme ve donanımı sahip yeterli büyüklükte içerisinde lavabosu bulunan, pansuman ve/veya enjeksiyon odası olmalıdır. Sağlık tesislerinde mekân yetersizliğinin olduğu durumlarda, tıbbi müdahale odası bu amaçla kullanılabilir.</li> <li>o Asgari tıbbi malzeme ve donanımı sahip yeterli büyüklükte bir oda/alan olmalıdır. Ayrıca gözlem (müşahede) odası/alanı olmayan sağlık tesisleri için tıbbi müdahale odası bu amaçla kullanılabilir.</li> </ul>		
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ/MUAYENE ODASI (Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen birimlerde aranır.)			
ACİL BİRİMİ (Kesintisiz acil sağlık hizmeti veren birimlerde aranır.)			
TIBBİ MÜDAHALE ODASI/ODALARI			
PANSUMAN/ENJEKSİYON ODASI			
GÖZLEM/MÜŞAHADE ODASI			

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLER VE BAĞLI BİRİMLERİ (ORTAK ALANLAR)		TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	
SOĞUK ZİNCİR ODAS/ALANI (Aşı ve soğuk zincir gerektiren ilaçların uygulandığı birimlerde aranır.)	o Sağlık tesisinin ürtü ve iltihapç durumuna göre aşı, ilaç vb. tıbbi malzemelerin muhafazası için soğuk zincir odası/alanı planlanmalıdır. Ancak soğuk zincir buzdolabının kontrollü ve güvenli bir alanda konumlandırılması durumunda ayrıca oda şartı aranmaz.		
ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ (Enfeksiyon kontrol hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.)	o Hasta ve personel tarafından aktif olarak kullanılan odalarda mezkur mevzuatına uygun havalandırma sağlanmalıdır. Hizmet odaları mutlaka güneş gören mekânlarda konuşturulmalıdır. o Tüberküloz birimi için ayrılan kısım tercihen iki girişi olmalıdır. Bu sağlanmıyor ise, girişte mutlaka hasta triji yapılarak ve tüberküloz hastaları için havalandırma hijyeni/izolasyonu sağlanmalıdır. o Tüberküloz enfeksiyon kontrolünün sağlanabilmesi için muayene, laboratuvar, röntgen odaları ve bekleme salonlarına mutlaka ultraviyole lambalar takılmalıdır. o Ulusal Tüberküloz Kontrol Laboratuvarı tarafından yayımlanmış talimatlara uygun önlemler alınmış olmalıdır.		
KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ (Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.)	o Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulananması olmalıdır. o Sağlıkli hayat merkezinin içerisinde enfeksiyon kontrol birimi planlanır ise kendi mevzuatına uygun giriş çıkışı ayrı olacak şekilde planlanmalı ve belirlenen bu alanlara yer verilmelidir. Ancak enfeksiyon kontrol birimi, sağlıklı hayat merkezinin bulunduğu binada değil ise içerisinde mutlaka TBC ve diğer bulaşıcı hasta izleme alanı ayrılmalıdır. o Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetlerinin verildiği birimlerde mamografi ünitesi bulunmalıdır. Çekim yapılmayan yerlerde ünite şartı aranmaz. o Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetlerinin verildiği birimlerde mamografi cihazı var ise teknik ve teşhis alanlarındaki mamografi ünitesinde belirlenen standartlar esas alınır. o Danışman odası bulunmalıdır. o HPV odası bulunmalıdır. o Gebe bilgilendirme sınıfı bulunmalıdır. o RIA uygulama odası bulunmalıdır. o Üreme sağlığı yöntemleri danışmanlık odası bulunmalıdır. Ancak fiziki koşullar uygunsuz danışman için ayrı oda verilmesi, uygun değişim RIA uygulama odası paravanta bölünerek bu amaçla kullanılabilir. o İzlenebilir sterilizasyon ünitesi (ortak kullanılabilir) bulunmalıdır. o Psikolog, sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi uzmanı/çocuk gelişimci, sigara bırakma polikliniği, çocuk ve ergen sağlığı birimi hizmet alanları zorunlu olarak planlanmalıdır.		
PSİKO SOSYAL HİZMETLER (Psiko sosyal hizmetlerin verildiği birimlerde aranır.)	o Sağlıkli beslenme danışmanlığı (diyetisyen), fizyoterapist hizmet alanı planlanmalıdır. o En az bir adet ve en az 40 m <sup>2</sup> 'lik alana sahip soyunma odası olacak şekilde fiziksel aktivite/egzersiz salonu planlanmalıdır. o Fiziki yeterlilik durumunda sağlıklı beslenme mutfağı ve ergoterapist hizmet alanı planlanabilir.		
SAĞLIKLI HAYAT HİZMETLERİ (Sağlıklı hayat hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.)			

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLER VE BAĞLI BİRİMLERİ (ORTAK ALANLAR)		TETKİK VE TEŞHİS ALANLARI	
GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİ	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	o İlgili mevzuatına göre olması gereken hizmet alanları, ortak alandaki ilgili standartlarda olmalıdır.	
		o ISG biriminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından almış yetki belgesi olmalıdır.	
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ (İlgili Mevzuatına Göre İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetinin Verildiği Birimlerde Aranır)	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	o İlgili mevzuatına göre olması gereken hizmet alanları, ortak alandaki ilgili standartlarda olmalıdır.	
		o Evde sağlık hizmetlerinin verildiği birimlerde, yeterli büyüklükte iribhat odası ve depo olmalıdır.	
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ (Evde sağlık hizmeti verilen birimlerde aranır.)	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	o Halk sağlığı laboratuvarlarındaki klinik laboratuvarlar Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında, klinik dışı tüm laboratuvarlar ise Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Laboratuvarların dışındaki diğer alanlar ise ortak alanda belirtilen standartlara uygun olmalıdır.	
		o Numune alma odası/alanı olmalıdır.	
HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR HİZMETLERİ (Halk sağlığı laboratuvarlarında aranır.)	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	o Poliklinik odalarına kolay ulaşılabilir konumda, pozisyon verilebilen kan alma kolluğu ve gerekli donanımı yerleştirilebilecek bir oda ve numunelerin kayıt edildiği banko alanı olmalıdır. Fiziki yeterlilik olması durumunda laboratuvarın girişine yakın paravantalı ayrılmış uygun bir alan planlanabilir.	
		o Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine uygun olmalıdır.	
NUMUNE ALMA ODASI/ALANI (Numune alınan sağlık tesislerinde aranır.)	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	o NDK mevzuatına tabi olan görüntüleme ve işlem odaları, büyüklük, işlev, radyasyon koruma özellikleri, havalandırma ve ölçüm konularında kurumun verdiği güncel lisansa sahip olmalıdır.	
		o Görüntüleme ve işlem odaları tekerlekli sandalye, seçme ve yaşam destek cihazlarının manevrasına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.	
RÖNTGEN (Görüntüleme hizmetlerinin verildiği birimler değerlendirilirken bakılır.)	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	o İşlem odalarının net kapı genişliği 1,10 m olmalıdır.	
		o İşlem sırasında kullanılacak malzemeler için işlem odalarına yakın konumunda uygun muhafaza oda/alanları olmalıdır.	
MAMOGRAFI ÜNİTESİ (Mamografi hizmetlerinin verildiği birimler)	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	o Mütahhale öncesi personelin hazırlık, dezenfeksiyon ve el yıkamasına uygun alan olmalıdır.	
		o Müstaktil ve sağlıklı hayat merkezleri içinde planlanan mamografi ünitesi en az 12 m <sup>2</sup> (3X4) olmalıdır.	
	TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR	o NDK mevzuatına uygun lisans belgesi olmalıdır.	

## EK-3

**BAKANLIĞA AİT BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ İLE DİĞER BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARI YATIRIM PLANLAMASI BAŞVURU BELGELERİ**

- 1- Başvuru konusu sağlık tesisi için öngörülen tesis rolü, yatak/ünit ve cihaz kapasitesini belirten talep yazısı,
- 2- Bakanlığın ilgili birimi tarafından belirlenecek diğer başvuru belgeleri.

**DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE AİT SAĞLIK TESİSLERİNİN ÖN İZİN BAŞVURU BELGELERİ**

- 1- Başvuru konusu sağlık tesisi için öngörülen tesis rolü, yatak/ünit ve cihaz kapasitesini belirten talep yazısı,
- 2- Üniversitenin kuruluşuna dair Resmi Gazete 'de yayımlanan kuruluş kararı,
- 3- Üniversite bünyesinde sağlık uygulama araştırma merkezinin kuruluşuna dair YÖK Genel Kurul kararı <sup>(1)</sup>,
- 4- Tıp/diş hekimliği fakültesinin eğitim ve öğretime başlama tarihi, öğretim üyesi sayısı, öğrenci kontenjanı ile uzmanlık eğitimi alan akademisyen sayısını gösterir cetvel <sup>(1)</sup>,
- 5- Mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimleri için açılış veya kuruluş kararı/onaylı,
- 6- Mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimleri için personel durum listesi.

**Bakanlık tarafından planlama kapsamında uygun görülen sağlık tesisi başvurularında;**

- 1- Proje ve arsa bilgilerini içeren anted, 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesiit, tüm cephe görünüşleri, çatı planı, müellif veya yapı işleri ve teknik daire başkanlığı onaylı tam takım avan proje,
- 2- Mevcut sağlık tesisleri için müellif ve yapı ruhsatı vermeye yetkili kurum onaylı rölöve projesi,
- 3- İlgili kurumdan alınmış gayri sıhhi müesseselerden uzaklık raporu,
- 4- Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) uygunluk yazısı <sup>(2)</sup>
- 5- Sağlık tesisinin kampüs yerleşkesi dışında olması durumunda, alanın imar ile ilgili mevzuat uyarınca sağlık tesisi yapılmasına uygun olduğuna dair belediye tarafından düzenlenmiş belge,
- 6- Taşıyıcı sistemi etkileyecek nitelikteki tadilatlar ve mevcut binalarda oluşturulacak sağlık tesisleri için deprem güvenlik raporu.

**BELEDİYE, OSB VE DİĞER KAMU KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİNİN ÖN İZİN BAŞVURU BELGELERİ**

- 1- Başvuru konusu sağlık tesisi için öngörülen tesisin türü, rolü, yatak ve cihaz kapasitesini belirten talep yazısı,
- 2- Sağlık tesisinin kuruluşuna dair belediye meclisi kararı/yönetim kurulu kararı,

**Bakanlık tarafından planlama kapsamında uygun görülen sağlık tesisi başvurularında;**

- 1- Müstakil binalarda arsa bilgilerini içeren anted, 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı (askeri birimler gibi stratejik özelliği olan sağlık tesisleri hariç), 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit, tüm cephe görünüşleri, çatı planı, müellif onaylı tam takım avan proje,
- 2- Müstakil olmayan binalarda sağlık tesisinin bulunduğu blok veya kata ait müellif onaylı 1/100 veya 1/50 ölçekli mimari planları,
- 3- İlgili kurumdan alınmış gayri sıhhi müesseselerden uzaklık raporu,
- 4- Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) uygunluk yazısı,
- 5- Mevcut sağlık tesisleri için müellif ve belediye onaylı rölöve projesi,
- 6- Taşıyıcı sistemi etkileyecek nitelikteki tadilatlar ve mevcut binalarda oluşturulacak sağlık tesisleri için statik ve deprem güvenlik raporu,
- 7- Sağlık tesisinin kampüs yerleşkesi dışında olması durumunda, alanın imar ile ilgili mevzuat uyarınca sağlık tesisi yapılmasına uygun olduğuna dair belediye tarafından düzenlenmiş belge,
- 8- Norm kadro cetveli

### DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE AİT SAĞLIK TESİSLERİNİN RUHSATLANDIRMASINA ESAS BELGELER

- 1- Sağlık uygulama ve araştırma merkezine ait Resmi Gazete’de yayımlanmış Yönetmelik,
- 2- Yapı kullanma izin belgesi,
- 3- Sağlık tesislerinin ön izin projesine göre yerinde incelenmesi sonucu düzenlenecek komisyon raporu <sup>(5)</sup>,
- 4- İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî ve tehlikeli atık sözleşmesi,
- 5- İlgili mevzuatına göre yetkili merciden yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair belge <sup>(3)</sup>,
- 6- NDK mevzuatına tabi görüntüleme cihazları için ilgili kurumdan alınmış uygunluk raporu,
- 7- Otopark ihtiyacının mücbir sebeplerle sağlık tesisinin parselinde tamamen karşılanamaması durumunda, ihtiyacın parsel dışında karşılandığına dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,
- 8- Ambulans hizmetlerinin hizmet satın alma yöntemi ile karşılanması halinde ambulans sözleşmesi.
- 9- Mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimleri için personel durum listesi.

### BAKANLIĞA AİT SAĞLIK TESİSLERİ İLE DİĞER BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRMASINA ESAS BELGELER

- 1- Sağlık tesisi için Bakanlığın ilgili birimi tarafından alınmış açılış onayı,
- 2- Birinci basamak sağlık tesislerinin yerinde incelemesi sonunda düzenlenecek komisyon raporu <sup>(4)</sup>,
- 3- İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin yerinde incelemesi sonunda düzenlenecek komisyon raporu <sup>(5)</sup>,
- 4- İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî ve tehlikeli atık sözleşmesi,
- 5- İlgili mevzuatına göre yetkili merciden yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair belge <sup>(3)</sup>,

- 6- NDK mevzuatına tabi görüntüleme cihazları için ilgili kurumdan alınmış uygunluk raporu.

### BELEDİYE, OSB VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİNİN RUHSATLANDIRMASINA ESAS BELGELER

- 1- Yapı kullanma izni belgesi,
- 2- Sağlık tesislerinin ön izin projesine göre yerinde incelenmesi sonucu düzenlenecek komisyon raporu <sup>(6)</sup>,
- 3- İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî ve tehlikeli atık sözleşmesi,
- 4- İlgili mevzuatına göre yetkili merciden yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair belge <sup>(3)</sup>,
- 5- NDK mevzuatına tabi görüntüleme cihazları için ilgili kurumdan alınmış uygunluk raporu,
- 6- Otopark ihtiyacının mücbir sebeplerle sağlık tesisinin parselinde tamamen karşılanamaması durumunda, ihtiyacın parsel dışında karşılandığına dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,
- 7- Ambulans hizmetlerinin hizmet satın alma yöntemi ile karşılanması halinde ambulans sözleşmesi.
- 8- İlgili sağlık tesisinin başhekim, müdür ve benzeri yöneticileri için görevlendirme veya onaylı sözleşmesi örneği,
- 9- Personel durum listesi.

*(1) Mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimler hariç*

*(2) Mediko-sosyal sağlık hizmetleri birimlerinin kampüs içinde olması durumunda aranmaz.*

*(3) Bu belge belediye İtfaiye Yönetmeliğinin “Belediye itfaiye raporlarının verilmesine ilişkin uyulacak usul ve esaslar ile önlemler” kısmında belirtilen itfaiye teşkilatının ilgili görevlisi tarafından hazırlanan belgeyi ifade eder.*

*(4) Ek-5a*

*(5) Ek-5b*

*(6) Ek-5a/Ek-5b*

ÖRNEKTİR

EK 4a



T. C.  
Sağlık Bakanlığı  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

## RUHSAT BELGESİ


..... HASTANESİ/ TIP MERKEZİ/POLİKLİNİĞİ/VB.

Ruhsat Onay :  
Tarih ve Sayısı :  
Ruhsat No :  
Kurum Kodu :  
Adresi :  
Kurum Türü :  
Hizmet Rolü :  
Basamak Grubu :

..... tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği" hükümleri kapsamında sağlık tesisinin faaliyet izin belgesi ile birlikte iş bu ruhsat belgesi düzenlenmiştir.

ONAYLAYAN

AD-SOYAD  
İMZA  
MÜHÜR



EK 4b



Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü


## GEÇİCİ RUHSAT BELGESİ

..... HASTANESİ/ TIP MERKEZİ/POLİKLİNİĞİ/VB.

Ruhsat Onay :  
Tarih ve Sayısı :  
Ruhsat No :  
Kurum Kodu :  
Adresi :  
Kurum Türü :  
Nihai Rolü :  
Basamak Grubu :

..... tarihi ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği" hükümleri kapsamında sağlık tesisinin faaliyet izin belgesi ile birlikte iş bu geçici ruhsat belgesi düzenlenmiştir.

ONAYLAYAN  
AD-SOYAD  
İMZA  
MUHÜR



ÖRNEKTİR



EK-4c

..... HASTANESİ/TIP MERKEZİ/TOPLUM SAĞLIĞI  
MERKEZİ/POLİKLİNİĞİ/... FAALİYET İZİN BELGESİ

Ruhsat Onay Tarih ve Sayısı :  
Ruhsat No :  
Faaliyet İzin Belgesi Revizyon Onay Tarihi :

**SAĞLIK TESİSİNİN**

Kurum Kodu	651698
Adı	T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
Adresi	Üniversiteler Mah. 6001. Cad. Bilkent-Çankaya/ANKARA
Kurum Türü	Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hizmet Rolü	A-I Grubu
Basamak Grubu	3/A
Tescilli Yatak Sayısı <sup>1</sup>	2170
Yoğun Bakım Yatak Sayısı	315
Palyatif Bakım Yatak Sayısı	-
Poliklinik Oda Sayısı <sup>2</sup>	-
Tescilli Ünit Sayısı	2
Çalışma Saatleri <sup>2</sup>	

<sup>1</sup>Toplam Tescilli Yatak Sayısına Yoğun Bakım Yatak Sayısı ve Palyatif Bakım Yatak Sayısı dâhildir.

<sup>2</sup>Ayaktan sağlık hizmeti sunan tesislerin poliklinik oda sayısı ve çalışma saatleri yazılacaktır.

**BAĞLI BİRİMLER / EK SAĞLIK TESİSLERİ**

1	Adı	Endotem Semt Polikliniği
	Adresi	Ceyhan Atıf Kansu Cad. İlham Soysal Sokak No/4 Balgat Çankaya/ANKARA
	Tescilli Yatak/Ünit Sayısı	
	Yoğun Bakım Yatak Sayısı	
2	Palyatif Bakım Yatak Sayısı	
	Adı	Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi
	Adresi	İnönü Bulvarı No:27 O Blok Bahçelievler Çankaya/ANKARA
	Tescilli Yatak/Ünit Sayısı	
3	Yoğun Bakım Yatak Sayısı	
	Palyatif Bakım Yatak Sayısı	
	Adı	
	Adresi	
4	Tescilli Yatak/Ünit Sayısı	
	Yoğun Bakım Yatak Sayısı	
	Palyatif Bakım Yatak Sayısı	
	Adı	
5	Adresi	
	Tescilli Yatak/Ünit Sayısı	
	Yoğun Bakım Yatak Sayısı	
	Adı	

Palyatif Bakım Yatak Sayısı

SAĞLIK TESİSİ BÜNYESİNDE RUHSATLANDIRILAN/SERTİFİKALANDIRILAN  
TIBBİ BİRİM/MERKEZLER

	Merkezin Adı	Adresi
1	Diyaliz Merkezi	
2	Çocuk İzlem Merkezi	
3	GETAT	
4		
5		

SAĞLIK TESİSİ BÜNYESİNDE RUHSATLANDIRILAN TIBBİ  
LABORATUVARLAR

	Laboratuvarın Adı	Adresi
1		
2		

## RADYOLOJİ VE GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ

	Adı	Adresi
1		
2		

## \*SAĞLIK TESİSİNİN KADRO DURUMU

Branş	İhdas Edilen Kadro Sayısı	Norm Kadro Sayısı	Kadrolu	Sözleşmeli	İşçi	Toplam	Boş Kadro Sayısı
Uzman Hekim							
Pratisyen Hekim							
Uzman Dış Hekimi							
Dış Hekimi							
Yardımcı Sağlık Personeli							
Teknik Personel							
İdari Personel							

\*Bu tablo belediye, OSB, mediko-sosyal ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesisleri için doldurulacaktır.

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yukarıda belirtilen sağlık tesisine iş bu faaliyet izin belgesi düzenlenmiştir.

OLUR

.../.../...

EK-5a

**KOMİSYON RAPORU**  
(İ.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN)

SAĞLIK TESİSİ			
Tesisin Adı			
Kurum Kodu			
Ruhsat Numarası <sup>1</sup>			
Tesis Türü <sup>2</sup>			
Tesis Hizmet Rolü <sup>3</sup>			
Basamak Grubu <sup>4</sup>			
Tescil Edilen Yatak Sayısı <sup>5</sup>			
Tescil Edilen Ünit Sayısı <sup>6</sup>			
Aile Hekimliği Birim Sayısı <sup>7</sup>			
Poliklinik Oda Sayısı <sup>8</sup>			
Hizmet Veren Hekim Sayısı <sup>9</sup>			
Adresi			
İletişim Bilgileri	Telefon:	Faks:	E-Posta:

	KURUM KODU	BAĞLI BİRİM/EK BİNASI ADI	ADRESİ
1			
2			
3			
4			
5			

<sup>1</sup>Ruhsat Numarası : Mevcut sağlık tesisleri için yazılır, yeni ruhsatlandırılacak sağlık tesisleri için boş bırakılır.

<sup>2</sup>Tesis Türü : Sağlık tesislerinin hizmet verdiği tür yazılır (poliklinik, TSM, ASM, mediko- sosyal, kurum hekimlikleri vb.)

<sup>3</sup>Tesis Hizmet Rolü : Mevcut sağlık tesislerinin tescilli yapılmış rolü yazılır, yeni açılacak sağlık tesisleri için boş bırakılır.

<sup>4</sup>Basamak Grubu : 2019/10 nolu Genelge gereği basamağı yazılır.

<sup>5</sup>Tescil Edilen Yatak Sayısı : Sağlık tesisine ait Bakanlıkça tescil edilen yatak sayısı yazılır.

<sup>6</sup>Tescil Edilen Ünit Sayısı : Sağlık tesisine ait Bakanlıkça tescil edilen ünit sayısı yazılır.

<sup>7</sup>Aile Hekimliği Birim Sayısı : Aile sağlığı merkezlerine bağlı aile hekimi birim sayısı yazılır.

<sup>8</sup>Poliklinik Oda Sayısı : Belediye, OSB, mediko-sosyal ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde bulunan poliklinik oda sayısı yazılır.

<sup>9</sup>Hizmet Veren Hekim Sayısı: Bu kısım, belediye, OSB, mediko-sosyal ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesisleri için doldurulacaktır.

NOT: *Bağlı birim/ek bina sayısının fazla olması halinde form üzerinde ilave yapılabilir.*

**AÇIKLAMA:**

.....

.....

.....

Tarih

...../...../.....

Ek: Komisyon raporuna ilave edilen tüm evraklar bu kısımda belirtilecek.

**KARAR:**

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğine göre yerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ilgili sağlık tesisine geçici ruhsat/ruhsat belgesinin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür/uygun görülmemiştir.

Tarih

...../...../.....

İlgili sağlık tesisinin projesine uygunluğu ve fiziki kriterlerinin inceleme ve değerlendirmesi sonunda iş bu komisyon raporu düzenlenmiştir.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

BAŞKAN

EK-5b

**KOMİSYON RAPORU**  
(II. ve III. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN)

SAĞLIK TESİSİ		
Adı		
Kurum Kodu		
Ruhsat Numarası <sup>1</sup>		
Tesis Türü <sup>2</sup>		
Tescil Edilen Rolü <sup>3</sup>		
Basamak Grubu <sup>4</sup>		
Tescil Edilen Yatak Sayısı <sup>5</sup>		
Tescil Edilen Ünit Sayısı <sup>6</sup>		
Tescil Edilen Yoğun Bakım Yatak Sayısı <sup>7</sup>		
Tescil Edilen Palyatif Bakım Yatak Sayısı <sup>8</sup>		
Bina Ön İzin Tarihi <sup>9</sup>		
Poliklinik Oda Sayısı <sup>10</sup>		
Hizmet Veren Hekim Sayısı <sup>11</sup>		
Adresi		
İletişim Bilgileri	Telefon:	Faks:
	Web adresi:	E-Posta:

Sıra No	KURUM KODU	BAĞLI BİRİM/EK BİNASI ADI	ADRESİ	Bina Ön İzin Tarihi
1				
2				
3				
4				
5				

- <sup>1</sup>Ruhsat Numarası : Mevcut sağlık tesisleri için yazılır, yeni ruhsatlandırılacak sağlık tesisleri için boş bırakılır.
- <sup>2</sup>Tesis Türü : Sağlık tesislerinin hizmet verdiği tür yazılır (Hastane, tip merkezi, ADMSM vb.)
- <sup>3</sup>Tescil Edilen Rolü : Sağlık tesisinin hizmet verdiği rol grubu yazılır (AI-AII-B-C-D-EI-EII-EIII)
- <sup>4</sup>Basamak Grubu : 2019/10 nolu Genelge gereği basamağı yazılır.
- <sup>5</sup>Tescil Edilen Yatak Sayısı : Sağlık tesisine ait Bakanlıkça tescil edilen yatak sayısı yazılır.
- <sup>6</sup>Tescil Edilen Ünit Sayısı : Sağlık tesisine ait Bakanlıkça tescil edilen ünit sayısı; diğ hekimliği fakülteleri, diğ hastaneleri ile ağız ve diğ sağlığı merkezleri tarafından yazılır.
- <sup>7</sup>Tescil Edilen Yoğun Bakım Yatak Sayısı: Sağlık tesisine ait Bakanlıkça tescil edilen yoğun bakım yatak sayısı var ise yazılır.
- <sup>8</sup>Tescil Edilen Palyatif Bakım Yatak Sayısı: Sağlık tesisine ait Bakanlıkça tescil edilen palyatif bakım yatak sayısı var ise yazılır.
- <sup>9</sup>Bina Ön İzin Tarihi : Devlet üniversitelerine ait binaların yapımına dair verilen Bakanlık iznini ifade eder.
- <sup>10</sup>Poliklinik Oda Sayısı : Sadece belediye, OSB, mediko-sosyal ve diğ kamu kuruluşları (Sağlık Bakanlığı ve devlet üniversiteleri hariç) bünyesindeki tip merkezlerinde bulunan poliklinik oda sayısı yazılır.
- <sup>11</sup>Hizmet Veren Hekim Sayısı : Bu kısım, belediye, OSB, mediko-sosyal ve diğ kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesisleri için doldurulacaktır.
- NOT: *Bağılı birim/ek bina sayısının fazla olması halinde form üzerinde ilave yapılabilir.*

**AÇIKLAMA:**

Tarih  
...../...../.....

Ek: Komisyon raporuna ilave edilen tüm evraklar bu kısımda belirtilecek.

**KARAR:**

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğine göre yerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ilgili sağlık tesisine geçici ruhsat/ruhsat belgesinin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür/uygun görülmemiştir.

Tarih  
...../...../.....

İlgili sağlık tesisinin projesine uygunluğu ve fiziki kriterlerinin inceleme ve değerlendirilmesi sonunda iş bu komisyon raporu düzenlenmiştir.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

BAŞKAN

Orman Genel Müdürlüğünden:**ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ  
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

**MADDE 1-** 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “aileden” ibaresi “hane halkından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(o) Hane halkı: Aynı konutta ikamet eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluğu,”

**MADDE 2-** Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “haf-talık dönemler halinde” ibaresi “aynı gün” şeklinde değiştirilmiştir.

**MADDE 3-** Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “aranmaz” ibaresi “proje tutarının en az yüzde üçü (%3) oranında uygulanır” şeklinde ve (ç) bendinde yer alan “aranmaz” ibaresi “proje tutarının en az yüzde onu (%10) oranında uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.

**MADDE 4-** Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “geri ödemeyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “kredi sözleşmesi ile” ibaresi eklenmiş aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “aileden” ibaresi “hane halkından” şeklinde değiştirilmiştir.

“(c) Orman köylüsü olması,”

“Ancak genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden orman köylerine taşınanlara, afet ilanı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları halinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendindeki orman köylüsü tanımındaki ikamet süresi, üç ay olarak uygulanır.”

**MADDE 5-** Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 6-** Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.



## GENELGE

### Cumhurbaşkanlığından:

**Konu:** Sıfır Atık

### GENELGE

2024/4

Ülkemizde “Sıfır Atık Projesi” döngüsel ekonomiye dayalı bir kaynak ve atık yönetimi, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları ile kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi, israftan kaçınma, atığın önlenmesi, azaltımı, yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün teşvik edilmesi, sosyal dayanışmanın geliştirilmesi gayeleriyle 2017 yılında hayata geçirilmiştir.

İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında Ülkemiz tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunulan “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini ilerletmek amacıyla sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi” başlıklı karar tasarısı 14 Aralık 2022 tarihinde kabul edilerek 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmiştir. Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi amacıyla BM bünyesinde Sayın Emine Erdoğan’ın başkanlığında Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Türkiye Yüzyılı’nın en büyük çevre hareketi olan sıfır atık, BM Genel Kurulu kararıyla küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür.

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak gayesiyle sıfır atık çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda bina ve yerleşkeler ile mahallî idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sisteminin 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulması gerekmekte olup bu sistemi kurmayan, kurup sıfır atık belgesi almayan ve/veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahallî idarelerde sıfır atık sistemi ile ilgili eksiklikler giderilecek, gerekli denetim ve takip titizlikle yapılacak, yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir.

Bu çerçevede tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi, sıfır atık yönetim sisteminin gerek bina ve yerleşkelerde gerekse mahallî idarelerde uygulanması noktasında çalışmaların hızlandırılması için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

1 Nisan 2024

**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
CUMHURBAŞKANI

**TEBLİĞ**

Ticaret Bakanlıđından:

**İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  
(TEBLİĞ NO: 2024/14)****Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu Tebliğın amacı, yerli üretici Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. firması tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.51, 7208.52, 7225.99 ve 7208.90.80 gümrük tarife pozisyonları ile 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7225.40.40.00.00 ve 7225.40.60.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik” (kalın levha) ürününe yönelik bir dumping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu Tebliğde geçen;

- a) Bakanlık: Ticaret Bakanlıđını,
  - b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
  - c) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
  - ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
  - d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
  - e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
  - f) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,
  - g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
  - ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
  - h) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
  - ı) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
  - İ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliđi,
- ifade eder.

**Soruşturma konusu ürün**

**MADDE 4-** (1) Soruşturma konusu ürün, 7208.51, 7208.52, 7225.99 ve 7208.90.80 GTP’leri ile 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7225.40.40.00.00 ve 7225.40.60.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik” (kalın levha)’dır.

(2) Bahse konu GTP ve GTİP'ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC'de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

### **Başvurunun temsil niteliği**

**MADDE 5-** (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

### **Damping iddiası**

**MADDE 6-** (1) Normal değer tespitinde, Güney Kore'de geçerli iç piyasa fiyatlarına ulaşamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu ürün için normal değer Türkiye'de benzer malın 1/10/2022-30/9/2023 dönemine ait birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile finansman gideri ve makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuş ve söz konusu değer fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç fiyatının tespitinde 1/10/2022-30/9/2023 dönemine ait Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan ithalat beyannameleri bazında veriler kullanılarak, soruşturma konusu ürünün Güney Kore'den gerçekleşen ithalatının CIF ağırlıklı ortalama birim ithalat fiyatı esas alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan fiyatın fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye'ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup soruşturma konusu ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

### **Maddi zarar ve nedensellik iddiası**

**MADDE 7-** (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiası 1/10/2020-30/9/2023 dönemi için incelenmiştir.

(2) Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının 1/10/2020-30/9/2023 döneminde mutlak ve nispi olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.

(3) Güney Kore menşeli ithalatın birim fiyatının yerli üretim dalının yurt içi birim satış fiyatını 1/10/2020-30/9/2021 ve 1/10/2021-30/9/2022 dönemleri için kırmadığı ancak baskıladığı, 1/10/2022-30/9/2023 dönemi içinse hem kırdığı hem baskıladığı tespit edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede; 1/10/2020-30/9/2023 döneminde, üretim, yurt içi satış miktarı, birim karlılığı, stok miktarı, stok çevrim hızı, ürün nakit akışı, kapasite kullanım oranı, istihdam, verimlilik ve pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

**Karar ve işlemler**

**MADDE 8-** (1) Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Güney Kore menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

**İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi**

**MADDE 9-** (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye'deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye'deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili merci bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturma konusu ülkenin Ankara'daki Büyükelçiliği ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın "<https://www.ticaret.gov.tr/ithalat>" uzantılı internet sitesinden sırasıyla "Ticaret Politikası Savunma Araçları", "Damping ve Sübvansiyon", "Soruşturmalar" sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

**Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları**

**MADDE 10-** (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T. C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi No:63/1 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(2) Soruşturmada "Türkiye'de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar", soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP adresi: [ticaretbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:ticaretbakanligi@hs01.kep.tr)

(3) Soruşturmada "yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar", soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini yazılı olarak, soru formu cevaplarına ve resmî görüşlerine ilişkin ekleri ise yalnızca elektronik ortamda (CD/USB ile) Bakanlığın posta adresine gönderir. Soru formu cevapları, resmî görüşler ve bunların ekleri ayrıca aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderilir.

EBYS e-posta adresi: [ithebys@ticaret.gov.tr](mailto:ithebys@ticaret.gov.tr)

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturma ile ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturma ile ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

### **Süreler**

**MADDE 11-** (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirim gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

### **İş birliğine gelinmemesi**

**MADDE 12-** (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

### **Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması**

**MADDE 13-** (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

### **Soruşturmanın başlangıç tarihi**

**MADDE 14-** (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

### **Yürürlük**

**MADDE 15-** (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

### **Yürütme**

**MADDE 16-** (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

# YARGI BÖLÜMÜ

## ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

**Esas Sayısı : 2023/156**

**Karar Sayısı : 2024/19**

**Karar Tarihi: 23/1/2024**

**İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN:** Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

**İTİRAZIN KONUSU:** 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 46. maddesinin yedinci fıkrasının Anayasa'nın 2., 5., 10., 13., 35., 36. ve 46. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptaline karar verilmesi talebidir.

**OLAY:** Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

### I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ

Kanun'un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 46. maddesi şöyledir:

*"I - Anagayrimenkulün arsasıyla birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile:*

*Madde 46 – Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer.*

*Anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez.*

*Sicil kaydı, bütün kat maliklerinin veya bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malikin, anagayrimenkuldeki kat mülkiyetinin adı mülkiyete çevrilmesine ait yazılı istemi üzerine silinir ve o gayrimenkul, müstakil bölümlere bağlı arsa paylarına göre, genel kütükte yeni bir sayfaya geçirilerek ve eski kayıtlarıyla bağlantı sağlanmak suretiyle tescil olunur. Anagayrimenkulün niteliğinde kat mülkiyetinin kurulmasından sonra değişiklikler olmuşsa, yeni sicil kaydına bunlar da yazılır.*

*Bağımsız bölümlerden biri bir aynı hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten silinmedikçe, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyetinin adı mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi istenemez.*

*Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakkının yalnız borçluya ait mülkiyet payına veya hakkın niteliğine göre, bütün ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse bu hak sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun, adı mülkiyet gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet payları üzerine geçirilmek suretiyle genel kütüğe tescil olunur.*

*Anagayrimenkulün arsasıyla birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması halinde sicil kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılır.*

*Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir."*

## II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 26/10/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

## III. ESASIN İNCELENMESİ

2. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Fatih TORUN tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmü, dayanan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüldüğü üzere:

### A. Genel Açıklama

3. Anayasa'nın 46. maddesi uyarınca devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hâllerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.

4. Kamulaştırmaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2942 sayılı Kanun'un 8. maddesinde idarelerin tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında bu Kanun'a göre yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamalarının esas olduğu belirtilmiştir. Kanun'un 10. maddesinde ise kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması hâlinde idarenin, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat ederek taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesini isteyeceği ifade edilmiştir.

5. 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinde de kamulaştırma bedelinin tespiti esasları düzenlenmiştir. Kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bu esaslar, Kanun'un 8. maddesi kapsamında kamulaştırmayı yapacak idarece görevlendirilecek kıymet takdir komisyonları tarafından dikkate alınacağı gibi kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talebiyle dava açılması hâlinde Kanun'un 15. maddesi uyarınca mahkemeye görevlendirilecek bilirkişi kurulu tarafından da gözetilerek kamulaştırma bedeli tespit edilecektir (AYM, E.2015/55, K.2016/45, 26/05/2016, § 10).

6. Kamulaştırma bedelinin tespiti esaslarını düzenleyen 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasında; kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın değerinin, taşınmaz mal veya kaynağın cins ve nevi, yüz ölçümü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı ayrı değeri, varsa vergi beyanı ve resmî makamlarca kamulaştırma tarihinde yapılmış kıymet takdirleri esas tutularak tespit edileceği hükmüne bağlanmıştır.

7. Fıkıradaki kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin söz konusu ölçütlerin yanı sıra kamulaştırılan taşınmazın niteliğine göre gözönünde bulundurulması gereken diğer esaslar da öngörülmüştür. Anılan fıkranın (f) bendinde, arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması hâlinde getireceği net gelirin; (g) bendinde, arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerinin; (h) bendinde ise yapılar, resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ve yıpranma payının da bedel tespitinde dikkate alınacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

8. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (1) bendinde ise bedel tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerin de bazı şartlarla kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda kamulaştırmaya konu taşınmazın emsallerine göre pazarlama veya ulaşım kolaylıkları, ana yollara, il merkezlerine, yerleşim alanlarına yakınlık gibi değerini olumlu yönde etkileyecek birtakım özelliklerinin gözardı edilmemesi ve taşınmazın gerçek değerinin tespiti bakımından bilimsel yöntemle belirlenen bedelin anılan fıkranın (1) bendi uyarınca belirli bir oranda artırılması mümkün olabilmektedir (AYM, E.2018/156, K.2019/22, 10/04/2019, § 18).

9. Bu itibarla bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüler bakımından her bir ölçünün değere etkisinin açıklanması gerektiği Kanun'da ifade edildiği gibi bu ölçülerin somut, taşınmaza getirdiği katkı ve değer yönünden açık, objektif, gerekçeli, makul, taşınmaz bedelinin belirlenmesinde etkili olabilecek diğer bir unsur içinde gözetilmemiş olmasının da uygulamada yargı içtihatlarıyla kabul edildiği görülmektedir (AYM, E.2018/156, K.2019/22, 10/04/2019, § 19).

## **B. Anlam ve Kapsam**

10. 634 sayılı Kanun'un 2. maddesinin (a) bendinde, kat mülkiyetinin, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı olduğu belirtilmiş; 3. maddesinin birinci fıkrasında da kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet olarak tanımlanmıştır.

11. Anılan Kanun'un 3. maddesinin ikinci fıkrasına göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulmaktadır. Kanun'un 5. maddesinin ikinci fıkrasında da ana gayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

12. Kanun'un 2. maddesinin (a) bendine göre; ana gayrimenkul, kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünüdür ifade etmektedir. Ayrıca anılan bentte bağımsız bölümün, ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri ifade ettiği düzenlemesine yer verilmiştir. Kanun'un 2. maddesinin (d) bendinde ise arsa payı, arsanın, bu Kanun'da yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payları olarak tanımlanmıştır. Buna göre arsa payı, bir arsa üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulabilmesi için her bir bağımsız bölüme arsa mülkiyeti üzerinde tanınan paydır.

13. Anılan hükümler değerlendirildiğinde kat mülkiyetinin bağımsız bölümlerin yanı sıra arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerleri de kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi her bağımsız bölümün 634 sayılı Kanun uyarınca tahsis edilmiş bir arsa payının bulunduğu, kat mülkiyeti açısından bağımsız bölümlerin kendilerine tahsis edilmiş arsa payından ayrı düşünülemeyeceği görülmektedir.

14. 634 sayılı Kanun uyarınca üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakına tabi bağımsız bölümler olan bir taşınmaz (ana gayrimenkul) üzerindeki bu haklarla birlikte bir bütün olarak kamulaştırılabileceği gibi sadece bir ya da daha fazla bağımsız bölüm de tek başına kamulaştırma işlemine tabi olabilmektedir.

15. 634 sayılı Kanun'un 46. maddesinin itiraz konusu yedinci fıkrasında, ana gayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedelinin bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak ayrı ayrı takdir olunacağı ve o bölümün malikine ödeneceği hükme bağlanmıştır.

16. İtiraz konusu kural, üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler olan bir ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde belirlenen ana gayrimenkulün kamulaştırma bedelinin bağımsız bölümler arasında paylaşılması usulünü düzenlemektedir.

17. Yargı içtihatları da gözönüne alındığında üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler olan bir ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda kamulaştırma bedelinin tespitinin diğer taşınmazların kamulaştırılmasında olduğu gibi 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde yapıldığı görülmektedir. Buna göre ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda ilk olarak arsanın bedeli 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenlenen emsal karşılaştırılması ve diğer genel nitelikli unsurlar doğrultusunda tespit edilmektedir. Sonrasında, ana gayrimenkulün, bir bütün itibarıyla yapılan bedel tespitine ilişkin esaslar çerçevesinde değerinin tespit edilmesi cihetine gidilmektedir. Bulunan bu iki değer (arsa ve yapı değerinin) toplamı taşınmazın toplam değerini ifade edecektir. Söz konusu toplam değer, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak bağımsız bölümlere dağıtılmasıyla da her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli tespit edilmiş olmaktadır. Bu dağıtım sonucunda her bir bağımsız bölümün sahip olduğu değer, bağımsız bölümün kamulaştırma bedelini oluşturmaktadır.

### C. İtirazın Gerekçesi

18. Başvuru kararlarında özetle; itiraz konusu kuralda ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda ana gayrimenkulün bir bütün olarak arsa ve yapı değerinin toplamının arsa payları oranında bağımsız bölümlere dağıtılması suretiyle her bağımsız bölümün kamulaştırma bedelinin tespit edilmesinin öngörüldüğü, bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazların kamulaştırma değerinin bağımsız bölümün kendine özgü niteliklerinin dikkate alınması suretiyle tespit edilmesi imkânının bu yolla ortadan kaldırıldığı, bu yöntemle yapılan kıymet takdirinin kamulaştırma konusu bağımsız bölümlerin gerçek değerinin altında kalmasına yol açtığı, bu durumun ise taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakkını ihlal ettiği, ayrıca kamulaştırılan taşınmazın gerçek karşılığının ödenmesi ilkesine de aykırılık

teşkil ettiği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2., 5., 10., 13., 35., 36. ve 46. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

### Ç. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

19. Anayasa'nın 35. maddesinde “*Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir./ Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir./ Mülkiyet hakkının kullanılmasında toplum yararına aykırı olamaz.*” denilmektedir. Anayasa'nın anılan maddesiyle güvenceye bağlanan mülkiyet hakkı, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsamaktadır. Kamulaştırmanın konusunu oluşturan taşınmaz malların mülkiyet hakkının kapsamına dâhil olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

20. Mülkiyet hakkı, kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların öngördüğü sınırlamalara uymak koşuluyla sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, onun semerelerinden yararlanma ve tasarruf etme imkânı veren bir haktır. Bu bağlamda malikin mülkünü kullanma, onun semerelerinden yararlanma ve mülkü üzerinde tasarruf etme yetkilerinden herhangi birinin sınırlanması veya mülkünden yoksun bırakılması mülkiyet hakkına müdahale teşkil eder (AYM, E.2022/83, K.2023/69, 05/04/2023, § 11; E.2022/108, K.2023/55, 22/03/2023, § 27; E.2022/136, K.2023/16, 25/01/2023, § 19; E.2017/21, K.2020/77, 24/12/2020, § 137; E.2019/100, K.2020/62, 22/10/2020, § 13; *Recep Tarhan ve Afife Tarhan*, B. No: 2014/1546, 2/2/2017, § 53). Hak sahibinin taşınmazının kamulaştırılması suretiyle mülkünden yoksun bırakılması da mülkiyet hakkına müdahale niteliğindedir.

21. Anayasa'nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği öngörülmüştür. Öte yandan mülkiyet hakkına sınırlama getirilirken temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel ilkeleri düzenleyen Anayasa'nın 13. maddesinin de gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

22. Anayasa'nın 13. maddesinde “*Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.*” denilmektedir. Anılan madde uyarınca temel hak ve özgürlükler, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmaksızın Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Dolayısıyla mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin Anayasa'ya uygun olabilmesi için müdahalenin Anayasa'nın sözüne aykırı olmaması, kanuna dayanması, kamu yararı amacı taşıması ve ölçülülük ilkesi gözetilerek yapılması gerekmektedir (*Recep Tarhan ve Afife Tarhan*, § 62).

23. Anayasa'nın anılan hükümleri uyarınca mülkiyet hakkına yapılan sınırlamalarda dikkate alınacak öncelikli ölçüt, sınırlamanın kanunla yapılmasıdır. Anayasa Mahkemesinin sıkça vurguladığı gibi temel hakları sınırlayan kanunun şeklen var olması yeterli olmayıp kuralların keyfilğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerekir. Dolayısıyla Anayasa'nın 13. maddesinde sınırlama ölçütü olarak belirtilen kanunilik, Anayasa'nın 2. maddesinde güvenceye alınan hukuk devleti ilkesi ışığında yorumlanmalıdır.

24. İtiraz konusu kural, üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler olan bir ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda kamulaştırma bedelinin bağımsız bölümler arasında paylaşılması usulüne ilişkin düzenlemeler içermektedir. Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenlenmiş olup kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın değerinin, taşınmaz mal veya kaynağın cins ve nevi, yüz ölçümü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı ayrı değeri, varsa vergi beyanı ve resmî makamlarca kamulaştırma tarihinde yapılmış kıymet takdirleri esas tutularak tespit edileceği hükme bağlanmış, fıkra da kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin söz konusu ölçütlerin yanı sıra kamulaştırılan taşınmazın niteliğine göre gözönünde bulundurulması gereken diğer esaslar da öngörülmüş, ayrıca bedel tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerin de bazı şartlarla kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

25. Buna göre üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler olan bir ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda bağımsız bölümlerin kamulaştırma bedelinin belirlenmesine ilişkin hususlarının itiraz konusu kuralda ve 2942 sayılı Kanun'un kamulaştırma bedelinin tespiti esaslarını düzenleyen 11. maddesinde herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açık ve net olarak düzenlendiği gözetildiğinde kuralın belirli, ulaşılabılır ve öngörülebilir nitelikte olduğu ve kanunilik şartını taşıdığı anlaşılmıştır.

26. Öte yandan Anayasa'nın 35. maddesinde mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği öngörülmüştür.

27. İtiraz konusu kuralda ise üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler olan bir ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda bağımsız bölümlerin kamulaştırma bedelinin belirlenmesine ilişkin hükümler yer almakta olup kuralda devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı dışında bir amaçla kamulaştırma yapılmasına imkân sağlayan herhangi bir düzenleme tespit edilememiştir. Bu itibarla kurala mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın kamu yararı dışında bir amaç taşıdığı söylenemez.

28. Anayasa'nın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlandırmaların Anayasa'nın sözüne aykırı olamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre Anayasa'nın 13. maddesinde yer alan hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ölçütlerinden biri de *Anayasa'nın sözüne uygunluktur*. Anayasa Mahkemesi, somut olaya uygun düştüğü takdirde kamu gücünü kullanan organların temel hak ya da özgürlüklere yaptıkları müdahalelerin Anayasa'nın sözüne uygun olup olmadığını da değerlendirir. Böyle bir değerlendirme yapılması, Anayasa'nın 13. maddesinin emredici hükmünün bir gereğidir (*Kübra Yıldız ve diğerleri* [GK], B. No: 2018/32734, 28/7/2022, § 59).

29. Anayasa'nın 13. maddesinde yer alan "*Anayasasının sözü*" ifadesi Anayasa'nın metnini yani lafzını ifade etmektedir. Temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin Anayasa'nın sözüne uygun olması şartı özellikle Anayasa'nın çeşitli maddeleriyle getirilen *ek güvenceler* söz konusu olduğunda önem taşımaktadır. Anayasa, çoğu durumda bir hak veya özgürlüğü yalnızca tanımakla yetinmeyerek onun kullanılmasını garanti altına almak için bazı yönlerini ayrıca vurgulayarak veya bazı yönlerine belli bir önem atfederek koruma altına alır. Anayasa koyucununun bir hakkı tanınmanın yanında o hakkın norm alanına giren bir boyutunu ayrıca ve özel olarak ifade etmesi, buna ilişkin ek bir güvence getirmesi de mümkün olabilmektedir (*Kübra Yıldız ve diğerleri*, § 60).

30. Anayasa'nın 46. maddesinin birinci fıkrasında kamulaştırmanın taşınmazın *gerçek karşılığının ödenmesi* şartıyla kullanılacak bir yetki olduğu hükme bağlanmıştır. Gerçek karşılığının ödenmesi Anayasa'nın 46. maddesiyle maliklerin lehine olarak getirilen özel bir güvence mahiyetindedir. Dolayısıyla taşınmazın gerçek karşılığı ödenmeden yapılan kamulaştırma işlemleri Anayasa'nın 46. maddesinin birinci fıkrasındaki *gerçek karşılığın ödenmesi* güvencesine aykırı olacaktır.

31. Gerçek karşılığın ödenmesi aynı zamanda ölçülülük ilkesinin de bir gereğidir. Kamulaştırma suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalelerde, hedeflenen kamu yararı ile malikin bireysel yararı arasında gözetilmesi gereken adil denge ancak malike taşınmazın *gerçek karşılığının ödenmesi* suretiyle sağlanabilir. Diğer bir ifadeyle kamulaştırma suretiyle mülkiyet hakkına müdahalede bulunulan durumlarda malike taşınmazın *gerçek karşılığının ödenmesi*, müdahaleyle malike yüklenen aşırı külfetin telafi edilmesini temin eden temel bir araçtır. Anayasa'nın 46. maddesinin birinci fıkrasında gerek kamulaştırmada gerekse idari irtifak kurulmasında taşınmazın *gerçek karşılığının* ödeneceği hükme bağlanmakla kamu yararı ile malikin menfaatleri arasındaki dengeyi kuracak bedelin taşınmazın gerçek karşılığı olduğu ifade edilmiştir. Buna göre kamulaştırmanın anayasal öğelerinden biri "*gerçek karşılık*" olduğundan kamulaştırılan taşınmazın bedeline dair yasal düzenlemelerin Anayasa'da öngörülen "*gerçek karşılık*" ölçütüne uygun olması gerekmektedir. Buna göre kamulaştırılan taşınmazın gerçek bedelinin malike ödenmesi, orantılılık ilkesinin bir gereğidir (bazı farklarla birlikte bkz. *Kübra Yıldız ve diğerleri*, § 62).

32. Öte yandan itiraz konusu kural, kamulaştırma bedelinin tespitini ilgilendiren bir hususu düzenlemekte olup kamulaştırma işleminin, kamulaştırmayla öngörülen kamu yararı bakımından elverişlilik ve gereklilik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak bir inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Kamulaştırma bedelinin tespiti, kamulaştırma yoluyla mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin orantılılığıyla ilgili bir mesele olduğundan ölçülülük ilkesi bakımından yapılacak incelemenin orantılılık ile sınırlı tutulması gerekir.

33. Anayasa'nın 46. maddesinde öngörülen "*gerçek karşılık*" ölçütü, kamulaştırılan taşınmazın bedelinin belirlenmesine dair yöntemin "*gerçek karşılık*" a ulaşılmasını sağlayacak nitelikte olmasını zorunlu kılar. Bunun yanı sıra kamulaştırmanın konusunu ana gayrimenkul oluşturmakta ve taşınmazın kamulaştırma bedeli bir bütün olarak belirlenmekte ise de aslında kamulaştırılan ana gayrimenkul üzerinde bulunan bütün bağımsız bölümler de kamulaştırmanın sonuçlarından doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine dair yöntemin yanında üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler olan bir ana gayrimenkulün kamulaştırılması hâlinde kamulaştırma bedelinin bağımsız bölümler arasında paylaşılması sırasında da taşınmazın gerçek karşılığının ödenmesi ilkesine uygun hareket edilmesi gerekir.

34. İtiraz konusu kuralda üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler olan bir ana gayrimenkulün kamulaştırılması hâlinde, her bağımsız bölümün değerinin, kamulaştırma bedelinin bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı takdir olunacağı ve o bağımsız bölümün malikine ödeneceği düzenlenmiştir.

35. Öncelikle belirtmek gerekir ki kural, kamulaştırılacak bir taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin olarak 2942 sayılı Kanun'dan farklı bir usul öngörmemektedir. Üzerinde kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler olan bir ana

gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda kamulaştırma bedelinin tespiti diğer taşınmazların kamulaştırılmasında olduğu gibi 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

36. Bunun yanı sıra kanun koyucunun kamulaştırılan taşınmazın bedelinin belirlenmesine ilişkin yöntemi seçme konusunda takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yöntemin taşınmazın gerçek karşılığının ödenmesini sağlayacak nitelikte olması gerekir. İtiraz konusu kuralda her bağımsız bölümün kamulaştırma bedelinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenen toplam değer, arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak bağımsız bölümlere dağıtılmasıyla tespit edileceği görülmektedir. Bir başka deyişle bir ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda her bir bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli, ana gayrimenkulün üzerinde bulunduğu arsaya ilişkin kamulaştırma bedeli ile bağımsız bölümün arsa payı ve eklentileri gözönünde tutularak belirlenmektedir. Buna göre ana gayrimenkulün kamulaştırma bedelinin bağımsız bölümler arasında paylaşılması usulünü düzenleyen kuralın, bağımsız bölümlerin *gerçek karşılığının* tespit edilmesini engelleyen bir yönü bulunmamaktadır.

37. Öte yandan kamulaştırma bedelinin tespiti sırasında 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca diğer ölçütlerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınmamış, taşınmazın değerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek somut ve objektif birtakım özelliklerin bulunması hâlinde bunların da dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre taşınmazın yola, ticari merkezler, yerleşim merkezlerine yakınlığı, imarlı alanlara yakınlığı, ulaşım olanakları, elde edilebilecek kira getirisi, arsalarda emsal taşınmazlara göre avantajları gibi birtakım özellikleri kamulaştırma bedelinin tespitine etkili olabilecek bu unsurlar arasında değerlendirilebilecektir. Bir başka deyişle kamulaştırmaya konu taşınmazı emsallerinden değerli kılan özellik ve değer artırıcı unsurların da mükerrer olmamak kaydıyla kamulaştırma bedelinin belirlenmesi sırasında veya 11. maddenin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan "*objektif değer artırıcı unsur*" olarak gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

38. Bunun dışında Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca bağımsız bölümlere ilişkin olarak taşınmazı emsallerinden değerli kılan ilave eklenti ve donanımların da bulunması hâlinde bunların değerinin ayrıca tespit olunarak o bağımsız bölümün arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak takdir olunan kamulaştırma bedeline ilave edilmesi mümkündür.

39. Buna göre bağımsız bölümün kamulaştırma bedelinin belirlenmesi sırasında bağımsız bölüme özgü *objektif değer artırıcı unsurların* gözönünde bulundurulmasını engelleyen herhangi bir hükmün dava konusu kuralda yer almadığı görülmektedir. Bu itibarla, ana gayrimenkulün kamulaştırılması durumunda 2942 sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde belirlenen ana gayrimenkulün kamulaştırma bedelinin bağımsız bölümler arasında paylaşılması usulünü düzenleyen kuralın bağımsız bölümlerin gerçek karşılığının tespit edilmesi imkânını ortadan kaldırmadığı görüldüğünden Anayasa'nın 46. maddesinde öngörülen "*gerçek karşılık*" ölçütüne aykırı bir düzenleme içermediği anlaşılmaktadır.

40. Kamulaştırma bedelinin tespitinde kamulaştırmanın anayasal öğelerinden biri olan "*gerçek karşılık*" ölçütüne aykırı bir düzenleme içermediği anlaşılan

kuralın kamulaştırılan taşınmaz malikine aşırı bir külfet yüklediği görüldüğünden Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkına da orantısız bir sınırlama getirmediği sonucuna varılmıştır.

41. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 13., 35. ve 46. maddelerine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

Kuralın Anayasa'nın 2. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de bu bağlamda belirtilen hususların Anayasa'nın 13. ve 35. maddeleri yönünden yapılan değerlendirmeler kapsamında ele alınmış olması nedeniyle Anayasa'nın 2. maddesi yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

Kuralın Anayasa'nın 5., 10. ve 36. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.

#### IV. HÜKÜM

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 46. maddesinin yedinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE 23/1/2024 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan  
Zühtü ARSLAN

Başkanvekili  
Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili  
Kadir ÖZKAYA

Üye  
Engin YILDIRIM

Üye  
Muammer TOPAL

Üye  
M. Emin KUZ

Üye  
Rıdvan GÜLEÇ

Üye  
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye  
Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye  
Selahaddin MENTEŞ

Üye  
Basri BAĞCI

Üye  
İrfan FİDAN

Üye  
Kenan YAŞAR

## Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

**Esas Sayısı : 2023/49**  
**Karar Sayısı : 2024/54**  
**Karar Tarihi : 22/2/2024**

### **İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN:** Ankara 11. İdare Mahkemesi

**İTİRAZIN KONUSU:** 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun'un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa'nın 2., 11., 13. ve 35. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

**OLAY:** Tutuklanması nedeniyle rütbe terfi yapamayıp beraat etmesi üzerine emsal nasıp tarihinden itibaren terfi ettirilmesine rağmen maaş farkları tarafına ödenmeyen davacı tarafından açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

## **I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ**

Kanun'un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 33. maddesi şöyledir:

*"IV – Terfi zamanı:*

*Madde 33 – (Mülga: 2/7/2018- KHK/703/127 md.)*

*(Ek: 21/7/2000- KHK- 607/2 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5497/2 md.; Değişik: 22/1/2015- 6586/41 md.) Kıdem alanlar, kazai veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.*

*Ek fıkra: 21/7/2000-KHK-607/2 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/2 md.) Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz."*

## **II. İLK İNCELEME**

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin

MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 22/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

### III. ESASIN İNCELENMESİ

2. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Ahmet CANPOLAT tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmü, dayanan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüldüğü düşünülür:

#### A. Sınırlama Sorunu

3. Anayasa'nın 152. ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasa'ya aykırı görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda bu hükümlerin iptalleri için Anayasa Mahkemesine başvururaya yetkilidir. Ancak anılan maddeler uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması, iptali talep edilen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak kural ise bakılmakta olan davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

4. İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, 926 sayılı Kanun'un 33. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptalini talep etmiştir.

5. Anılan fıkranın birinci ve ikinci cümlelerinde sayılan kıdem alma, yargısal veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilme ile açığa alınma, tutuklanma, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunma nedenleriyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmayaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenlerin emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla rütbe terfi ve rütbe kıdemliliklerinin, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılarak emsalleri tarihine götürüleceği belirtilmiştir.

6. İtiraz konusu kuralda da söz konusu birinci ve ikinci cümleler uyarınca yapılan terfi ve rütbe kıdemlilikleri için maaş farkı ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla kural, anılan birinci cümlede belirtilen durumların tamamı bakımından geçerli, ortak kural niteliğindedir.

7. Bakılmakta olan davanın konusu ise tutuklanması nedeniyle rütbe terfi yapamayan personelin, beraat etmesi üzerine emsal nasıp tarihinden itibaren terfi ettirilmesi sonrasında maaş farklarının tarafına ödenmesi talebine ilişkindir. Bu itibarla kuralın esasına

ilişkin incelemenin “*tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler*” yönünden yapılması gerekir.

## B. Anlam ve Kapsam

8. 926 sayılı Kanun’un 33. maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerine göre kıdem alanlar, yargısal veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmayla yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla rütbe terfi ve kıdemlilikleri hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılarak emsalleri tarihine götürülür. Anılan fıkranın itiraz konusu üçüncü cümlesiyle ise bu şekilde yapılan rütbe terfi ve kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmeyeceği öngörülmüştür. Kural, “*tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler*” yönünden incelenmiştir.

9. *Tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanların* kim olduğu söz konusu Kanun’un 65. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendine göre belirlenebilir niteliktedir. Anılan alt bent uyarınca tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların terfilere ve kademe ilerlemeleri yapılmaz. Buna göre *tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlar* kavramına sadece halihazırda tutuklu bulunanlar değil tutuklanmış olmakla birlikte daha sonra tahliye edilen ancak kovuşturması veya duruşması devam eden ya da hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanlar da dahildir. Dolayısıyla terfi edememe ve rütbe kıdemliliğinin onanmaması için ilgili hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar bir ceza yargılamasının soruşturma ya da kovuşturma aşamasında tutuklama tedbirinin uygulanmış olması yeterlidir.

10. Bu itibarla *tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler* hakkında emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla rütbe terfi ve kıdemlilikleri hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılarak emsalleri tarihine götürülecek, ancak bu şekilde yapılan rütbe terfi ve kıdemliliklerinde kural uyarınca maaş farkı ödenmeyecektir.

## C. İtirazın Gerekçesi

11. Başvuru kararında özetle; haksız tutuklanma nedeniyle görevinden uzak kalıp beraat etmesi üzerine görevini ifa etmeye devam eden askeri personelin terfi ve rütbe kıdemliliklerinden kaynaklı maaş farklarının taraflarına ödenmemesini öngören kuralla mülkiyet hakkının ihlal edildiği belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 11., 13. ve 35. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

### Ç. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

12. Anayasa'nın 35. maddesinin birinci fıkrasında "*Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.*" denilmek suretiyle mülkiyet hakkı güvenceye bağlanmıştır. Birey özgürlüğü ile doğrudan ilgili olan mülkiyet hakkı, bireye, emeğinin karşılığına sahip olma ve geleceğe yönelik planlar yapma imkânı tanıyan temel bir hakktır.

13. Anayasa'nın anılan maddesiyle güvenceye bağlanan mülkiyet hakkı, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsamaktadır (AYM, E.2015/39, K.2015/62, 1/7/2015, § 20). Bu bağlamda mülk olarak değerlendirilmesi gerektiğinde kuşku bulunmayan menkul ve gayrimenkul mallar ile bunların üzerinde tesis edilen sınırlı aynı haklar ve fikrî hakların yanı sıra icrası kabil olan her türlü alacak da mülkiyet hakkının kapsamına dâhildir (*Mahmut Duran ve diğ.leri*, B. No: 2014/11441, 1/2/2017, § 60).

14. Kişilere ödenmesi öngörülen ücret, maaş, yaşlılık aylığı, emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatı gibi ödemeler mülkiyet hakkı kapsamındadır (bkz. AYM, E.2019/50, K. 2019/96, 25/12/2019, § 13; E.2018/149, K.2022/163, 29/12/2022, § 146; *Ayten Yeğenoğlu*, B. No: 2015/1685, 23/5/2018, § 32; *Naci Altınbulduk*, B. No: 2017/38608, 11/12/2019, § 19; *Muzaffer Peker*, B. No: 2016/7192, 7/11/2019, § 30).

15. Mülkiyet hakkı; kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, semerelerinden yararlanma ve üzerinde tasarruf etme imkânı veren bir hakktır. Bu bağlamda malikin mülkünü kullanma, semerelerinden yararlanma ve mülkü üzerinde tasarruf etme yetkilerinden herhangi birinin kısıtlanması veya mülkünden yoksun bırakılması mülkiyet hakkına getirilmiş bir sınırlama niteliğindedir (AYM, E.2019/50, K.2019/96, 25/12/2019, § 14).

16. İtiraz konusu kuralla, tutuklanması nedeniyle terfi edemeyenler hakkında beraat kararı verilmesi üzerine terfilerinin yapılacağı, ancak bu işlem nedeniyle geçmişe yönelik olarak maaş farklarının ödenmeyeceği öngörülmek suretiyle mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama getirilmiştir.

17. Anayasa'nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının ancak kanunla sınırlanabileceği belirtilmek suretiyle mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerin kanunda öngörülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Öte yandan mülkiyet hakkına sınırlama getirilirken temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel ilkeleri düzenleyen Anayasa'nın 13. maddesinin de gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

18. Anayasa'nın 13. maddesinde "*Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.*" denilmektedir. Buna göre mülkiyet hakkına sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması, Anayasa'da öngörülen sınırlama sebebine uygun olması ve ölçülü olması gerekir.

19. Anayasa'nın anılan hükümleri uyarınca, mülkiyet hakkına yapılan sınırlamalarda gözetilecek öncelikli ölçüt, sınırlamanın kanunla yapılmasıdır. Anayasa Mahkemesinin sıkça vurguladığı gibi temel hakları sınırlayan kanunun şeklen var olması yeterli olmayıp yasal kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerekir.

20. Esasen temel hakları sınırlayan kanunun bu niteliklere sahip olması, Anayasa'nın 2. maddesinde güvenceye alınan hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir. Hukuk devletinin temel unsurlarından olan *hukuki belirlilik* ilkesi uyarınca kanuni düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Kanunda bulunması gereken bu nitelikler hukuki güvenliğin sağlanması bakımından da zorunludur. Zira bu ilke hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar (AYM, E.2015/41, K.2017/98, 4/5/2017, §§ 153, 154). Dolayısıyla Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerinde sınırlama ölçütü olarak belirtilen kanunilik, Anayasa'nın 2. maddesinde güvenceye alınan hukuk devleti ilkesi ışığında yorumlanmalıdır.

21. Kuralla, tutuklanma sebebiyle terfi edemeyen veya rütbe kıdemlilikleri onanmayanlardan yargılama sonunda beraat edenlerin, rütbe, terfi ve kıdemliliklerinin emsalleri tarihine götürülse de bundan dolayı maaş farkının ödenmeyeceğinin öngörüldüğü gözetildiğinde maaş farkının ödenmemesi sonucunu doğuracak nedenlerin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralla öngörülen sınırlamanın belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olduğu ve kuralın kanunilik şartını taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

22. Anayasa'nın 13. ve 35. maddeleri uyarınca mülkiyet hakkı ancak kamu yararı amacıyla sınırlanabilmektedir. *Kamu yararı* kavramı mülkiyet hakkının kamu yararının gerektirdiği durumlarda sınırlanması imkânı vermekle bir sınırlama amacı olmasının yanı sıra mülkiyet hakkının kamu yararı amacı dışında sınırlanamayacağını öngörerek ve bu anlamda bir sınırlama sınırı oluşturarak mülkiyet hakkını etkin bir şekilde korumaktadır (AYM, E.2022/105, K.2023/54, 22/03/2023, § 27; *Nusrat Külah*, B. No: 2013/6151, 21/4/2016, §§ 53, 56; *Yunis Ağlar*, B. No: 2013/1239, 20/3/2014, §§ 28, 29).

23. Kamu yararı kavramı, devlet organlarının takdir yetkisini de beraberinde getiren bir kavram olup objektif bir tanıma elverişli olmayan bu ölçütün her somut olay temelinde ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

24. Terfi için gerekli tüm koşulları sağlayan personelin terfi ettirilmesi, niteliği gereği kişinin hukuka aykırı bir eylemini tespit etmeyen bir adli tedbir olan tutuklanmaya bağlı olarak geciktirilmekte, ilgilinin beraat etmesi ve bu kararın kesinleşmesi hâlinde terfi emsallerinin tarihine götürülerek geriye dönük olarak yapılmaktadır. Ancak kural gereğince söz konusu kişiler yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı alamamaktadır. Diğer bir ifadeyle terfi şartlarının tamamını taşıyan kişi sadece bir gün dahi tutuklu kalmış, sonrasında tutukluluğunun haksız olduğu anlaşılmış ve tahliye edilmiş, görevine dönmüş ve yargılama süreci boyunca görevinde çalışmış, yargılama sonucunda da beraat etmiş olsa dahi emsallerine uygun olarak geriye dönük biçimde terfi yapılmasına karşın kendisine maaş farkı ödenmemektedir.

25. Nitekim kuralın “*Madde ile ... açığa çıkarılmaları, tutuklanmaları, firar veya izin tecavüzünde bulunmaları sebebiyle rütbe kıdemliliği yapamayanlardan, yargılanmaları neticesinde rütbe kıdemliliği onananların, onay tarihlerinin emsallerinin tarihine götürülmemesi suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi, ancak bu işlem nedeni ile geçmişe yönelik olarak maaş farkı ödenmemesi öngörülmektedir.*” şeklindeki gerekçesinde de belirtildiği üzere yalnızca yargılanmış olmaları nedeniyle rütbe terfi ve kademe ilerlemesi yapamayanlardan, yargılanmaları 926 sayılı Kanun’un 33. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen kararlardan biriyle sonuçlananların rütbe terfi ve kademe ilerlemesi yapamamaları nedeniyle mağduriyetlerinin oluştuğunun kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu yöndeki mağduriyetin varlığının kabul edilmiş olmasına karşın maaş farkının ödenmemesini öngören kurala yönelik herhangi bir gerekçeye yer verilmemiştir.

26. Bu itibarla mağduriyetlerinin varlığının kabul edilmesi suretiyle rütbe terfi ve rütbe kıdemliliklerinin yapılabilecek emsalleri tarihine götürülen kişilere bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmemesini öngören kuralın herhangi bir meşru amacı tespit edilememiştir. Dolayısıyla kuralla mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın meşru bir amacının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

27. Açıklanan nedenlerle kural “*tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler*” yönünden Anayasa’nın 13. ve 35. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 2. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de bu bağlamda belirtilen hususların Anayasa’nın 13. ve 35. maddeleri yönünden yapılan değerlendirmeler kapsamında ele alınmış olması nedeniyle Anayasa’nın 2. maddesi yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

Kuralın Anayasa’nın 11. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.

#### IV. HÜKÜM

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin;

**A.** Esasına ilişkin incelemenin “*tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler*” yönünden yapılmasına,

**B.** “*tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan beraatine karar verilenler*” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

22/2/2024 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan  
Zühtü ARSLAN

Başkanvekili  
Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili  
Kadir ÖZKAYA

Üye  
Engin YILDIRIM

Üye  
M. Emin KUZ

Üye  
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye  
Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye  
Selahaddin MENTEŞ

Üye  
Basri BAĞCI

Üye  
İrfan FİDAN

Üye  
Kenan YAŞAR

Üye  
Muhterem İNCE

Üye  
Yılmaz AKÇİL

# İLÂN BÖLÜMÜ

## ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

### AMFİ TİYATRO VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİNİN İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE YAPIM VE İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

#### İstanbul İli Bakırköy Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mah. 267 ada 187 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak olan Bakırköy Belediyesi Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi Kompleksi'nin ekli kroki (A) ile gösterilen 52.246,00 m<sup>2</sup> alan üzerine yapılacak tesislerin Belediyece onaylanacak projesine uygun olarak 29 yıllığına intifa hakkı tesis edilmek suretiyle yapım ve işletmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihalesi.

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1.İhale 25/04/2024 Perşembe günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

(Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No:200 Sahilyolu/Bakırköy)

2.2.İhaleyi yapım yapmakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

2.3.İhale, 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

#### 3- MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

İnşaat yapım maliyetinin yaklaşık muhammen bedeli 446.353.711,53-TL'dir.

İntifa hakkı muhammen bedeli aylık 520.000,00-TL'dir.

Geçici teminat ise 1 (Bir) yıllık intifa hakkı bedelinin % 3'ü olup 187.200,00-TL ihale dosyasına eklenecektir.

4- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

4.1. 2.500,00- TL (İkibinbeşyüz Türk Lirası) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

4.2. Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.

4.3. Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

4.4. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

4.5. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)' üncü maddelerine ek olarak;

- Nüfus Müdürlüğünden 2024 yılında alınmış ikametgah belgesini,
- Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,
- Noter tasdikli imza beyannamesini,
- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,
- İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe, "İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair"

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4.6. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)' üncü maddelerine ek olarak;

• İlgisine göre 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsil eden tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4.7.Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak;

• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

• İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4.8.Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak;

• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek ya da tüzel kişi olmasına bağlı olarak gerçek ya da tüzel kişilerden istenen diğer belgeler.

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair el yazısı ile beyanı.

4.9.Ortak girişim ihaleye kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılan tüm istekliler yukarıdakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartları da yerine getirmek zorundadır.

• Teklif sahibinin ihale tarihi itibarıyla vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge.

• Teklif sahibinin ihale tarihi itibarıyla SGK prim borcu olmadığına dair belge.

• Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesi ile dava ya da icra takibine yansımış hiçbir hukuki ihtilafının olmaması gerekir.

• Teklif sahibinin en az 10 (On) yıl süre ile müzik, konser veya etkinlik alanında faaliyette bulunmuş olması gerekir, teklif sahibinin hali hazırda canlı müzik ruhsatı bulunan işletmesi olması gerekir. Teklif sahibinin senelik minimum 20 konser verdiğini kanıtlayan belge veya belgeler sunması gerekir. (Pandemi yılları değerlendirmeye alınmayacaktır. )

• Teklif sahibi ihale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname verecektir. (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) İhale dosyası ile verilecek taahhütnamede aşağıda bulunan personel listesinde çalıştırılacak personelin isimleri ve diploma ile sertifikalarının teslimi zorunludur.

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar

- 1 adet en az 1 yıl deneyimli Harita Mühendisi

- 1 adet en az 1 yıl deneyimli İnşaat Teknikeri

- 1 adet en az 1 yıl deneyimli İş Güvenliği Uzmanı

- 4 adet en az 1 yıl deneyimli Güvenlik Personeli

5- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 24/04/2024 Çarşamba günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İlan olunur.

**TAŞINMAZ SATILACAKTIR****Kavseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:**

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Hacılar İlçesi Hacılar Mahallesi 3030 ada 8 parselde bulunan Ticaret alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1- İhale 30/04/2024 Salı günü saat 14:00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

ç- Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.

d- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

e- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

f- Şartname bedeli 10.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

g- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

h- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 30/04/2024 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

MEVKİİ	ADA	PARSEL	M <sup>2</sup>	MUHAMMEN BEDEL	GEÇİCİ TEMİNAT	AÇIKLAMA
Hacılar Mah. (Erciyes Dağı)	3030	8	1940,02	11.000.000,00-TL	330.000,00-TL	Ticaret

Keyfiyet ilanen duyurulur.

**İŞLEM GÖRMEMİŞ BENTONİT SATIN ALINACAKTIR****Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:**

İşlem Görmemiş Bentonit Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2024/447695

1-İdarenin

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11 06530 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 62 – 285 42 70

c) Elektronik posta adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1500 Ton İşlem Görmemiş Bentonit (25 kg'lık torbalarda)

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarları ve/veya MTA Gölbaşı Ambarlarına

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren Teknik Şartnamedeki ilgili madde hükümlerine göre 60 (altmış) takvim günü içerisinde mal teslim edilecektir. Yüklenici teslim süresi içerisinde, İdarenin ihtiyacına göre en fazla 2 (iki) parti halinde peyderpey mal teslimi yapabilecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati : 19/04/2024– 10.30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif etiketleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3126/1-1

## RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALESİ YAPILACAKTIR

### Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

1) İhalenin Adı: 48. Etap Ruhsatlı Jeotermal Alan İhalesi

Sıra No	Dosya No	Saha Adı	Muhammen Bedel (TL)	Geçici Teminat (TL)	İhale Tarihi	İhale Saati
1	2024/8-LT	Sivas-Merkez-Gaziköy	21.518.000,00 TL	645.540,00 TL	17/04/2024	14:30

2) İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 TL (İkiyüzTürk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (207 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3) Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5) İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları.

6) İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

7) İsteklilerde Aranılan Şartlar: İşbu şartnameye konu ruhsatın ihalesine; medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

8) İsteklilerde Aranılan Belgeler:

Gerçek Kişiler için;

1-Nüfus cüzdan sureti,

2-Tebliğat için; kişi bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,

3-Noterden onaylı imza beyannamesi,

4-Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

5-İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),

6- Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,

7- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,

8-İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

Tüzel Kişiler için;

1-Tüzel kişilik olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2-Tebliğat için; tüzel kişilik bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi, KEP adresi

3-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

4-Tüzel kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ile imza sirküleri,

5- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,

6- İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),

7-Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,

8-Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,

9-İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

9) İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç, noter tescilli vb. tüm masraflar istekliye aittir.

10) Ruhsat sahası hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda gelecekte MTA'ya herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacaktır. Ruhsat sahasında izin alınamayan, yasaklı bölgelerin bulunmasından MTA sorumlu tutulmayacaktır.

11) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

**HT65000 YHT SETLERİNE 3 ADET ANA TRAFÖ SATIN ALINACAKTIR****TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:**

İhale Kayıt No: 2024/436438

1. İdarenin:

- a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü  
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71679 - 0312 309 13 65  
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 Adet Ana Trafo Temini (Şirketimiz Araç Parkında Mevcut HT65000 YHT Setlerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere 3 adet ana trafo)

3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 24/04/2024 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi <http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/> adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

7. Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin 3-g Yönetmeliği "Madde 12 İhale İlan Süreleri ve Kuralları" hükmü gereğince ilan süresi Şirketimiz web sitesinde en az 20 gün yayımlanacaktır.

**BUHARLAŞTIRICI VE ISI DEĞİŞTİRİCİ BORU TEMİZLİĞİ İŞİ HİZMET ALIMINI  
İHALE EDİLECEKTİR****Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:**

Fabrikamız Buharlaştırıcı ve Isı Değiştirici Boru Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No : 2024/429703

1-İdarenin

a-) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası

b-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

c-) Telefon No : 0 312 293 44 00

d-) Faks No : 0 312 244 90 78

2-İhale Konusu Malın

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Buharlaştırıcı ve Isı Değiştirici Boru Temizliği Hizmet Alımı işi (37.954 Adet Boru Temizliği ve 350 Adet Isıtıcı Borusu Temizliği)

b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası

c-) İşin Süresi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip 60 takvim günü

3-İhaleenin

a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b-) Tarihi ve Saati : 15.04.2024 Saat 10:00

4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV Dahil TL. 1.000,00 (Y.Bintürlirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmaktaki serbesttir

9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmaktaki serbesttir.

**MUHTELİF VANA, ARMATÜR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR****Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:**

Muhtelif Vana Armatür Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

- İhale Kayıt Numarası : 2024/438858
- 1- İdarenin ;
- a. Adresi : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Cad.  
No:2 Merkez/BURDUR
- b. Telefon Numarası : 0248 233 19 35 - 36
- c. Faks Numarası : 0248 233 12 67
- 2- İhale Konusu Malın ;
- a. Adı : Muhtelif Vana Armatür Temini
- b. Niteliği ve Miktarı : Fabrikamız ihtiyacı olan 32 kalem muhtelif ebatlarda ve miktarda vana, armatür temini
- c. İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
- 3- İhale Konusu Malın Teslim Yeri : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
- 4- İhale dokümanın Görülmesi ve Temini :
- a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
- b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
- c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 1.000,00 TL.
- 5- İhaleyle İlişkin Bilgiler İle Son Teklif Verme Tarih ve Saati
- a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği
- b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
- c) İhale (son teklif verme) tarihi : 17.04.2024
- d) İhale (son teklif verme) saati : 14:30

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8- Teklifler 17.04.2024 Çarşamba Günü Saat 14:30'a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale gün ve saatinde (17.04.2024 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.

9- Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmamakta serbesttir.

**MUHTELİF ÇEKTİRME VE CARASKAL ALIMINI İHALE EDİLECEKTİR****Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:**

Muhtelif Çektirme ve Caraskal Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik'in 17. maddesine göre "Açık İhale Usulü" ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

**1- İdarenin**

- a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
Satınalma Dairesi Başkanlığı
- b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak  
Sokak No:2 67090 Zonguldak
- c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 662 16 83 – 0372 662 10 20
- ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat  
Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125  
ZONGULDAK  
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde  
(Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22  
Bahçelievler/ANKARA
- d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma  
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.  
No:125 ZONGULDAK
- e) Elektronik Posta Adresi : merve.yilmaz@taskomuru.gov.tr

**2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin**

- a) Dosya No : 2423026
- b) İKN : 2024/436774
- c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Muhtelif Çektirme ve Caraskal  
Temini - 9 Kalem
- ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Bülent Ecevit Caddesi Makine ve İkmal Dairesi  
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube  
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği  
Merkez/ZONGULDAK
- d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından  
yüklenicinin kendisine veya tebligat için  
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama  
talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri  
başlayacaktır.
- e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

**3- İhale**

- a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı  
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:  
125 ZONGULDAK
- b) Tarih ve Saati : 24.04.2024 Çarşamba günü saat: 15.00

**4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde****Uygulanacak Kriterler :**

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir

4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşınması Gereken Kriterler

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler

6.1. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için marka ve model belirtilecek, teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebileceği teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar ile teyit edilecektir.

6.2. Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek cevaplandırılacaktır.

6.3. Firmalar ürünlere ait makine direktiflerine uygun (2006/42/AT) CE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerak değerlendirme yapılacaktır.

8- Kısmi teklif verilmesi

8.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden ulaşılabilir

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12- Fiyat avantajı uygulanması.

12.1. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

17- Diğer hususlar:

İlan olunur.

**BASINÇLI HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ ALIMINI İHALE EDİLECEKTİR****Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:**

1 kalem (1 takım) Basınçlı Havalı Taşıma Sistemi Temini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik'in 17. maddesine göre "Açık İhale Usulü" ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

## 1- İdarenin

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
Satınalma Dairesi Başkanlığı

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak  
Sokak No:2 67090 Zonguldak

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 6621000 - 0372 6621020

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat  
Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125

ZONGULDAK

2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde

(Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22

Bahçelievler/ANKARA

İhale Doküman Bedeli : 600,00 TL

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma  
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.  
No:125 ZONGULDAK

e) Elektronik Posta Adresi : [ttk@taskomuru.gov.tr](mailto:ttk@taskomuru.gov.tr)

## 2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin

a) Dosya No : 2443010

b) İKN : 2024/ 433759

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 kalem (1 takım) Basınçlı Havalı Taşıma  
Sistemi

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Yerli İstekliler İçin: Amasra Taşkömürü İşletme  
Müessesesi sahası.

Yabancı İstekliler İçin: Sipariş şartlarına bağlı  
olarak uluslararası teslim şekillerinin öngördüğü  
teslim yeri.

d) İşe Başlama Tarihi : Yerli yükleniciler için; Sözleşmenin  
imzalandığının idare tarafından yüklenicinin  
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese  
yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden  
itibaren teslim süreleri başlayacaktır.

Yabancı yükleniciler için; Sözleşmenin  
tarafarca imzalanmasını müteakip teslim  
süreleri başlayacaktır.

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Malzemeler 150 takvim günü içerisinde teslim  
edilecektir.

## 3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı  
Salonu

b) Tarih ve Saati : 30/04/2024 Salı günü/15:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir

4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşınması Gereken Kriterler

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

6.1. Firmalar, teklif ya da teslimat ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki belgeleri verecektir;

a) 2014/34/AB ATEX Direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, sistem elemanları (taşıma trolleyi, nakliye ünitesi ekipmanları ve frenleme ünitesi) için ayrı ayrı ya da sistemin tamamı için malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibarıyla geçerli 2014/34/AB ATEX Direktifi AB Tip İnceleme Belgesi,

(Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı)

b) 2014/34/AB ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)

Firmalar bu belgeleri teslimat ile birlikte Kurumumuza teslim edecekse, bu durumu yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir.

6.2. Firmalar teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı, sırasına göre, eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracaktır.

6.3. İdari Şartnamenin 7. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

6.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

6.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır.

8- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

9- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde 1 adet alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

Teknik şartnameye alternatif teklif verilmesi halinde teklifler idari şartnameye uygun olarak verilecektir.

İdari şartname hükümlerine ait alternatif teklif verilemeyecektir.

10- İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekleyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

13- Fiyat avantajı uygulanması:

Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

14- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

16- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

17- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

17.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

17.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

**SONDAJ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR****Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:**

Sondaj Yedekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik'in 17. maddesine göre "Açık İhale Usulü" ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

**1- İdarenin**

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
Satınalma Dairesi Başkanlığı

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak  
Sokak No:2 67090 Zonguldak

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 662 16 89 – 0372 662 10 20

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat  
Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125  
ZONGULDAK

2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde  
(Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22  
Bahçelievler/ANKARA

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma  
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.  
No:125 ZONGULDAK

e) Elektronik Posta Adresi : selim.gunduz@taskomuru.gov.tr

**2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin**

a) Dosya No : 2421027

b) İKN : 2024/446393

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal Alımı – Sondaj Yedekleri– 30 Kalem

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Bülent Ecevit Caddesi TTK Genel Müdürlüğü  
Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve  
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm  
Şefliği - Merkez/ZONGULDAK

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından  
yüklenicinin kendisine veya tebligat için  
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama  
talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri  
başlayacaktır.

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

**3- İhalenin**

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı  
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:  
125 ZONGULDAK

b) Tarih ve Saati : 06.05.2024 Pazartesi günü saat: 15.00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde

Uygulanacak Kriterler :

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir

4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşınması Gereken Kriterler

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.

8- Kısmi teklif verilmesi

8.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

8.2. Kısmi teklif verilebilir, ancak tarama matkapları (21.22. ve 23. kalem) kendi aralarında bir grup oluşturmaktadır. Grup malzemeler aynı firmaya sipariş verileceğinden, grup çalışan kalemlerin hepsine birim fiyat teklifi verilecektir. Grup olmayan her kaleme ya da istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden ulaşılabilir.

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekleyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12- Fiyat avantajı uygulanması.

12.1. Fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

17- Diğer hususlar:

İlan olunur.

**İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET****Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığından:**

Proje Adı: Türkiye PMI Karbon Piyasası Geliştirme Projesi

İşlerin Adı: Danışmanlık Hizmetleri Alımı

PMI projesi, Dünya Bankası hibesi ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı (İDB) tarafından uygulanmaktadır. Proje aktiviteleri kapsamında danışmanlık hizmetleri alınacaktır.

Bu amaçla İDB, aşağıda adları verilen danışmanlık hizmeti alım işleri için <https://iklim.gov.tr/pmi-proje> bağlantısında İngilizce olarak yayınlanmış İlgili Bildirimine Davet (Request for Expression of Interest) ve İş Tanımları (Terms of Reference) dokümanlarında belirtilen vasıflara uygun danışmanları davet etmektedir.

1- Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin Tasarlanmasına ve Mevzuat Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmeti Alınması

Referans No: TR/PMI/DOCC/CS/CQS/01

2- Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin Ekonomik Modellemesine Yönelik Danışmanlık Hizmeti Alınması

Referans No: TR/PMI/DOCC/CS/CQS/02

**SON BAŞVURU TARİHİ VE İLETİŞİM**

Uzmanların seçimi Dünya Bankası’nın Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satın Alma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. İlgili bildirimine başvuruların 26.04.2024 tarihi saat (Türkiye yerel saati) 17:00’a kadar elden veya kurye ile aşağıdaki adrese yazılı olarak teslim edilmesi veya [pmi@iklim.gov.tr](mailto:pmi@iklim.gov.tr) adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. E-posta yoluyla iletilen ilgi bildirimine başvuruların; kurumsal e-posta adreslerinden gönderilmesi ve alındı teyidinin aşağıda belirtilen telefon numaralarından telefon ve e-posta okundu bilgisi aracılığıyla yapılması önerilmektedir.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,

İklim Değişikliği Başkanlığı

Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı

PMI Proje Uygulama Birimi

Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:64/2

06560 Yenimahalle/ANKARA

Tel: +90 312 591 44 92 / 44 12

E-mail: [pmi@iklim.gov.tr](mailto:pmi@iklim.gov.tr)

Web site: <https://iklim.gov.tr/pmi-proje>

**REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST****From Republic of Türkiye, Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Directorate of Climate Change:**

Project Name: Türkiye PMI Carbon Market Development Project

Name of Assignment: Procurement of Consultancy Services

PMI Project has been implemented by Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Directorate of Climate Change (DoCC) with World Bank grant. Consultancy services will be procured within the scope of project activities.

For this purpose, DoCC invites qualified consultants for the procurement of consultancy services listed below, according to the terms specified in the Request for Expressions of Interest and Terms of Reference documents published in English at the link <https://iklim.gov.tr/pmi-proje>.

1- Consultancy Services for Design of Emissions Trading System and Legislation Development in Türkiye

Reference No: TR/PMI/DOCC/CS/CQS/01

2- Consultancy Services for Economic Modelling of Emissions Trading System in Türkiye

Reference No: TR/PMI/DOCC/CS/CQS/02

**APPLICATION DEADLINE AND CONTACT**

The selection of experts will be conducted in accordance with the World Bank's "Procurement Regulations for IPF Borrowers, Procurement in Investment Project Financing; Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services" version of November, 2020. Applications for the expression of interests should be delivered in written form by hand or courier to the address below, or sent via e-mail to [pmi@iklim.gov.tr](mailto:pmi@iklim.gov.tr) until 5:00 p.m. (Turkish local time) on 26.04.2024. For expressions of interest sent via e-mail, it is suggested to use a corporate e-mail address and reception of the expressions of interest send via e-mail is suggested to be confirmed via telephone call to below mentioned phone numbers and e-mail read receipt.

Republic of Türkiye, Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change

(T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

Directorate of Climate Change

(İklim Değişikliği Başkanlığı)

Carbon Pricing Department

(Karbon Fiyatlandırma Dairesi)

PMI Project Implementation Unit

(PMI Proje Uygulama Birimi)

Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:64/2

06560 Yenimahalle/Ankara/Türkiye

Phone: +90 312 591 44 92 / 44 12

E-mail: [pmi@iklim.gov.tr](mailto:pmi@iklim.gov.tr)

Website: <https://iklim.gov.tr/pmi-proje>

**İHALEYE DAVET****Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi

(KADİYAP)

(Kredi No: IBRD 9580-TR)

Elazığ İlinde Yer Alan Kırsal Deprem Konutları Yapım İşi

(TERRP-WORKS-REC-P11)

1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi” (KADİYAP) kapsamında, Türkiye’de meydana gelen Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçili illerde depreme dirençli konut inşaatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile temin edilen finansman tutarının bir bölümü Elazığ İlinde Yer Alan Kırsal Deprem Konutları Yapım İşi (TERRP-WORKS-REC-P11) kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır.

2. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Elazığ İlinde Yer Alan Kırsal Deprem Konutları Yapım İşi dâhilinde aşağıdaki listede verilen kırsal konut alanlarında depreme dirençli konut yapım işi için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

Bina Listesi	Kapalı İnşaat Alanı	Süresi	Yeri
Elazığ İli Merkez İlçe 7 Köy 120 Adet Kırsal Deprem Konutu	12.683,00m <sup>2</sup>	8 Ay	ELAZIĞ
TOPLAM	12.683,00 m <sup>2</sup>		

3. İhale, Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat edilmesi gözönünde bulundurulacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine ağıdır.

4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen iletişim kanallarından mesai saatleri içinde daha fazla bilgi alabilir ve ihaleye ilişkin yeterlik şartlarına aşağıdaki internet bağlantısından ulaşılabilirler.

<https://kadiyap.csb.gov.tr/duyurular>

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanlarını, aşağıdaki adrese ve geri ödemesiz 1.500,00.-TL (BinBeşYüzTürkLirası) ödeyerek temin edebilirler. İhale doküman bedelinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesinde bulunan TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 numaralı hesabına, açıklamada projenin adı ve ihalenin referans numarası olacak şekilde yatırılması gerekmektedir. Bu işlemin dekontu ile aşağıda belirtilen adreslere yapılacak yazılı başvuruları sonrasında İhale Dökümanları cd içerisinde iletilecektir.

6. Tekliflerin en geç 19 Nisan 2024 günü saat 15:00'e kadar aşağıda verilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 19 Nisan 2024 tarihinde saat 15:15'da açılacaktır.

7. Teklifin Türk Lirası cinsi olması halinde, 12.000.000,00 TL (OnikiMilyonTürkLirası) veya serbestçe çevrilebilen döviz cinsinden eşdeğeri bir miktarda, koşulsuz ve limit içi Genel Müdürlük teyitli Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir. Geçici teminat mektupları 16.09.2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.

8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:

Önder YURDAKUL

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM)

Uluslararası Finans Kaynaklı Sismik Güçlendirme Daire Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52, 06510 Çankaya / Ankara

Telefon: + 90 312 586 49 16

E-Posta: ihale.kadiyap@csb.gov.tr

3123/1-1

## İHALEYE DAVET

### **Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi

(KADİYAP)

(Kredi No: IBRD 9580-TR)

Kahramanmaraş İlinde Yer Alan Kırsal Deprem Konutları Yapım İşİ

(TERRP-WORKS-REC-P12)

1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi" (KADİYAP) kapsamında, Türkiye'de meydana gelen Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçili illerde depreme dirençli konut inşaatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile temin edilen finansman tutarının bir bölümü Kahramanmaraş İlinde Yer Alan Kırsal Deprem Konutları Yapım İşİ (TERRP-WORKS-REC-P12) kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır.

2. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş İlinde Yer Alan Kırsal Deprem Konutları Yapım İşİ dâhilinde aşağıdaki listede verilen kırsal konut alanlarında depreme dirençli konut yapım işİ için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

Bina Listesi	Kapalı İnşaat Alanı	Süresi	Yeri
Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Büyükatlar(Fatih)-Küçükatlar Mahallesi 52 Adet Tek Katlı Hafif Çelik Kırsal Deprem Konutu Yapım İşi	5.200,00 m <sup>2</sup>	6 Ay	KAHRAMANMARAŞ
TOPLAM	5.200,00 m <sup>2</sup>		

3. İhale, Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat edilmesi gözönünde bulundurulacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine ağıktır.

4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen iletişim kanallarından mesai saatleri içinde daha fazla bilgi alabilir ve ihaleye ilişkin yeterlilik şartlarına aşağıdaki internet bağlantısından ulaşabilirler. <https://kadiyap.csb.gov.tr/duyurular>

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanlarını, aşağıdaki adrese ve geri ödemesiz 1.500,00.-TL (BinBeşYüzTürkLirası) ödeyerek temin edebilirler. İhale doküman bedelinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün Merkez Bankası Ankara Şubesinde bulunan TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 numaralı hesabına, açıklamada projenin adı ve ihalenin referans numarası olacak şekilde yatırılması gerekmektedir. Bu işlemin dekontu ile aşağıda belirtilen adreslere yapılacak yazılı başvuruları sonrasında İhale Dökümanları cd içerisinde iletilecektir.

6. Tekliflerin en geç 22 Nisan 2024 günü saat 15:00’e kadar aşağıda verilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 22 Nisan 2024 tarihinde saat 15:15’da açılacaktır.

7. Teklifin Türk Lirası cinsi olması halinde, 6.000.000,00 TL (AltıMilyonTürkLirası) veya serbestçe çevrilebilen döviz cinsinden eşdeğeri bir miktarda, koşulsuz ve limit içi Genel Müdürlük teyitli Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir. Geçici teminat mektupları 19.09.2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.

8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:

Önder YURDAKUL

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM)

Uluslararası Finans Kaynaklı Sismik Güçlendirme Daire Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52, 06510 Çankaya / Ankara

Telefon: + 90 312 586 49 16

E-Posta: ihale.kadiyap@csb.gov.tr

**4 ADET DEPO SATILACAKTIR****Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından;**

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 16.04.2024 tarihinde saat 10:00'dan itibaren 5 dakika ara ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları KDV'den istisnadır.

Taşınmazlar Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahalle, 3543 ada 150 sayılı parselde B Blokta Zemin kat+1.kat+2.kat şeklinde yer almaktadır.

Sıra No	Taşınmazın Adı	Yüzölçümü	Tahmini Bedeli	Geçici Teminatı
1	1 nolu depo	696 m <sup>2</sup>	10.800.000,00 TL	324.000,00 TL
2	2 nolu depo	675 m <sup>2</sup>	10.500.000,00 TL	315.000,00 TL
3	3 nolu depo	675 m <sup>2</sup>	10.500.000,00 TL	315.000,00 TL
4	4 nolu depo	696 m <sup>2</sup>	10.800.000,00 TL	324.000,00 TL

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2. maddesine uygun olarak, 16.04.2024 tarihi saat 09:30'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

- 1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
- 2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
- 3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T.C. kimlik kartının ibrazı
- 4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
- 5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
- 6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olan Geçici Teminat
- 7- Yabancı isteklilerin Türkiye'de tebligat yerini gösteren belge
- 8- Teklif Mektubu

3010/1-1

**TOHURLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR****Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden;**

Genel Müdürlüğümüze bağlı tarım işletmelerinin üretimi olan tohumlukların ambalajlanmasında kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda toplam 3.131.900 adet buğday, arpa, korunga ve fiğ tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır.

Konu ile ilgili şartname 450,00 TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale açık ihale (kapalı teklif usulü) ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. İsteklilerin ihale ve sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, sözleşme damga vergisi, ihale kararına ait damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 17.04.2024 günü saat 14.30'a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nde yapılacaktır.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0.312) 417 78 39

3114/1-1

**KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU 2024/1****Kültür ve Turizm Bakanlığından:**

Bakanlığımızın [www.ktb.gov.tr](http://www.ktb.gov.tr) internet adresinden 3/4/2024 tarihinden itibaren erişilebilecek olan Turizm Yatırımlarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1'de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ücretlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

1. Girişimcilerin, 30/4/2024 günü mesai bitimine kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımlarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1'de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık Genel Evrakına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Çankaya-ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2. Girişimcilerin Bakanlığa vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümesinin ilgili ülkelerdeki konsolosluklarınıza veya Türkiye'deki kendi konsolosluklarına onaylatılması koşuluyla, bu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilecektir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır.
3. Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebileceklerdir. Ancak, talep edilen her taşınmaz için ayrı Tahsis Şartnamesi bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis Şartnamesinde istenilen başvuru teminatı ile diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.
4. Bakanlığa yapılan başvurular, Bakanlık tarafından Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilecektir.
5. Başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuru için yeterli görülen girişimciler arasında Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılmı payımı (STAKP) belirleme amaçlı müzakere yapılacaktır.
6. Şartnamede ilgili taşınmaz için belirlenen miktarda ve mevduat veya katılım bankalanca kesin ve süresiz teminat mektubu şeklinde düzenlenecek; başvuru teminatı, başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte, müzakere teminatı ise müzakere sırasında diğer belgelerle birlikte Bakanlık yetkililerine teslim edilecektir.
7. "Turizm Yatırımlarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1" ücreti 50.000,00.-TL (Elli bin Türk Lirası) olup, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR 4100 0100 1745 0348 3170 5528 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi "DÖSİMM" 70.00.01) numaralı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ait hesaba yatırılacak, banka dekontunun açıklama bölümüne, "2024/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli" ifadesi ve bedeli yatırılan girişimcinin "adı/unvanı" yazdırılacaktır.

Başvurunun geçerti olabilmesi için, Tahsis Şartnamesi ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun başvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur.

Tahsis Şartnamesi ücreti, başvuru olup olmadığına bakılmaksızın hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

8. Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Daire Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No:32 Kat:3 06100 Emek Çankaya-ANKARA (Tel: +90 312 470 71 55 - 470 71 69) adresinden alınabilecektir.

9. Tahsis Şartnamesine 3/4/2024 tarihinden itibaren Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden erişilebilecektir.

10. Tahsis Şartnamesinde istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

11. Bu duyuru kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak iş ve işlemlerde, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve Tahsis Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

**TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI**  
**KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ**

SIRA NO	TAŞINMAZIN YERİ	MÜLKİYET	TESİS TÜRÜ	YAKLAŞIK KAPASİTE	ADA/PARSEL
<b>ANTALYA BELEK TURİZM MERKEZİ</b>					
1	Antalya İli Senik İlçesi Belek Mahallesi	Hazine (Orman)	Butik Otel + Güntübirlik Tesis	50 Yatak + 64,85 m <sup>2</sup> Kapalı Alan	1 NOLU ÖZEL PARSEL (145/57, 145/59, 145/67)
<b>ANTALYA KENT MERKEZİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ</b>					
2	Antalya İli Muratpaşa İlçesi Tuzcular Mahallesi	Hazine	Özel Konaklama Tesisleri	Restorasyon projesine göre belirlenecek yatak kapasitesi	1 NOLU ÖZEL PARSEL (154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/17, 154/18)
<b>ANTALYA SIDE II NOLU TURİZM MERKEZİ</b>					
3	Antalya İli Manavgat İlçesi Kızılağaç Mahallesi	Hazine (Orman)	Otel (5 Yıldızlı)	250 Yatak	1 NOLU ÖZEL PARSEL (221/59)

ANTALYA SİDE TURİZM ALANI TEVSİİ					
4	Antalya İli Manavgat İlçesi Sorkun Mahallesi	Hazine + Hazine (Orman)	Otel (5 Yıldızlı) + Güntübirlik Tesis	120 Yatak + 679,52 m <sup>2</sup> Kapalı Alan	1 NOLU ÖZEL PARSEL (1114,1278)
5	Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi	Hazine	Personel Lojmanı	150 Yatak	THA – 1 (103/2)
6	Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi	Hazine	Personel Lojmanı	150 Yatak	THA – 2 (103/2)
7	Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi	Hazine	Personel Lojmanı	300 Yatak	THA – 3 (103/2)
8	Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi	Hazine	Personel Lojmanı	150 Yatak	THA – 4 (103/2)
9	Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi	Hazine	Personel Lojmanı	150 Yatak	THA – 5 (103/2)
AYDIN DIDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ					
10	Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi	Hazine	Otel (5 Yıldızlı)	120 Yatak	2645 ADA 1 PARSEL

11	Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi	Hazine	Otel (4 Yıldızlı)	80 Yatak	2646 ADA 1 PARSEL
12	Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi	Hazine	Otel (4 Yıldızlı)	100 Yatak	2647 ADA 1 PARSEL
13	Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi	Hazine	Otel (4 Yıldızlı)	100 Yatak	2650 ADA 1 PARSEL
14	Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi	Hazine	Butik Otel	50 Yatak	2651 ADA 1 PARSEL
15	Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi	Hazine	Otel (5 Yıldızlı)	200 Yatak	2653 ADA 1 PARSEL
16	Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi	Hazine	Otel (5 Yıldızlı)	200 Yatak	2655 ADA 1 PARSEL
17	Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi	Hazine	Otel (5 Yıldızlı)	120 Yatak	2658 ADA 1 PARSEL
ÇANKIRI İL-GAZ KADINÇAYIRI YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ					
18	Çankırı İli İlgaz İlçesi Cömert Köyü	Hazine (Orman)	Otel (3 veya 4 Yıldızlı)	40 Yatak	1 NOLU ÖZEL PARSEL (105/1)
İZMİR ÖZDERE (KESRE) TURİZM MERKEZİ					
19	İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Mahallesi	Hazine	Otel (4 veya 5 Yıldızlı)	300 Yatak	1 NOLU ÖZEL PARSEL (1301/6)

İZMİR SEFERİHİŞAR DOĞANBEY TERMAL TURİZM MERKEZİ TEVSİİ					
20	İzmir İli Seferihisar İlçesi Bengiler Mahallesi	Hazine	Otel (4 veya 5 Yıldızlı)	200 Yatak	5372 ADA 1 PARSEL
İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ					
21	İzmir İli Selçuk İlçesi Selçuk Mahallesi	Hazine	Otel (5 Yıldızlı)	770 Yatak	3105 ADA 6 NOLU PARSEL
KAYSERİ ERCİYES KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ					
22	Kayseri İli Melikgazi İlçesi Erciyes Mahallesi	Hazine	Otel (5 Yıldızlı)	120 Yatak	8260 ADA 3 NOLU PARSEL
MUĞLA BODRUM YALIKAVAK GÜNDOĞAN GÖLTÜRKBÜKÜ TURİZM MERKEZİ					
23	Muğla İli Bodrum İlçesi Göl Mahallesi	Hazine (Orman)	Butik Otel	50 Yatak	114 ADA 40 NOLU PARSEL
MUĞLA BODRUM YALICIĞIĞI TURİZM MERKEZİ					
24	Muğla İli Bodrum İlçesi Kızıllağaç Mahallesi	Hazine (Orman)	Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı)	350 Yatak	1 NOLU ÖZEL PARSEL (316/1)
25	Muğla İli Bodrum İlçesi Kızıllağaç Mahallesi	Hazine (Orman)	Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı)	200 Yatak	2 NOLU ÖZEL PARSEL (316/1)
26	Muğla İli Bodrum İlçesi Kızıllağaç Mahallesi	Hazine (Orman)	Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı)	1200 Yatak	3 NOLU ÖZEL PARSEL (316/1)

27	Muğla İli Bodrum İlçesi Kızıllağaç Mahallesi	Hazine	Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı)	175 Yatak	4 NOLU ÖZEL PARSEL (307/16,DHTA)
28	Muğla İli Bodrum İlçesi Kızıllağaç Mahallesi	Hazine	Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı)	400 Yatak	5 NOLU ÖZEL PARSEL (307/18,307/19,307/20,307/22,DH TA)
29	Muğla İli Bodrum İlçesi Kızıllağaç Mahallesi	Hazine + Hazine (Orman)	Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı) + Gümbürlük Tesis	1200 Yatak + 2.392,90 m <sup>2</sup> Kapalı Alan	6 NOLU ÖZEL PARSEL (307/21,308/3,313/1,316/1)
TRABZON AKÇAABAT KARADAĞ TURİZM MERKEZİ					
30	Trabzon İli Akçaabat İlçesi Serfkaya Mahallesi	Hazine (Orman)	Otel (4 veya 5 Yıldızlı)	400 Yatak	1 NOLU ÖZEL PARSEL (163/1)

## KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ DIŞI

SIRA NO	TAŞINMAZIN YERİ	MÜLKİYET	TESİS TÜRÜ	YAKLAŞIK KAPASİTE	ADA/PARSEL
31	Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi	Hazine	Otel (4 veya 5 Yıldızlı)	200 Yatak	1 NOLU ÖZEL PARSEL (4366)
32	Çanakkale İli Lapseki İlçesi Cumhuriyet Mahallesi	Hazine	Otel (4 veya 5 Yıldızlı)	500 Yatak	1 NOLU ÖZEL PARSEL (384/1,384/2)

**PUBLIC IMMOVABLE ALLOCATION ANNOUNCEMENT 2024/1****By The Ministry Of Culture And Tourism:**

Public immovables specified in the “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2024/1” and that can be accessed on the website of Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism [www.ktb.gov.tr](http://www.ktb.gov.tr) at 3/4/2024 are to be allocated to local and foreign investors for tourism investments pursuant to the provisions of Tourism Incentive Law dated 12/03/1982 and No. 2634 and “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments”, published in the Official Gazette dated 21/07/2006 and No. 26235.

1. Potential investors are requested to submit the required information and documents in accordance with Article 10th of the “Regulations For Public Immovable Allocation For Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2024/1” by the end of business day, on 30/4/2024 at latest in person to Ministry of Culture and Tourism General Document Service, (AG Floor) İsmet İnönü Bulv. No: 32 06100 Emek Çankaya / ANKARA. Submissions after this date or by mail shall not be taken into consideration.
2. All information and documents to be submitted by investors shall be in Turkish. All information and documents can be submitted in foreign language providing that the Turkish translations are presented with certification by a Turkish consulate abroad or a respective consulate in Türkiye. The certified translation text shall be taken as the basis in evaluation.
3. Investors can apply for several parcels. However, the allocation specification fee shall be paid separately for each parcel, a separate file shall be prepared for each parcel and the related information and documents defined in the Allocation Specification shall be added to the application file.
4. The applications made to the Ministry shall be evaluated by the financial adequacy in accordance with the Article 11th of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments” and the matters within the scope of the Public Immovable Allocation Specification.
5. A negotiation whose procedure and principles are determined by the Ministry shall be held in between the qualified investors for the parcels having been applied to state the contribution of social and technical infrastructure.
6. Application Guarantee that shall be prepared as definitive and indefinite letter of guarantee for the related parcel(s) by the deposit or participation banks will be delivered among the application with other required documents, Negotiation Guarantee will be delivered among the negotiation with other required documents to the ministry officials.
7. The fee for “Public Immovable Allocation Specification for Tourism Investors – 2024/1 is 50,000 TL (Fifty Thousand Turkish Liras) and will be paid to TR4100 0100 1745 0348 3170 5528 IBAN (The Institution Revenue of DÖSİM Merkez Müdürlüğü Code: 70.00.01) at T.C Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi, and the note “fee for the 2024/1 Allocation Specification” and “Name/Title, address and telephone number of the Investor” shall be written in the explanation section.

In order for the application to be valid, the bank receipt proving that the specification fee has been paid must be attached to the application file and submitted to the Ministry.

The fee paid for the Specification will not be refunded in any way, regardless of whether there is an application or not.

8. Detailed information can be obtained during the application phase from Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Investments and Establishments, Department of Land Allocation, İsmet İnönü Bulv. No:32, 3rd Floor, 06100, Emek – Çankaya / ANKARA (Phone: +90 312 470 71 55 - +90 312 470 71 69).

9. “Public Immovable Allocation Announcement and Specification for Tourism Investors-2024/1” can also be obtained from web address: [www.ktb.gov.tr](http://www.ktb.gov.tr) at 3/4/2024.

10. In the case that information and documents requested with this specification are deficient or inadequate, application shall be regarded as invalid.

11. The provisions of Tourism Incentive Law No. 2634 and Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments are applied for the allocation within the scope of this announcement.

**LIST OF PUBLIC IMMOVABLES TO BE ALLOCATED WITHIN CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGIONS, TOURISM AREAS AND CENTERS**

NO	ALLOCATION SITE	OWNER-SHIP STATUS	TYPE OF FACILITY	APPROXIMATE CAPACITY	LOT/PARCEL
ANTALYA BELEK TOURISM CENTER					
1	Antalya Province Serik Subprovince Belek Neighbourhood	Treasury (Forest)	Boutique Hotel + Daily use	50 Beds + 64,85 m <sup>2</sup> Construction Area	Special Parcel No.1 (145/57, 145/59, 145/67)
ANTALYA CITY CENTER CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION					
2	Antalya Province Muratpaşa Subprovince Tuzcular Neighbourhood	Treasury	Special Accommodation Facility	Bed capacity to be determined according to the restoration project	Special Parcel No.1 (154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/17, 154/18)
ANTALYA SIDE NO. II TOURISM CENTER					
3	Antalya Province Manavgat Subprovince Kızılağaç Neighbourhood	Treasury (Forest)	Hotel (5 star)	250 Beds	Special Parcel No.1 (221/59)

## ANTALYA SIDE TOURISM AREA EXPANSION

4	Antalya Province Manavgat Subprovince Sorkun Neighbourhood	Treasury + Treasury (Forest)	Hotel (5 Star) + Daily use	120 Beds + 679,52 m <sup>2</sup> Construction Area	Special Parcel No.1 (1114,1278)
5	Antalya Province Manavgat Subprovince Side (Selimiye) Neighbourhood	Treasury	Staff Housing	150 Beds	THA - 1 (103/2)
6	Antalya Province Manavgat Subprovince Side (Selimiye) Neighbourhood	Treasury	Staff Housing	150 Beds	THA - 2 (103/2)
7	Antalya Province Manavgat Subprovince Side (Selimiye) Neighbourhood	Treasury	Staff Housing	300 Beds	THA - 3 (103/2)
8	Antalya Province Manavgat Subprovince Side (Selimiye) Neighbourhood	Treasury	Staff Housing	150 Beds	THA - 4 (103/2)

9	Antalya Province Manavgat Subprovince Side (Selimiye) Neighbourhood	Treasury	Staff Housing	150 Beds	THA – 5 (103/2)
AYDIN DIDİM CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION					
10	Aydın Province Didim Subprovince Çamlık Neighbourhood	Treasury	Hotel (5 Star)	120 Beds	2645/1
11	Aydın Province Didim Subprovince Çamlık Neighbourhood	Treasury	Hotel (4 Star)	80 Beds	2646/1
12	Aydın Province Didim Subprovince Çamlık Neighbourhood	Treasury	Hotel (4 Star)	100 Beds	2647/1
13	Aydın Province Didim Subprovince Çamlık Neighbourhood	Treasury	Hotel (4 Star)	100 Beds	2650/1
14	Aydın Province Didim Subprovince Çamlık Neighbourhood	Treasury	Boutique Hotel	50 Beds	2651/1
15	Aydın Province Didim Subprovince Çamlık Neighbourhood	Treasury	Hotel (5 Star)	200 Beds	2653/1

16	Aydın Province Didim Subprovince Çamlık Neighbourhood	Treasury	Hotel (5 Star)	200 Beds	2655/1
17	Aydın Province Didim Subprovince Çamlık Neighbourhood	Treasury	Hotel (5 Star)	120 Beds	2658/1
ÇANKIRI ILGAZ KADINÇAYIRI YILDIZTEPE CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION					
18	Çankırı Province Ilgaz Subprovince Cömert Neighbourhood	Treasury (Forest)	Hotel (3 or 4 Star)	40 Beds	Special Parcel No.1 (105/1)
İZMİR ÖZDERE (KESRE) TOURISM CENTER					
19	İzmir Province Menderes Subprovince Özdere Neighbourhood	Treasury	Hotel (4 or 5 Star)	300 Beds	Special Parcel No.1 (1301/6)
İZMİR SEFERİHİSAR DOĞANBEY THERMAL TOURISM CENTER EXPANSION					
20	İzmir Province Seferihisar Subprovince Bengiler Neighbourhood	Treasury	Hotel (4 or 5 star)	200 Beds	5372/1
İZMİR SELÇUK PAMUCAK TOURISM CENTER					
21	İzmir Province Selçuk Subprovince Selçuk Neighbourhood	Treasury	Hotel (5 Star)	770 Beds	3105/6

KAYSERİ ERCİYES CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION					
22	Kayseri Province Melikgazi Subprovince Erciyes Neighbourhood	Treasury	Hotel (5 Star)	120 Beds	8260/3
MUĞLA BODRUM YALIKAVAK GÜNDOĞAN GÖLTÜRKÜKÜ TOURISM CENTER					
23	Muğla Province Bodrum Subprovince Göl Neighbourhood	Treasury (Forest)	Boutique Hotel	50 Beds	114/40
MUĞLA BODRUM YALIÇIFTLİĞİ TOURISM CENTER					
24	Muğla Province Bodrum Subprovince Kızılağaç Neighbourhood	Treasury (Forest)	Hotel or Holiday Village (5 star)	350 Beds	Special Parcel No.1 (316/1)
25	Muğla Province Bodrum Subprovince Kızılağaç Neighbourhood	Treasury (Forest)	Hotel or Holiday Village (5 star)	200 Beds	Special Parcel No.2 (316/1)
26	Muğla Province Bodrum Subprovince Kızılağaç Neighbourhood	Treasury (Forest)	Hotel or Holiday Village (5 star)	1200 Beds	Special Parcel No.3 (316/1)
27	Muğla Province Bodrum Subprovince Kızılağaç Neighbourhood	Treasury	Hotel or Holiday Village (5 star)	175 Beds	Special Parcel No.4 (307/16, DHTA)

28	Muğla Province Bodrum Subprovince Kızılağaç Neighbourhood	Treasury	Hotel or Holiday Village (5 star)	400 Beds	Special Parcel No.5 (307/18,307/19, 307/20,307/22, DHTA)
29	Muğla Province Bodrum Subprovince Kızılağaç Neighbourhood	Treasury + Treasury (Forest)	Hotel or Holiday Village (5 star) + Daily use	1200 Beds + 2.392,90 m <sup>2</sup> Construction Area	Special Parcel No.6 (307/21,308/3, 313/1,316/1)
TRABZON AKÇAABAT KARADAĞ TOURISM CENTER					
30	Trabzon Province Akçaabat Subprovince Sertkaya Neighbourhood	Treasury (Forest)	Hotel (4 or 5 Star)	400 Beds	Special Parcel No.1 (163/1)

## OUTSIDE CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGIONS, TOURISM AREAS AND CENTERS

	ALLOCATION SITE	OWNER-SHIP STATUS	TYPE OF FACILITY	APPROXIMATE CAPACITY	LOT/PARCEL
31	Adana Province Karataş Subprovince İskele Neighbourhood	Treasury	Hotel (4 or 5 Star)	200 Beds	Special Parcel No.1 (4366)
32	Çanakkale Province Lapseki Subprovince Cumhuriyet Neighbourhood	Treasury	Hotel (4 or 5 Star)	500 Beds	Special Parcel No.1 (384/1, 384/2)

**PALET KİRALANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR****Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:**

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 450.000 adet Palet Kiralanması Hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.04.2024 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere açıktır.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İhale kısmi teklife kapalıdır.

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapip yapmamakta serbesttir.

3045/1-1

**ÇEŞİTLİ İLÂNLAR****Adalet Bakanlıđından:**

İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/2434 Esas sayılı dosyasının kaybolduđu anlaşıldıđından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uđrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri geređince işlem yapılmasına karar verildiđi ilân olunur.

3108/1-1

**Adalet Bakanlıđından:**

Eskişehir 5. İcra Müdürlüđünün 2007/8597 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduđu anlaşıldıđından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uđrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri geređince işlem yapılmasına karar verildiđi ilân olunur.

3111/1-1

**Adalet Bakanlıđından:**

Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/191 Esas, 2020/181 Karar, 2017/198 Esas, 2019/449 Karar, 2020/68 Esas, 2021/179 Karar sayılı dosyalarının kaybolduđu anlaşıldıđından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uđrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri geređince işlem yapılmasına karar verildiđi ilân olunur.

3112/1-1

**Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:****İPTAL İLANI**

31.12.2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi alım ilanımızda yer alan 2022-04-53 sıra nolu Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi İlanımız; Aydın 2. İdare Mahkemesinin 19.01.2024 tarih 2023/643 Esas 2024/85 Karar sayılı kararı ile kadro iptal edilmiştir.

İlan olunur.

3167/1-1

**Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:****DÜZELTME İLANI**

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacağı 27.03.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

27.03.2024 tarihli ve 32502 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun ilan edilen Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alım İlanında yer alan S-24010 No.lu ilanımız aşağıda yer aldığı şekilde güncellenmiş olup güncellenen ilanımızın yayımından önce başvuru yapan adayların başvuruları geçerli sayılacaktır.

İlan No	Pozisyon Adı/ Cinsiyet	Adet	Öğrenim Durumu	KPSS Puan Türü	Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar
S-24010	Büro Personeli (Erkek)	1	Lisans	2022 KPSS P3	1- Lisans mezunu olmak, 2- 2022 KPSS P3 sınavından en az 60 puan almış olmak, 3- Askerlik ile ilişkisinin bulunmaması veya tecilli olmak, 4- Belgelendirmek kaydı ile 03,04 ve 05 yaş çocuklarında müzik eğitimi alanında deneyim belgesine sahip olmak. 5- İlan tarihi itibari ile Okul Öncesi çocuklar için Ritim İçinde Oyun ve Pedagojik Formasyon Belgelerine sahip olmak.

3159/1-1

**Cevre, Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 1987 ada, 95 parsel üzerindeki 1575699 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2678 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güçlü Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19.03.2024 tarihli ve E.2024/379 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.01.2024 tarihli ve 32419 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işleminin, Güçlü Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmının yürütülmesi 27.03.2024 tarihli ve 9141245 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3103/1-1

**Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:****İPTAL İLANI**

19.03.2024 tarih ve 32494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanımızda yer alan KÜ-8-2 numaralı kadro ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

3122/1-1

**İçişleri Bakanlıđından:****İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI**

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)		2023/149774							
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum		İçişleri Bakanlıđı							
3. İhaleyi Yapan İdarenin									
Adı	Amasya İl Özel İdaresi			İl/İlçe	Amasya/Merkez				
Adresi	İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101			Tel-Faks	0358 210 00 54				
Posta Kodu	05200			E-Mail					
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi				5. Ortak ve/veya Ortaklıkların					
Adı/Unvanı		Şakir TURHAN							
Adresi		Toklu Mahallesi Y. Selim Bulvarı Güven Sitesi No:236/A-1 Ortahisar/TRABZON							
T.C. Kimlik No.		68473113542							
Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.									
Kayıtlı Olduđu Ticaret/Esnaf Odası		Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası							
Ticaret/Esnaf Sicil No.		13843							
6. Yasaklama Süresi	Ay	( )	Yıl	(1)	7. Yasaklamanın Dayanađı ve Kapsamı	a-4734 KİK	( )	b-4735 KİSK	(X)
					c-2886 DİK	( )	d-Diđer Mevzuat		( )
					Tüm İhalelerden	( )	Tüm İhalelerden		(X)
					Bakanlık İhalelerinden	( )	Bakanlık İhalelerinden		( )
					Kurum İhalelerinden	( )	Kurum İhalelerinden		( )

**Millî Eğitim Bakanlıđından:****İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI**

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)		<b>İHALE KAYIT NUMARASI ALINMAMIŞTIR</b>							
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum		<b>MİLLÎ EĐİTİM BAKANLIĐI / Temel Eđitim Genel M¼d¼rl¼đ¼</b>							
3. İhaleyi Yapan İdarenin									
Adı	İlkadım İlçe Millî Eđitim M¼d¼rl¼đ¼			İl/İlçe	SAMSUN/İlkadım				
Adresi	Hançerli Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:120/3 İlkadım/SAMSUN			Tel-Faks	0(362)4315043-0(362)4315036				
Posta Kodu	55020			E-Mail	ilkadim55@meb.gov.tr				
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya T¼zel Kiři		5. Ortak ve/veya Ortaklıkların							
Adı/Unvanı		<b>Batuhan ATALAY</b>							
Adresi		<b>Hastane Mahallesi Olgun Sokak No:18 İlkadım/SAMSUN</b>							
T.C. Kimlik No.		69412005928							
Vergi Kimlik/ M¼kellefiyet No.		---							
Kayıtlı Olduđu Ticaret/Esnaf Odası		Kaydı Yoktur.							
Ticaret/Esnaf Sicil No.		---							
6. Yasaklama S¼resi	Ay	( )	Yıl	(1)	7. Yasaklamanın Dayanađı ve Kapsamı	a-4734 KİK	( )	b-4735 KİSK	( )
					c-2886 DİK	(X)	d-Diđer Mevzuat	( )	
					T¼m İhalelerden	( )	T¼m İhalelerden	( )	
					Bakanlık İhalelerinden	(X)	Bakanlık İhalelerinden	( )	
					Kurum İhalelerinden	( )	Kurum İhalelerinden	( )	

3142/1-1

**Millî Eğitim Bakanlıđından:****İHALELERE KATILMaktan YASAKLAMA KARARI**

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)		2023/727261							
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum		MİLLÎ EĐİTİM BAKANLIĐI							
3. İhaleyi Yapan İdarenin									
Adı	Ardanuç İl Millî Eğitim Müdürlüğü			İl/İlçe	Ardahan/Ardanuç				
Adresi	Merkez Mh. Hükümet Cd. Hükümet Konağı Kat 1			Tel-Faks	0 466 611 2753				
Posta Kodu	08300			E-Mail	ardanuç.08@meb.gov.tr				
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi				5. Ortak ve/veya Ortaklıkların					
Adı/Unvanı		Ertan PİŞKİN							
Adresi		Merkez Mahallesi Nazım Hikmet Sokak No 4 Terminal/D Ardanuç /Artvin							
T.C. Kimlik No.		13702602236							
Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.		7300057193							
Kayıtlı Olduđu Ticaret/Esnaf Odası		Ardanuç Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası							
Ticaret/Esnaf Sicil No.		6031							
6. Yasaklama Süresi	Ay	(11)	Yıl	(1)	7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı	a-4734 KİK	0	b-4735 KİSK	(X)
					c-2886 DİK	( )	d-Diđer Mevzuat	( )	
					Tüm İhalelerden	(X)	Tüm İhalelerden	( )	
					Bakanlık İhalelerinden	( )	Bakanlık İhalelerinden	( )	
					Kurum İhalelerinden	( )	Kurum İhalelerinden	( )	

**Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:****İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI**

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)		2023/430687							
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum		T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI							
3. İhaleyi Yapan İdarenin									
Adı	ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI			İl/İlçe	SAMSUN/ATAKUM				
Adresi	Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN			Tel-Faks	0362 312 19 19 – 0362 457 60 39				
Posta Kodu	55139			E-Mail	yapiis@omu.edu.tr				
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi		5. Ortak ve/veya Ortaklıkların							
Adı/Unvanı	HMT Tosunoğlu İnş.Müh.Mim.San.Tic.Ltd.Şti.			Hasan Mehmet Tosunoğlu					
Adresi	Yenidoğan Mah. Ayazağa Sok.Arkabı Apt. No:9 İlkadım-SAMSUN			Yenidoğan Mah. Ayazağa Sok.Arkabı Apt. No:9 İlkadım-SAMSUN					
T.C. Kimlik No.				52279662076					
Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.	5240007571								
Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası	Samsun Sanayi ve Ticaret Odası								
Ticaret/Esnaf Sicil No.	14720								
6. Yasaklama Süresi	Ay	( )	Yıl	(1)	7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı	a-4734 KİK	( )	b-4735 KİSK	( x )
4735 Sayılı 26. Maddesi gereğince		c-2886 DİK		( )	d-Diğer Mevzuat		( )		
İ(bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanması uygun görülmüştür.		Tüm İhalelerden		(x)	Tüm İhalelerden		( )		
		Bakanlık İhalelerinden		( )	Bakanlık İhalelerinden		( )		
		Kurum İhalelerinden		( )	Kurum İhalelerinden		( )		

**Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:**  
**İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI**

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)		2023/298925							
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum		Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü							
3. İhaleyi Yapan İdarenin									
Adı	Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü			İl/İlçe	ELAZIĞ /Merkez				
Adresi	Üniversite Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:3			Te1-Faks	0424 2346700 - 0424 2346790				
Posta Kodu	23100			E-Mail	bol08@kgm.gov.tr				
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi		5. Ortak ve/veya Ortaklıkların							
Adı/Unvanı		Hasan Ali Asker Güler							
Adresi		Moğoltay Mah. Değirmen Sokak. No:3/28 Merkez/TUNCELİ -							
T.C. Kimlik No.		37334163538							
Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.		4180004304 -							
Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası		Tunceli Ticaret Odası -							
Ticaret/Esnaf Sicil No.		294/TUNCELİ -							
6. Yasaklama Süresi	Ay	( )	Yıl	(1)	7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı	a-4734 KİK	( )	b-4735 KİSK	(X)
					c-2886 DİK	( )	d-Diğer Mevzuat	( )	
					Tüm İhalelerden	( )	Tüm İhalelerden	( )	
					Bakanlık İhalelerinden	( )	Bakanlık İhalelerinden	( )	
					Kurum İhalelerinden	( )	Kurum İhalelerinden	( )	

**Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:****KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU  
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI**

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nda genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 13 adet uzman yardımcısı Ankara ilinde ve 5 adet uzman yardımcısı İstanbul ilinde istihdam edilmek üzere toplam 18 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

18 adet uzman yardımcısı (genel alan) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanlardan, yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak alınacaktır. Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl'e göre yapacaktır.

**I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:**

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaması,

2- Yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun olması,

3- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS A Grubu);

Uzman yardımcısı (genel alan) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1, KPSS P17, KPSS P18, KPSS P22, KPSS P23, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P44, KPSS P45, KPSS P46, KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla,

-Ankara ili için başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 260 kişi,

-İstanbul ili için başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (1/1/1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, gerekmektedir.

**II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:**

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvuruları 02/04/2024 tarihinde başlayıp, 14/04/2024 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecektir.

Başvurular e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı <https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr> üzerinden gerçekleştirilecek olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

**III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:**

Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12/05/2024 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecektir.

Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden “Başvuru Bilgileri” çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu belgeyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, bu durum Kariyer Kapısı platformunda da görüntülenebilecektir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

#### IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü:

1- İktisat ve İşletme: (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, para ve banka, Türkiye ekonomisi, kalkınma iktisadi, istatistik ve ekonometri [genel bilgiler], işletme iktisadi, işletme finansmanı),

2- Maliye: (maliye teorisi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi),

3- Hukuk: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, borçlar hukuku, medeni hukuk [başlangıç - kişiler hukuku - eşya hukuku], ticaret hukuku [başlangıç - ticari işletme - ticaret şirketleri - kıymetli evrak], ceza hukuku [genel hükümler]),

4- Muhasebe: (genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, genel matematik ve ticari hesap), konularından klasik sınav şeklinde ve 11-12/05/2024 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki konulara ilave olarak yazılı sınavda, iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

Yukarıda belirtilen konular yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

#### V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasınının 70 ve üzerinde olması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “<http://www.kgk.gov.tr>” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

#### VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü sınav adayların;

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
- Genel yetenek ve genel kültürü,
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

#### VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve “<http://www.kgk.gov.tr>” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

#### VIII) DİĞER HUSUSLAR:

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

3130/1-1

**İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:****SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2024/1)**

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.

**A. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR**

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,
4. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uyarınca yapılacağı olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
5. Başvuru yapılan pozisyona ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika, hizmet dökümü ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifikalar geçerli sayılmayacaktır.)
6. Lisans mezunları için 2022 KPSS B grubu KPSS (P3), Önlisans mezunları için 2022 KPSS B grubu KPSS (P93) puanına sahip olmak.
7. İlanda belirtilen kadro ve pozisyon için ilan tarihi itibarıyla yalınca İzmirde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

**B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ**

1. Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
 

İlan Yayın Tarihi	: 02.04.2024
Başvuru Başlangıç Tarihi	: 02.04.2024
Son Başvuru Tarihi	: 16.04.2024 (Saat 17:30'a kadar)
Asil ve Yedek Aday Sonuç İlan Tarihi	: 19.04.2024 (Saat 17:30'a kadar)
Asil Kazanan Adayın Belge Teslim Tarihi	: 22.04.2024-26.04.2024 (Saat 17:30'a kadar)
- Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : <https://pdb.idu.edu.tr/>

Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

**2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:**

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi - Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı B Blok 3. Kat Oda No: 306,

Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No: 14 35140 Karabağlar/ İZMİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (232) 299 00 94 No.lu iletişim hattından yardım alabilecektir.

C. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN KODU	POZİSYON ADI / CİNSİYET	ÖĞRENİM DURUMU	ADEDİ	HİZMETİN GEREĞİ İLAVE NİTELİKLER	GÖREV YERİ
2024/1-1	Büro Personeli (Kadın/Erkek)	Önlisans	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yerel Yönetimler ve dengi önlisans programından mezun olmak.</li> <li>- İyi derecede bilgisayar kullanabilmek ve bunu belgelendirmek (Adaylar MEB onaylı bilgisayar sertifikalarının veya transkriptlerinin aslını veya onaylı suretini teslim edecektir.)</li> <li>- Bilgi güvenliği, arşiv/dosyalama konularını bilmek ve bunları belgelendirmek. (Adaylar MEB onaylı bilgi güvenliği, biyometrik sistemler, mantıksal programlama, optik karakter tanıma, dosyalama ve arşivleme konularındaki sertifikalarının aslını veya onaylı suretini teslim edecektir.)</li> <li>- 2022 yılı KPSS(P93) puanı en az 65 puan almış olmak.</li> <li>- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.</li> </ul>	- Rektörlük tarafından Üniversitemiz birimlerde görevlendirilecektir.
2024/1-2	Büro Personeli (Kadın/Erkek)	Önlisans	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve dengi önlisans programından mezun olmak.</li> <li>- İyi derecede bilgisayar kullanabilmek ve bunu belgelendirmek (Adaylar MEB onaylı bilgisayar sertifikalarının veya transkriptlerinin aslını veya onaylı suretini teslim edecektir.)</li> <li>- Laboratuvar yönetimi, hijyen ve sanitasyon, ilk yardım konularını bilmek, iletişim becerisine sahip olmak ve bunları belgelendirmek. (Adaylar MEB onaylı laboratuvar yönetimi, hijyen ve sanitasyon, ilk yardım, diksiyon ve etkili konuşma konularındaki sertifikalarının aslını veya onaylı suretini teslim edecektir.)</li> <li>- 2022 yılı KPSS(P93) puanı en az 65 puan almış olmak.</li> <li>- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.</li> </ul>	- Rektörlük tarafından Üniversitemiz birimlerde görevlendirilecektir.

**D. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER**

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

1. Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulması gerekmektedir)
2. Özgeçmiş,
3. 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
5. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında “Belgenin Neden Verileceği” alanının “Devlet Memuriyeti” olarak doldurulması gerekmektedir.)
8. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
9. Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
10. Yerleşim Yeri (İkamegah) belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı)

**E. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR**

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalamaya aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
5. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
6. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığı gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

7. İdare, gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilanı iptal etme yetkisine sahiptir.

#### F. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Nihai Değerlendirme Sonuçları İlanunda; başanlı adayların isim listesi (asıl/yedek), atanmaya hak kazanan asıl adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

4. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların; atanma başvuru tarihinden sonra müracaat ettiği, istenilen belgeleri eksik getirdiği, feragat ettiği veya aranan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi halinde müracaatları işleme alınmayacaktır. Yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları sağlayanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirilmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

7. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirilmede tek başına hak kazandırmamaktadır. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara (hizmetin gereği ilave niteliklere) sahip olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8. Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başan listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

9. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

**Mus Alparslan Üniversitesini Rektörlüğünden:****SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI**

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılamak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 42 (kırk iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO	POZİSYON/ UNVAN	ADET	CİNSİYET	MEZUNİYET	KPSS PUAN TÜRÜ	ARANAN NİTELİKLER
2024-1	Büro Personeli (Muhasebeci)	1	Erkek/ Kadın	Lisans	KPSSP93 (En az 60 puan)	-Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
2024-2	Büro Personeli	1	Erkek/ Kadın	Ön Lisans	KPSSP93 (En az 60 puan)	-Adalet, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak. -Bilgi güvenliği ile ilgili belgeye/sertifika sahibi olmak. -Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili belgeye/sertifika sahibi olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilecektir.
2024-3	Büro Personeli (Sekreter)	2	Kadın	Ön Lisans	KPSSP93 (En az 60 puan)	-Sekreterlik, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -Üniversitemiz biriminin sekreterlik hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir.
2024-4	Büro Personeli (Sekreter)	1	Erkek/ Kadın	Ön Lisans	KPSSP93 (En az 60 puan)	-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. -Büro yönetimi ile ilgili belgeye/sertifika sahibi olmak. -Açılış sistemi ile ilgili belgeye/sertifika sahibi olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -Üniversitemiz biriminin sekreterlik hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir.

2024-5	Spor Uzmanı (Can Kurtaran)	1	1 Erkek	Lisans	KPSSP3 (En az 50 puan)	-Yükseköğretim kurumlarının Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans bölümlerinden mezun olmak. -Yüzme branşında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. -En az bronz can kurtaran belgesine sahip olmak. -01.01.1984 sonrası doğumlu olmak. -İhtiyaç halinde vardiya halinde çalışmak. -Üniversitemiz yarı olimpik yüzme havuzunda can kurtaran görevi ve spor ile ilgili diğer faaliyetlerde görevlendirilecektir.
2024-6	Spor Uzmanı (Can Kurtaran)	1	1 Kadın	Lisans	KPSSP3 (En az 50 puan)	-Yükseköğretim kurumlarının Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans bölümlerinden mezun olmak. -Yüzme branşında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. -En az bronz can kurtaran belgesine sahip olmak. -01.01.1984 sonrası doğumlu olmak. -İhtiyaç halinde vardiya halinde çalışmak. -Üniversitemiz yarı olimpik yüzme havuzunda can kurtaran görevi ve spor ile ilgili diğer faaliyetlerde görevlendirilecektir.
2024-7	Mühendis (Makine)	1	Erkek	Lisans	KPSSP3 (En az 60 puan)	-Yükseköğretim Kurumlarının makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, makine ve malzeme mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -İhtiyaç halinde vardiya halinde çalışmak. -Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
2024-8	Tekniker (Makine)	1	Erkek	Ön Lisans	KPSSP93 (En az 60 puan)	-Yükseköğretim Kurumlarının makine, makine motor, makine yağları ve yağlama teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -İhtiyaç halinde vardiya halinde çalışmak. -Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

2024-9	Tekniker (Elektronik Teknolojisi)	1	Erkek	Ön Lisans	KPSSP93 (En az 60 puan)	-Yükseköğretim Kurumlarının elektronik veya elektronik teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -İhtiyaç halinde vardiya düzeyinde çalışmak. -Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
2024-10	Tekniker (Ses Cihazları)	1	Erkek	Ön Lisans	KPSSP93 (En az 60 puan)	-Yükseköğretim Kurumlarının sahne ışık ve ses teknolojileri veya sahne ve gösteri sanatları ses teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -İhtiyaç halinde vardiya düzeyinde çalışmak. -Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
2024-11	Teknisyen (Bilgisayar)	1	Erkek	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 60 puan)	-Ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri alanında mezun olmak. -01.01.1989 sonrası doğumlu olmak. -İhtiyaç halinde vardiya düzeyinde çalışmak. -Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
2024-12	Destek Personeli	11	Erkek	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 50 puan)	-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -01.01.1994 sonrası doğumlu olmak. -İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik, basif bakım ve onarım, ısıtma, sıva, boya, parke taşı ve fayans döşeme, peyzaj, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren görevlerde çalıştırılacaktır. -İhtiyaç halinde vardiya düzeyinde çalışmak. -Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.
2024-13	Destek Personeli	2	Kadın	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 50 puan)	-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -01.01.1994 sonrası doğumlu olmak. -İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik ve dağıtım hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren görevlerde çalıştırılacaktır. -İhtiyaç halinde vardiya düzeyinde çalışmak. -Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.

2024-14	Destek Personeli	1	Erkek	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 50 puan)	<p>-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.</p> <p>-01.01.1994 sonrası doğumlu olmak.</p> <p>-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, sıva, boya, parke taşı ve fayans döşeme, peyzaj, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren görevlerde çalıştırılacaktır.</p> <p>-İhtiyaç halinde vardiyalı düzende çalışmak.</p> <p>-Üniversitemizin Varto ilçesinde bulunan Varto Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.</p>
2024-15	Destek Personeli	1	Erkek	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 50 puan)	<p>-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.</p> <p>-01.01.1994 sonrası doğumlu olmak.</p> <p>-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, sıva, boya, parke taşı ve fayans döşeme, peyzaj, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren görevlerde çalıştırılacaktır.</p> <p>-İhtiyaç halinde vardiyalı düzende çalışmak. -Üniversitemizin Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.</p>
2024-16	Destek Personeli (Garson)	1	Erkek	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 50 puan)	<p>-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.</p> <p>-01.01.1994 sonrası doğumlu olmak. -Servis elemanı veya servis elemanı yardımcısı belgesine/sertifikasına sahip olmak. -Yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.</p> <p>-Masa, sandalye, servis takımlarını hazırlamak vb. servis öncesi hazırlıklarını yapmak.</p> <p>-Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş ve işlemleri yapmak.</p> <p>-Yemekhanede kullanılan tabak, bardak, tencere vb. malzemelerden atıkları temizlemek.</p> <p>-Tabak, bardak, çatal, kaşık vb. malzemeleri elde veya bulaşık makinesinde yıkamak.</p> <p>-Görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.</p> <p>-İhtiyaç halinde vardiyalı düzende çalışmak.</p> <p>-Üniversitemizin Konukevinde görev yapacaktır.</p>

2024-17	Destek Personeli (Garson)	1	1 Erkek	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 50 puan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.</li> <li>-01.01.1994 sonrası doğumlu olmak.</li> <li>-Yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.</li> <li>-Masa, sandalye, servis takımlarını hazırlamak vb. servisi öncesi hazırlıklarını yapmak.</li> <li>-Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş ve işlemleri yapmak.</li> <li>-Yemekhanede kullanılan tabak, bardak, tencere vb. malzemelerden atıkları temizlemek.</li> <li>-Tabak, bardak, çatal, kaşık vb. malzemeleri elde veya bulaşık makinesinde yıkamak.</li> <li>-Görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.</li> <li>-İhtiyaç halinde vardiyalı düzende çalışmak.</li> <li>-Üniversitemizin Konukevinde görev yapacaktır.</li> </ul>
2024-18	Destek Personeli (Garson)	1	1 Kadın	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 50 puan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.</li> <li>-01.01.1994 sonrası doğumlu olmak.</li> <li>-Yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.</li> <li>-Masa, sandalye, servis takımlarını hazırlamak vb. servisi öncesi hazırlıklarını yapmak.</li> <li>-Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş ve işlemleri yapmak.</li> <li>-Yemekhanede kullanılan tabak, bardak, tencere vb. malzemelerden atıkları temizlemek.</li> <li>-Tabak, bardak, çatal, kaşık vb. malzemeleri elde veya bulaşık makinesinde yıkamak.</li> <li>-Görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.</li> <li>-İhtiyaç halinde vardiyalı düzende çalışmak.</li> <li>-Üniversitemizin Konukevinde görev yapacaktır.</li> </ul>
2024-19	Koruma ve Güvenlik Görevlisi	7	Erkek	Ön Lisans	KPSSP93 (En az 60 puan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.</li> <li>-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.</li> <li>-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış <u>Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına</u> sahip olmak. (Silahlı ya da silahsız).</li> <li>-170 cm. den kısa boylu olmamak.</li> <li>-Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre <math>\pm 15</math> kg ağırlığına sahip olmak. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmektedir)</li> <li>-01.01.1994 sonrası doğumlu olmak.</li> <li>-Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.</li> <li>-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.</li> </ul>

2024-20	Koruma ve Güvenlik Görevlisi	3	Erkek	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 60 puan)	<p>-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.</p> <p>-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.</p> <p>-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış <u>Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına</u> sahip olmak. (Silahlı ya da silahsız). - 170 cm. den kısa boylu olmamak.</p> <p>- Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre <math>\pm</math> 15 kg ağırlığına sahip olmak. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması) gerekmektedir)</p> <p>-01.01.1994 sonrası doğumlu olmak.</p> <p>-Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.</p> <p>-Üniversitemizin Bulanık ilçesinde bulunan Bulanık Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.</p>
2024-21	Koruma ve Güvenlik Görevlisi	2	Erkek	Ortaöğretim	KPSSP94 (En az 60 puan)	<p>- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.</p> <p>-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.</p> <p>-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış <u>Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına</u> sahip olmak. (Silahlı ya da silahsız).</p> <p>- 170 cm. den kısa boylu olmamak. Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre <math>\pm</math> 15 kg ağırlığına sahip olmak. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmektedir)</p> <p>-01.01.1994 sonrası doğumlu olmak.</p> <p>-Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.</p> <p>-Üniversitemizin Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.</p>

## BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR

- 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- 2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddede hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akli hastalığı bulunmamak.
- 3) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
- 4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
- 5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
- 6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

- 7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- 8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlanca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek tarafı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanca sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler." hükmüne uygun mütelikleri taşımak.
- 9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. (Özel Güvenlik Sertifikası kabul edilmeyecektir.)
- 10) İlanda aranan yaş ve cinsiyet şartını taşıyor olmak.
- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ**
- 1) Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Müş Alparslan Üniversitesi - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" <https://isalimkanyerkapisi.cbiko.gov.tr> internet adresi üzerinden 02/04/2024 -17/04/2024 tarihleri arasında alınacaktır.
- 2) Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- 3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- 4) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile terim edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltilmeleri yaptırılması gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
- 5) Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak girip yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
- 6) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlanndan mezun olup bu ilanda aranan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında Ek Dosya (Diğer Belgeleriniz) alanına ilgili dokümanları yüklemeleri gerekmektedir.
- 7) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleriniz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
- 8) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
- 9) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI**
- 1) Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

- 2) Başvurusu kabul edilenlerden, YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV YAPILMAKSIZIN 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların pozisyon adedi kadar asıl ve 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
  - 3) Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlanmaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Muş Alparslan Üniversitesi resmi internet sayfasında <http://www.alparslan.edu.tr> son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebliğat yapılmayacaktır.
  - 4) Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlamaya başlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sonuçlara ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
  - 5) Sözleşme imzalama ve görev başlama için duyurular Muş Alparslan Üniversitesi resmi internet sayfasında <http://www.alparslan.edu.tr> yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebliğat yapılmayacaktır.
  - 6) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirlenen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yamalı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilendirilmediği tutarsızlıklar yüzünden değerlendirilmeye alınmayan adaylar bu duruma dolaylı bir hak iddia edemeyecektir.
  - 7) Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya şartları taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
  - 8) Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yamalı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
  - 9) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
  - 10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığını sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek tarafı olarak feshedilecektir.
  - 11) Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
- İLETİŞİM:** Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/MUŞ  
Tel: 0436 249 49 49
- DIĞER HUSUSLAR:**
- 1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyanınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
  - 2) Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

**Kültür ve Turizm Bakanlıđından:****AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR**

Toplantı Tarihi ve No: 28.02.2024 - 400  
Karar Tarihi ve No : 28.02.2024 - 16581

09.09.462  
Toplantı Yeri  
AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Yamaç Mahallesiinde bulunan ve tapunun 135 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, Yenikent Mahallesiinde bulunan ve tapunun 1312 ada, 34 ve 36 parsel, 1321 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edildiđi Kurulumuzun 12/10/2023 tarih ve 15925 sayılı kararında ve eki tescil fişinde 1321 ada, 17 parselin sehven belirtilmediđinin bildirildiđi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27/02/2024 tarih ve 2568586 kayıt sayılı rapor okundu, dosyasında bulunan tüm bilgi ve belgeler incelendi;

Yapılan görüşme sonucunda; Aydın İli, Söke İlçesi, Yamaç Mahallesiinde bulunan ve tapunun 135 ada, 1 parsel ile Yenikent Mahallesiinde bulunan ve tapunun 1312 ada, 34 ve 36 parsel, 1321 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazlar üzerinde tespit edilen arkeolojik yerleşim alanının tescilinin uygun bulunduđu Kurulumuzun 26/10/2023 tarih ve 16012 sayılı kararında 1321 ada, 17 parselin sehven belirtilmediđi anlaşıldığından, 1321 ada, 17 parselin tescil edilmesine, tescil fişinin kararımız ekinde gösterildiđi şekliyle uygun olduğuna, “*Korunması Gereki Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik*” geređince tescil edilen taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir bölümü III. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır” şerhinin konularak tapu kayıt örneğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiđine karar verildi.

3104/1-1

**Kültür ve Turizm Bakanlıđından:****ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU  
K A R A R**

Toplantı Tarihi ve No: 26.03.2024 / 421  
Karar Tarihi ve No : 26.03.2024 / 9855

17.10.11  
Toplantı Yeri  
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Kangırlı Köyü, Gömren Mevkii'nde bulunan, Kurulumuzun 27.04.2023 tarih ve 8923 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna karar verilen, Kurulumuzun 26.07.2023 tarih ve 9124 sayılı kararı ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenen, Kurulumuzun 26.02.2024 tarih ve 9701 sayılı kararı ile bahse konu alanda açılan sondajlara dair yerinde inceleme kararı alınan, özel mülkiyet adına kayıtlı, 1798 parselin 3. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarından çıkarılması talebine ilişkin, ÇKVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.03.2024 tarih ve 2612789 sayılı rapor okundu, ilgili dosyası incelendi, söz konusu taşınmaz Kurulumuz üyelerinde yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Kangırlı Köyü, Gömren Mevkii, III. Derece Sit Alanı'nda yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı, 1798 parsel numaralı taşınmazda, Müze Müdürlüğüne gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında 2863 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir taşınmaz-taşınmaz buluntuya rastlanılmadıđı görüldüğünden söz konusu parselin 3. Derece Arkeolojik sit sınırlarından çıkarılması talebinin uygun olduğuna, oluşacak yeni sit haritasının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, sondaj çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.

3106/1-1

**Kültür ve Turizm Bakanlıđından:****ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU  
K A R A R**

**Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2024 / 420**  
**Karar Tarihi No : 25.03.2024 / 9790**

**17.04.1**  
**Toplantı Yeri**  
**ÇANAKKALE**

Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 tarih / 2220 sayılı kararı ile 6 nolu alan olarak tescil edilen, Kurulumuzun 26.09.2003 tarih ve 2434 sayılı kararı ile Bozcaada ilçesi geneline ilişkin sit sınırlarının gösteriminin yapıldığı 1/10000 ölçekli sit haritası uygun bulunan ve karar eki sit haritasında 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ile 1. Derece doğal sit alanı olarak gösterimi yapılan ve 6 nolu alan olarak belirtilen, Kurulumuzun 19.11.2014 tarih / 2001 sayılı kararı ile Bozcaada ilçesi geneline ilişkin olarak hazırlanan 1/10000 ölçekli haritanın uygun bulunduğu ve bahse konu sit haritasında Habbele mevki 2. ve 3. Derece arkeolojik sit alanları olarak gösterimi yapılan, Kurulumuzun 29.01.2024 tarih / 9553 sayılı kararı ile Habbele mevkiinde yer alan 3. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının karar eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde revize edilmesine yönelik tespit işlemlerinin başlatılarak hazırlanacak bilgi-belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, söz konusu 3. Derece arkeolojik sit alanının revize edilmesine ilişkin Çanakkale KVKBK Müdürlüğünün 2863 sayılı Yasa'nın 7. maddesi tespit-tescil çalışmaları doğrultusunda talep edilen ilgili kurum görüşlerine ilişkin 02.02.2024 tarih / 4729353 sayılı yazısı, söz konusu yazı doğrultusunda iletilen ilgili kurum görüşleri ile Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.03.2024 tarih ve 2612551 sayılı rapor okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Habbele mevkiinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 tarih / 2220 sayılı kararı ile 6 nolu alan olarak tescil edilen 3. Derece arkeolojik sit alanının yakınında yer alan parsellerde ve Habbele koyu olarak bilinen alanın batı kısımlarında 2863 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilebilecek arkeolojik buluntu-kalıntıların yer aldığı anlaşıldığından söz konusu 3. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları gösterildiği şekilde revize edilmesine, alana ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarına ilişkin yapılacak çalışmanın hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.


ÇANAKKALE İLİ, BOZLAADA İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, HABBELE MEVİ  
REVİZE 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI HARİTASI

Ek-2

1/500

Çanakkale'nin 25.63/2521  
Gün ve ...1332...S'li karar  
ekidir.

**ASLI GİBİDİR**  
E. Çağrıhan EŞİRGEMEZ  
Koruma Bölge Kurulu Müdürü



Ek-3

**ÇANAKKALE İLİ, BOZCAADA İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, HABBELE MEVKİLİ,  
REVİZE 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIR KOORDİNATLARI**

Nokta No	Y	X	Nokta No	Y	X
3ARK/1	413630.206	4411026.213	3ARK/2	413600.286	4410927.370
3ARK/3	413594.486	4410908.229	3ARK/4	413595.816	4410898.369
3ARK/5	413625.997	4410896.359	3ARK/6	413689.478	4410892.130
3ARK/7	413729.819	4410889.450	3ARK/8	413767.940	4410886.910
3ARK/9	413789.641	4410885.470	3ARK/10	413804.741	4410886.490
3ARK/11	413877.414	4410829.169	3ARK/12	413826.643	4410767.047
3ARK/13	413785.522	4410703.815	3ARK/14	413687.321	4410526.130
3ARK/15	413670.765	4410487.996	3ARK/16	413670.536	4410451.168
3ARK/17	413657.731	4410375.456	3ARK/18	413641.151	4410324.725
3ARK/19	413635.961	4410308.738	3ARK/20	413631.191	4410291.175
3ARK/21	413613.575	4410265.042	3ARK/22	413552.757	4410256.513
3ARK/23	413523.090	4410236.858	3ARK/24	413494.602	4410192.812
3ARK/25	413415.836	4410138.077	3ARK/26	413401.345	4410079.113
3ARK/27	413378.205	4410021.262	3ARK/28	413346.609	4409977.652
3ARK/29	413290.984	4409937.156	3ARK/30	413157.037	4409822.916
3ARK/31	413096.956	4409912.960	3ARK/32	413049.913	4409851.902
3ARK/33	413026.328	4409834.992	3ARK/34	412987.167	4409852.347
3ARK/35	412951.567	4409948.913	3ARK/36	412872.655	4410023.136
3ARK/37	412788.069	4410061.584	3ARK/38	412705.020	4410066.198
3ARK/39	412639.246	4410107.463	3ARK/40	412612.153	4410133.603
3ARK/41	412613.266	4410148.807	3ARK/42	412518.503	4410229.304
3ARK/43	412601.808	4410356.755	3ARK/44	412662.319	4410419.573
3ARK/45	412691.256	4410461.120	3ARK/46	412692.216	4410504.823
3ARK/47	412681.170	4410542.763	3ARK/48	412669.164	4410562.933
3ARK/49	412602.454	4410619.270	3ARK/50	412592.656	4410627.544
3ARK/51	412526.174	4410673.308	3ARK/52	412521.368	4410676.338
3ARK/53	412511.297	4410684.118	3ARK/54	412537.470	4410710.767
3ARK/55	412654.200	4410726.188	3ARK/56	412598.451	4410766.989
3ARK/57	412646.172	4410812.721	3ARK/58	412676.123	4410843.882
3ARK/59	412702.383	4410871.293	3ARK/60	412736.824	4410896.923
3ARK/61	412764.464	4410907.684	3ARK/62	412791.355	4410927.885
3ARK/63	412809.135	4410937.595	3ARK/64	412838.196	4410934.005
3ARK/65	412848.476	4410932.735	3ARK/66	412865.187	4410933.035
3ARK/67	412931.998	4410978.077	3ARK/68	412962.239	4411001.068
3ARK/69	412990.719	4411035.389	3ARK/70	412995.535	4411043.176
3ARK/71	413034.250	4411045.199	3ARK/72	413149.883	4411082.531
3ARK/73	413197.684	4411089.342	3ARK/74	413206.743	4411082.217
3ARK/75	413224.858	4411005.398	3ARK/76	413254.368	4411011.527
3ARK/77	413306.740	4411005.670	3ARK/78	413339.211	4411010.932
3ARK/79	413395.190	4411020.690	3ARK/80	413411.857	4411030.963
3ARK/81	413445.784	4411051.466	3ARK/82	413453.712	4411056.258
3ARK/83	413462.841	4411061.653	3ARK/84	413493.722	4411050.772
3ARK/85	413523.733	4411042.912	3ARK/86	413538.573	4411040.722
3ARK/87	413575.644	4411035.253	3ARK/88	413587.685	4411030.983

**ITRF96-3 DERECE KOORDİNAT SİSTEMİ**

Çanakkale KVKBKnun 25.12/2024

Gün ve ...1792... Sayılı karar

ekidir.

**ASLI GİBİDİR**

E. Çağınır ESİRGE Z  
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Mehmet ABAY  
Harita B.İ.K.İ.  
Ç.Kale K.V.K.B.K. Mdüğü

3110/1-1

**Kültür ve Turizm Bakanlıđından:****Trabzon Kùltür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu****KARAR****53.00.138****Toplantı Tarihi ve No : 29.02.2024 - 457****Toplantı Yeri****Karar Tarihi ve No : 29.02.2024 - 8528****TRABZON**

Rize ili, Merkez ilçesi, sit alanı dışında, Muradiye Beldesi, Mesudiye Mahallesi, Trabzon Kùltür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.06.2009 tarih ve 2201 sayılı kararı ile tescillenen ve koruma grubu I (bir), korunma alanı kilit taşı merkez olmak üzere 20 m. olarak belirlenen köprünün korunma alanının TUES çalışmaları kapsamında sayısal olarak revize edilmesine yönelik Trabzon Kùltür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.02.2024 tarih ve 2527896 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Rize ili, Merkez ilçesi, sit alanı dışında, Muradiye Beldesi, Mesudiye Mahallesi, Trabzon Kùltür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.06.2009 tarih ve 2201 sayılı kararı ile tescillenen ve koruma grubu I (bir), korunma alanı kilit taşı merkez olmak üzere 20 m. olarak belirlenen köprünün korunma alanının ekteki kadastral haritada gösterildiđi şekliyle sayısal olarak revize edilmesine,

Kùltür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda ilgili idaresince hazırlanacak, tescilli köprünün rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin Trabzon Kùltür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.



**Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:****ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.****31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA****KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)***(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm-İ)	Cari dönem 31 Aralık 2023			Önceki dönem 31 Aralık 2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>33.759.226</b>	<b>56.966.566</b>	<b>90.725.792</b>	<b>12.561.907</b>	<b>37.196.320</b>	<b>49.758.227</b>
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri	(1)	23.405.932	39.954.247	63.360.179	6.432.070	27.376.196	33.808.266
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası		16.760.819	32.323.373	49.084.192	2.326.791	22.538.285	24.865.076
1.1.2 Bankalar		6.867.754	7.717.726	14.585.480	2.480.687	4.859.165	7.339.852
1.1.3 Para Piyasalarının Alacakları		-	-	-	1.725.715	-	1.725.715
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		222.641	86.852	309.493	101.123	21.254	122.377
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yanstılan Finansal Varlıklar	(2)	6.894.578	12.886.675	19.781.253	5.265.144	8.433.506	13.698.650
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		282.362	12.191.540	12.473.902	3.005.016	8.381.142	11.386.158
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	74.650	74.650	-	37.912	37.912
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		6.612.216	620.485	7.232.701	2.260.128	14.452	2.274.580
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yanstılan Finansal Varlıklar	(3)	3.414.078	4.118.013	7.532.091	850.542	1.386.618	2.237.160
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		3.273.543	1.187.016	4.460.559	650.796	603.298	1.254.094
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		7.667	37.594	45.261	7.667	23.865	31.532
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		132.868	2.893.403	3.026.271	192.079	759.455	951.534
1.4 Türev Finansal Varlıklar	(5)	44.638	7.631	52.269	14.151	-	14.151
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yanstılan Kısmı		44.638	7.631	52.269	14.151	-	14.151
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yanstılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
<b>II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>82.100.490</b>	<b>51.489.567</b>	<b>133.590.057</b>	<b>49.455.730</b>	<b>42.620.222</b>	<b>92.075.952</b>
2.1 Krediler	(6)	68.988.788	35.631.066	104.619.854	45.080.822	29.515.189	74.596.011
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(7)	3.815.109	733.902	4.549.011	322.764	585.979	908.743
2.3 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(4)	11.533.660	17.318.883	28.852.543	6.198.303	13.252.626	19.450.929
2.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
2.3.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	166.058	125.504	291.562
2.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	(6)	2.237.067	2.194.284	4.431.351	2.146.159	733.572	2.879.731
<b>III. FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(8)	<b>641.631</b>	<b>-</b>	<b>641.631</b>	<b>341.132</b>	<b>-</b>	<b>341.132</b>
3.1 Satış Amaçlı		641.631	-	641.631	341.132	-	341.132
3.2 Durulmuş Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>	(9)	<b>47.600</b>	<b>64.221</b>	<b>111.821</b>	<b>25.100</b>	<b>64.221</b>	<b>89.321</b>
4.1 İştirakler (Net)		22.500	-	22.500	-	-	-
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		22.500	-	22.500	-	-	-
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)		5.100	64.221	69.321	5.100	64.221	69.321
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		5.100	64.221	69.321	5.100	64.221	69.321
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
<b>V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(10)	<b>4.448.035</b>	<b>66.241</b>	<b>4.514.276</b>	<b>2.705.460</b>	<b>27.231</b>	<b>2.732.691</b>
<b>VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(11)	<b>357.219</b>	<b>-</b>	<b>357.219</b>	<b>166.752</b>	<b>-</b>	<b>166.752</b>
6.1 Serefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		357.219	-	357.219	166.752	-	166.752
<b>VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	(12)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. CARI VERGİ VARLIĞI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>	(13)	<b>1.194.755</b>	<b>-</b>	<b>1.194.755</b>	<b>453.731</b>	<b>-</b>	<b>453.731</b>
<b>X. DİĞER AKTİFLER</b>	(14)	<b>668.743</b>	<b>365.201</b>	<b>1.033.944</b>	<b>609.957</b>	<b>112.343</b>	<b>722.300</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>123.217.699</b>	<b>108.951.796</b>	<b>232.169.495</b>	<b>66.319.769</b>	<b>80.020.337</b>	<b>146.340.106</b>

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm-II)	Cari dönem 31 Aralık 2023			Önceki dönem 31 Aralık 2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. TOPLANAN FONLAR	(1)	81.304.541	80.501.315	161.805.856	51.544.182	61.131.615	112.675.797
II. ALINAN KREDİLER	(2)	2.178.308	28.357.631	30.535.939	940.461	3.471.519	4.411.980
III. PARA PIYASALARINA BORÇLAR		-	-	-	-	-	-
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	7.817.681	7.817.681
V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	(3)	114.039	7.337	121.376	12.819	1.660	14.479
6.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		114.039	7.337	121.376	12.819	1.660	14.479
6.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamli Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
VII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER	(4)	702.237	72.516	774.753	450.407	26.399	476.806
VIII. KARŞILIKLAR	(5)	6.525.366	43.598	6.568.964	2.558.145	17.375	2.575.520
8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
8.2 Çalışan Hakları Karşılığı		1.202.524	-	1.202.524	685.577	-	685.577
8.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
8.4 Diğer Karşılıklar		5.322.842	43.598	5.366.440	1.872.568	17.375	1.889.943
IX. CARİ VERGİ BORCU	(6)	1.095.841	96.074	1.191.915	704.214	32.539	736.753
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(7)	-	-	-	-	-	-
11.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XII. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(8)	-	8.896.597	8.896.597	-	4.694.238	4.694.238
12.1 Krediler		-	8.896.597	8.896.597	-	4.694.238	4.694.238
12.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
XIII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(9)	4.355.660	4.531.016	8.886.676	3.076.607	1.741.272	4.817.879
XIV. ÖZKAYNAKLAR	(10)	13.326.698	60.811	13.387.419	8.090.431	28.542	8.118.973
14.1 Ödenmiş Sermaye		2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
14.2 Sermaye Yedekleri		4.080.011	-	4.080.011	1.608.402	-	1.608.402
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		23.278	-	23.278	23.278	-	23.278
14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		4.056.733	-	4.056.733	1.585.124	-	1.585.124
14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamli Gelirler veya Giderler		1.579.623	-	1.579.623	841.487	-	841.487
14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamli Gelirler veya Giderler		1.318.028	60.811	1.378.839	681.085	28.542	709.627
14.5 Kâr Yedekleri		1.533.386	-	1.533.386	1.832.302	-	1.832.302
14.5.1 Yasal Yedekler		293.381	-	293.381	148.376	-	148.376
14.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.5.3 Olağanüstü Yedekler		1.020.005	-	1.020.005	1.683.926	-	1.683.926
14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		220.000	-	220.000	-	-	-
14.6 Kâr veya Zarar		2.315.560	-	2.315.560	627.155	-	627.155
14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		(1.112.998)	-	(1.112.998)	(738.341)	-	(738.341)
14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		3.428.558	-	3.428.558	1.365.496	-	1.365.496
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>		<b>109.602.600</b>	<b>122.566.895</b>	<b>232.169.495</b>	<b>67.377.266</b>	<b>78.962.840</b>	<b>146.340.106</b>

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.****31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA****KONSOLİDE OLMAYAN NAZİM HESAPLAR TABLOSU***(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

NAZİM HESAPLAR TABLOSU	Dipnot (Beşinci Bölüm- III)	Cari dönem 31 Aralık 2023			Önceki dönem 31 Aralık 2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>38.792.293</b>	<b>33.545.326</b>	<b>72.337.619</b>	<b>16.770.259</b>	<b>13.216.005</b>	<b>29.986.264</b>
<b>I. GARANTİ VE KEFALETLER</b>		<b>15.325.346</b>	<b>14.746.594</b>	<b>30.071.940</b>	<b>11.430.631</b>	<b>9.692.379</b>	<b>21.123.010</b>
1.1 Teminat Mektupları		15.172.970	9.438.213	24.611.183	11.302.364	6.147.271	17.449.635
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		2.023.770	400.715	2.424.485	1.704.625	223.781	1.928.406
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		390	3.389.192	3.389.582	165	2.104.485	2.104.650
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları		13.148.810	5.648.306	18.797.116	9.597.574	3.819.005	13.416.579
1.2. Banka Kredileri		-	137.121	137.121	-	70.414	70.414
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	137.121	137.121	-	70.414	70.414
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		12.800	5.141.798	5.154.598	11.385	3.456.459	3.467.844
1.3.1. Belgesiz Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.3.2. Diğer Akreditifler		12.800	5.141.798	5.154.598	11.385	3.456.459	3.467.844
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T. C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Diğer Garantilerimizden		-	29.462	29.462	-	18.235	18.235
1.7. Diğer Kefaletlerimizden		139.576	-	139.576	116.882	-	116.882
<b>II. TAAHHÜTLER</b>	(1)	<b>7.273.434</b>	<b>1.748.585</b>	<b>9.022.019</b>	<b>3.744.209</b>	<b>561.809</b>	<b>4.306.018</b>
2.1. Cayılamaz Taahhütler		7.228.934	1.748.585	8.977.519	3.690.709	561.809	4.252.518
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri		1.050.506	1.748.585	2.799.091	19.940	561.809	581.749
2.1.2. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İştir. Taahhütleri		67.500	-	67.500	-	-	-
2.1.3. Kullanımda Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri		605.190	-	605.190	618.854	-	618.854
2.1.4. Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.5. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.8. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		1.628.852	-	1.628.852	1.109.464	-	1.109.464
2.1.7. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi Ve Fon Yükümlülükleri		78.574	-	78.574	30.942	-	30.942
2.1.8. Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri		3.797.263	-	3.797.263	1.910.259	-	1.910.259
2.1.9. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri		492	-	492	687	-	687
2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler		557	-	557	563	-	563
2.2. Cayılabılır Taahhütler		44.500	-	44.500	53.500	-	53.500
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütleri		44.500	-	44.500	53.500	-	53.500
<b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>	(2)	<b>16.193.513</b>	<b>17.050.147</b>	<b>33.243.660</b>	<b>1.595.419</b>	<b>2.961.817</b>	<b>4.557.236</b>
3.1. Riskten Korunma Amaçlı TÜREV Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3. Yurtiçindeki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2. Alım Satım Amaçlı TÜREV Finansal Araçlar		16.193.513	17.050.147	33.243.660	1.595.419	2.961.817	4.557.236
3.2.1. Vadeli Alım-Satım İşlemleri		167.848	1.764.017	1.931.865	525.019	705.963	1.230.982
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		127.947	743.016	870.963	307.298	310.779	618.077
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		39.901	1.021.001	1.060.902	217.721	395.184	612.905
3.2.2. Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri		16.025.665	15.286.130	31.311.795	1.070.400	2.255.854	3.326.254
3.3. Diğer		-	-	-	-	-	-
<b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV + V+VI)</b>		<b>365.308.896</b>	<b>122.192.980</b>	<b>487.500.966</b>	<b>195.850.209</b>	<b>76.219.165</b>	<b>272.069.374</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		<b>17.450.435</b>	<b>61.975.672</b>	<b>79.426.107</b>	<b>8.003.258</b>	<b>25.965.959</b>	<b>33.969.217</b>
4.1. Müşteri Fon Ve Portföy Mevcutları		5.251.893	-	5.251.893	1.337.798	-	1.337.798
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		9.124	21.282.784	21.291.908	19.853	274.662	294.515
4.3. Tahsile Alınan Çekler		9.196.163	346.474	9.542.637	4.909.013	357.854	5.266.867
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		2.717.701	287.869	3.005.570	1.491.411	268.677	1.760.088
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		103	-	103	103	-	103
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		218.628	2.340.384	2.559.010	211.126	9.509.633	9.720.759
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		57.025	37.718.161	37.775.186	33.954	15.559.133	15.589.087
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		<b>347.858.451</b>	<b>60.216.408</b>	<b>408.074.859</b>	<b>187.846.951</b>	<b>50.253.206</b>	<b>239.100.157</b>
5.1. Menkul Kıymetler		19.249.676	16.691.614	36.141.290	19.153.683	10.676.095	29.829.778
5.2. Teminat Senetleri		5.618.532	187.917	5.806.449	4.325.462	184.003	4.509.465
5.3. Emlak		52.109.951	4.711.743	56.821.694	26.851.614	4.243.573	31.095.187
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		242.386.120	32.844.770	275.230.890	122.373.633	31.168.237	153.541.870
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler		28.274.636	5.565.022	33.839.658	14.892.516	3.971.600	18.864.118
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar		219.536	15.342	234.878	250.041	9.698	259.739
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>		-	-	-	-	-	-
<b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>		<b>404.101.179</b>	<b>155.737.406</b>	<b>559.838.585</b>	<b>212.620.468</b>	<b>89.435.170</b>	<b>302.055.638</b>

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.****31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR TABLOSU		Dipnot (Beşinci Bölüm- IV)	Cari dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2023	Önceki dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2022
<b>I.</b>	<b>KÂR PAYI GELİRLERİ</b>	<b>(1)</b>	<b>20.074.424</b>	<b>11.052.438</b>
1.1	Kredilerden Alınan Kâr Payları		14.978.830	8.302.171
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler		34.863	47.503
1.3	Bankalardan Alınan Gelirler		201	172
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler		59.972	6.327
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Gelirler		4.292.704	2.605.240
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılanlar		1.458.907	1.152.838
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		540.315	265.473
1.5.3	İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülenler		2.293.482	1.186.929
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		686.415	87.878
1.7	Diğer Kâr Payı Gelirleri		21.439	3.147
<b>II.</b>	<b>KÂR PAYI GİDERLERİ (-)</b>	<b>(2)</b>	<b>11.544.245</b>	<b>5.670.146</b>
2.1	Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları		9.443.208	4.517.288
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payları		1.933.269	982.800
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kâr Payları		35.262	32.061
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payları		-	-
2.5	Kiralama Kâr Payı Giderleri		100.183	66.377
2.6	Diğer Kâr Payı Giderleri		32.323	71.620
<b>III.</b>	<b>NET KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>		<b>8.530.179</b>	<b>5.382.292</b>
<b>IV.</b>	<b>NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>		<b>2.251.403</b>	<b>644.548</b>
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.765.873	1.034.868
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		330.810	250.955
4.1.2	Diğer	<b>(3)</b>	2.435.063	783.713
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		514.470	390.120
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		514	657
4.2.2	Diğer	<b>(3)</b>	513.956	389.463
<b>V.</b>	<b>TEMETTÜ GELİRLERİ</b>	<b>(4)</b>	<b>1.129</b>	<b>1.056</b>
<b>VI.</b>	<b>TİCARİ KAR/ZARAR (Net)</b>	<b>(5)</b>	<b>4.882.532</b>	<b>2.881.082</b>
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		2.797.443	1.872.425
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(457.803)	92.726
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		2.542.892	915.931
<b>VII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>(6)</b>	<b>1.948.855</b>	<b>1.657.558</b>
<b>VIII.</b>	<b>FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>17.614.098</b>	<b>10.566.536</b>
<b>IX.</b>	<b>BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>(7)</b>	<b>3.599.967</b>	<b>3.950.152</b>
<b>X.</b>	<b>DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)</b>	<b>(7)</b>	<b>4.223.947</b>	<b>2.066.767</b>
<b>XI.</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ (-)</b>		<b>2.515.247</b>	<b>1.166.388</b>
<b>XII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(8)</b>	<b>2.191.305</b>	<b>1.067.988</b>
<b>XIII.</b>	<b>NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)</b>		<b>5.083.632</b>	<b>2.315.241</b>
<b>XIV.</b>	<b>BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-
<b>XV.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-
<b>XVI.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-
<b>XVII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)</b>	<b>(9)</b>	<b>5.083.632</b>	<b>2.315.241</b>
<b>XVIII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIGI (±)</b>	<b>(10)</b>	<b>1.655.074</b>	<b>949.745</b>
18.1	Cari Vergi Karşılığı		1.606.614	605.203
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		3.139.794	1.476.179
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		3.091.334	1.131.637
<b>XIX.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)</b>	<b>(11)</b>	<b>3.428.558</b>	<b>1.365.496</b>
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>	<b>(11)</b>	-	-
20.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
20.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
20.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
<b>XXI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-
21.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
21.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
21.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
<b>XXII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)</b>		-	-
<b>XXIII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIGI (±)</b>		-	-
23.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
<b>XXIV.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)</b>		-	-
<b>XXV.</b>	<b>DÖNEM NET KAR/ZARARI (XIX+XXIV)</b>	<b>(12)</b>	<b>3.428.558</b>	<b>1.365.496</b>
	Hisse Başına Kâr/Zarar		1,37142	0,67457

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU		Cari dönem	Önceki dönem
		1 Ocak – 31 Aralık 2023	1 Ocak – 31 Aralık 2022
<b>I.</b>	<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>3.428.558</b>	<b>1.365.496</b>
<b>II.</b>	<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>1.407.348</b>	<b>846.980</b>
<b>2.1</b>	<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>738.136</b>	<b>453.463</b>
2.1.1	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	998.797	715.529
2.1.2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(63.697)	(186.911)
2.1.4	Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	(44.080)	(16.222)
2.1.5	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(152.864)	(58.933)
<b>2.2</b>	<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	<b>669.212</b>	<b>393.517</b>
2.2.1	Yabancı Para Çevirim Farkları	598.333	220.797
2.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	119.504	230.948
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4	Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5	Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(48.625)	(58.228)
<b>III.</b>	<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>	<b>4.835.906</b>	<b>2.212.476</b>

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot (Beşinci Bölüm-V)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamli Gelirler ve Güçler					Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamli Gelirler ve Güçler									
		Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhrac Primleri	Hisse Senedi İptal Kârları	Diğer Sermaye Yedekleri ( <sup>1</sup> )	1	2	3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kârı/ (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak	
																1
<b>Carî dönem</b>																
<b>(1 Ocak – 31 Aralık 2023)</b>																
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	(V)	2.900.000	23.278	-	1.985.124	-	1.034.726	(193.239)	-	518.506	191.121	-	1.832.302	(738.341)	1.365.496	8.118.973
II. HIS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Hisse Senedi İhracı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Mütesabeb Politikaında Yapılan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (H-II)		2.900.000	23.278	-	1.985.124	-	1.034.726	(193.239)	-	518.506	191.121	-	1.832.302	(738.341)	1.365.496	8.118.973
IV. Toplam Kapsamli Gelir		-	-	-	-	-	769.841	(31.705)	-	588.333	70.879	-	-	-	3.428.558	4.835.906
V. Nakden Gerçekleşen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleşen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış		-	-	-	2.471.609	-	-	-	-	-	-	-	(1.651.681)	(387.388)(*)	-	432.540
XI. Kar Dağılımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352.765	12.731	(1.365.496)	-
11.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2. İade edilen Alacaklılar Tutarları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352.765	(1.352.765)	-	-
<b>Dönem Sonu Bakiyesi</b>		<b>2.900.000</b>	<b>23.278</b>	<b>-</b>	<b>4.056.733</b>	<b>-</b>	<b>1.804.567</b>	<b>(224.944)</b>	<b>-</b>	<b>1.116.839</b>	<b>262.000</b>	<b>-</b>	<b>1.533.386</b>	<b>(1.112.998)</b>	<b>3.428.558</b>	<b>13.387.419</b>
(III+IV+.....+X-XI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Banka, "Bereket One Ltd." aracılığıyla ihrac etmiş olduğu 205.000.000 ABD Doları tutarında vadesiz ilave ana sermaye Tier 1 sukuk işlemi "TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum" Standardı ("TMS 32") çerçevesinde "diğer sermaye yedekleri" altında muhasebeleştirilmiştir.

(\*\*) Banka, vadesiz ilave ana sermaye Tier 1 sukuk işleminin kupon kar payı tutarı olan 509.529 TL'yi Şubat ve Ağustos 2023 tarihinde ödemiş ve "geçmiş yıllar kar / zarar" hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. İlgili ödemeye ilişkin 186.514 TL tutarındaki erlenmiş vergi giderim de "geçmiş yıllar kar / zarar" hesabı altında muhasebeleştirilmiştir.

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışı/azalışları,

2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,

3. Diğer Özkaynak Yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kaynaklı diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)

4. Yabancı para çevrim farkları,

5. Gerçekleşen diğer fayda diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları,

6. Diğer (Nakit akışı nakşinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kaynaklı diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dönem Başlangıcı (31 Ocak - 31 Aralık 2022)			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			
	Dipnot (Besinci Bölüm-V)	Hisse Senedi İhraç Ödemisli Sermaye	Hisse Senedi İhtisap Karları	Diğer Sermaye Yedekleri (1)	1	2	3	4	5	6
I. Önceki dönem										
II. TMS 32 Finansal Araçlar	(VI)	1.350.000	14.855	-	1.193.669	444.616	(56.592)	-	297.709	18.401
2.1. Halka Arz Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakıye (I-III)		1.350.000	14.855	-	1.193.669	444.616	(56.592)	-	297.709	18.401
IV. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		1.150.000	8.423	-	-	590.110	(136.647)	-	220.787	172.720
V. İyileştirme ve Diğer Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Ödemisli Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış		-	-	391.455	-	-	-	-	-	-
X. Kar Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Dönüştürülen Temettü		-	-	-	-	-	-	-	9.614	(279.848) <sup>(*)</sup>
XII. Vade Dönemi Aşan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	78.992	25.411
XIII. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	78.992	(78.992)
		-	-	-	-	-	-	-	-	104.403
<b>Dönem Sonu Bakıyesi</b>		<b>2.500.000</b>	<b>23.278</b>	<b>-</b>	<b>1.585.124</b>	<b>1.034.726</b>	<b>(193.239)</b>	<b>-</b>	<b>518.506</b>	<b>191.121</b>
(III+IV+...+X+XI)										<b>1.832.302</b>
										<b>(738.341)</b>
										<b>1.365.496</b>
										<b>8.118.973</b>

(\*) Banka, "Bereket One Ltd" aracılığıyla ihraç ettiği 205.000.000 ABD Doları tutarında vadesiz ilave ana sermaye Tier 1 sukuk işlemi TMS 32 Finansal Araçlar Sınıfında "diğer sermaye yedekleri" altında muhasebeleştirilmiştir.

(\*\*) Banka, vadesiz ilave ana sermaye Tier 1 sukuk işleminin kupon kar payı tutarı olan 323.616 TL'yi Şubat ve Ağustos 2022 tarihlerinde ödemiş ve "geçmiş yıllar kar/zarar" hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. İlgili ödeme ilişkin 91.167 TL tutarıdaki enterleşmiş vergi giderimi de "geçmiş yıllar kar/zarar" hesabı altında muhasebeleştirilmiştir.

1. Duran varlıklar bakiyesi yeniden değerlendirilmiştir.

2. Tanımlanmış fayda planlarının bakiyesi yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,

3. Diğer (Özkaynak yönetime değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları) ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)

4. Yabancı para çevrim farkları,

5. Geçerli uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların bakiyesi yeniden değerlendirilmiştir ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,

6. Diğer (Nakit akış istisnadan konmuş kazançları/kayıpları, özkaynak yönetime değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

NAKİT AKIŞ TABLOSU		Dipnot (Beşinci Bölüm-VI)	Cari dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2023	Önceki dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2022
<b>A.</b>	<b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>1.1</b>	<b>Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kân</b>		<b>2.676.421</b>	<b>1.631.667</b>
1.1.1	Alınan Kâr Payları		15.746.163	9.095.948
1.1.2	Ödenen Kâr Payları		(9.099.764)	(4.789.111)
1.1.3	Alınan Temettümler		1.129	1.056
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.421.717	772.937
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		1.346.163	1.248.543
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	(V-I-6,h2)	994.473	1.104.456
1.1.7	Personele ve Hizmet Tadarık Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(3.477.265)	(1.590.269)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(1.106.081)	(128.532)
1.1.9	Diğer	(V-VI-3)	(4.150.114)	(4.083.361)
<b>1.2</b>	<b>Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim</b>		<b>2.427.932</b>	<b>1.542.381</b>
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış		(4.464.921)	(3.660.519)
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(10.273.082)	73.061
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(23.035.343)	(8.264.592)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		129.124	(1.394.477)
1.2.5	Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)		193.650	(705.028)
1.2.6	Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)		37.767.967	15.455.673
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(V-VI-3)	2.110.537	38.263
<b>I.</b>	<b>Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı</b>		<b>5.104.353</b>	<b>3.174.048</b>
<b>B.</b>	<b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>II.</b>	<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı</b>		<b>(5.979.042)</b>	<b>(8.340.483)</b>
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		(22.500)	(45.910)
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller		(980.813)	(200.313)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		129.192	298.040
2.5	Elden Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		(21.934.692)	(1.714.082)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		17.743.314	690.116
2.7	Satın Alınan İfta Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(V-I-4)	(5.228.236)	(9.810.181)
2.8	Satılan İfta Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(V-I-4)	4.314.693	2.441.847
2.9	Diğer		-	-
<b>C.</b>	<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>III.</b>	<b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit</b>		<b>17.064.904</b>	<b>3.669.879</b>
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		58.693.693	43.264.181
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(40.965.622)	(40.310.536)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	1.158.423
3.4	Temettü Ödemeleri		-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(153.238)	(118.573)
3.6	Diğer		(509.929)	(323.616)
<b>IV.</b>	<b>Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>	(V-VI-3)	<b>2.149.197</b>	<b>1.109.908</b>
<b>V.</b>	<b>Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış</b>		<b>18.339.412</b>	<b>(386.648)</b>
<b>VI.</b>	<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	(V-VI-a)	<b>13.519.909</b>	<b>13.906.557</b>
<b>VII.</b>	<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	(V-VI-b)	<b>31.859.321</b>	<b>13.519.909</b>

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

KAR DAĞITIM TABLOSU	Cari Dönem 31 Aralık 2023	Önceki Dönem 31 Aralık 2022
<b>I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI</b>		
1.1. DÖNEM KÂRI	5.083.632	2.315.241
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	1.656.074	949.745
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	1.606.614	605.203
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi	-	-
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (*)	48.460	344.542
<b>A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)</b>	<b>3.428.558</b>	<b>1.365.496</b>
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-	-
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	68.275
1.5. BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-	12.731
<b>B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5))<sup>(**)</sup>]</b>	<b>3.428.558</b>	<b>1.284.490</b>
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)	-	-
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	-	-
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	-
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)	-	-
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	1.284.490
1.13. DİĞER YEDEKLER	-	-
1.14. ÖZEL FONLAR	-	-
<b>II. YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>		
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER	-	-
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-	-
2.3. ORTAKLARA PAY (-)	-	-
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
2.4. PERSONELE PAY (-)	-	-
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-	-
<b>III. HİSSE BAŞINA KÂR</b>		
3.1. HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (***) (tam TL)	1,37	0,546
3.2. HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	137,00	54,61
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE	-	-
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-	-
<b>IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ</b>		
4.1. HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (tam TL)	-	-
4.2. HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-	-
4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE	-	-
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-	-

(\*) Erteleme vergi geliri diğer vergi ve yasal yükümlülükler satırında gösterilmiştir. Kar dağıtımına konu edilmemesi gerekmekte olup olağanüstü yedekler içerisinde tutulmaktadır.

(\*\*) Cari döneme ait karın dağıtımına ilişkin Banka'nın yetkili organı Genel Kurul'dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Banka'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.

(\*\*\*) İlgili dönem sonundaki hisse senedi adedi kullanılarak hesaplanmıştır.

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm-1)	Carî dönem 31 Aralık 2023			Önceki dönem 31 Aralık 2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>28.032.991</b>	<b>56.973.112</b>	<b>85.006.103</b>	<b>10.536.939</b>	<b>37.196.823</b>	<b>47.733.762</b>
1.1 <b>Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	(1)	23.537.667	39.960.793	63.498.460	6.432.226	27.376.699	33.808.925
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası		16.760.819	32.323.373	49.084.192	2.326.791	22.538.285	24.865.076
1.1.2 Bankalar		6.999.489	7.724.272	14.723.761	-	4.859.668	7.340.511
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		-	-	-	1.725.715	-	1.725.715
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		222.641	86.852	309.493	101.123	21.254	122.377
1.2 <b>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yanstılan Finansal Varlıklar</b>	(2)	1.036.608	12.896.675	13.923.283	3.240.020	8.433.506	11.673.526
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		346.568	12.191.540	12.538.108	3.005.016	8.381.142	11.386.158
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		181.698	74.650	256.348	103.951	37.912	141.863
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		508.342	620.485	1.128.827	131.053	14.452	145.505
1.3 <b>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamı Gelire Yanstılan Finansal Varlıklar</b>	(3)	3.414.078	4.118.013	7.532.091	850.542	1.386.618	2.237.160
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		3.273.543	1.187.016	4.460.559	850.796	603.299	1.254.094
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		7.667	37.594	45.261	7.667	23.865	31.532
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		132.868	2.893.403	3.026.271	192.079	759.455	951.534
1.4 <b>Türev Finansal Varlıklar</b>	(5)	44.638	7.631	52.269	14.151	-	14.151
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yanstılan Kısmı		44.638	7.631	52.269	14.151	-	14.151
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamı Gelire Yanstılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
<b>II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>82.100.472</b>	<b>51.489.567</b>	<b>133.590.039</b>	<b>49.455.724</b>	<b>42.620.222</b>	<b>92.075.946</b>
2.1 Krediler	(6)	68.988.770	35.631.066	104.619.836	45.060.816	29.515.189	74.596.005
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(7)	3.815.109	733.902	4.549.011	322.764	865.979	908.743
2.3 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(4)	11.533.660	17.318.883	28.852.543	6.198.303	13.252.626	19.450.929
2.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri		11.533.660	17.318.883	28.852.543	6.032.245	13.127.122	19.159.367
2.3.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	166.058	125.504	291.562
2.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	(6)	2.237.067	2.194.284	4.431.351	2.146.159	733.572	2.879.731
<b>III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(8)	<b>641.631</b>	-	<b>641.631</b>	<b>341.132</b>	-	<b>341.132</b>
3.1 Satış Amaçlı		641.631	-	641.631	341.132	-	341.132
3.2 Durdurulan Faaliyete İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>	(9)	<b>822.737</b>	-	<b>822.737</b>	<b>426.134</b>	-	<b>426.134</b>
4.1 İştirakler (Net)		22.500	-	22.500	-	-	-
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		22.500	-	22.500	-	-	-
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)		491.359	-	491.359	281.359	-	281.359
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		491.359	-	491.359	281.359	-	281.359
4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		308.878	-	308.878	144.775	-	144.775
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		308.878	-	308.878	144.775	-	144.775
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
<b>V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(10)	<b>4.457.873</b>	<b>66.278</b>	<b>4.524.151</b>	<b>2.707.146</b>	<b>27.233</b>	<b>2.734.379</b>
<b>VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(11)	<b>357.228</b>	<b>14.242</b>	<b>371.470</b>	<b>166.770</b>	<b>10.506</b>	<b>177.275</b>
6.1 Şerefiye		-	10.725	10.725	-	7.911	7.911
6.2 Diğer		357.228	3.517	360.745	166.770	2.594	169.364
<b>VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	(12)	<b>4.636.810</b>	<b>-</b>	<b>4.636.810</b>	<b>1.869.188</b>	<b>-</b>	<b>1.869.188</b>
<b>VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI</b>		<b>139</b>	<b>059</b>	<b>136</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>62</b>
<b>IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>	(13)	<b>1.199.059</b>	<b>-</b>	<b>1.199.059</b>	<b>453.958</b>	<b>-</b>	<b>453.958</b>
<b>X. DİĞER AKTİFLER</b>	(14)	<b>2.052.005</b>	<b>392.842</b>	<b>2.444.847</b>	<b>1.029.848</b>	<b>121.479</b>	<b>1.151.327</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>124.300.942</b>	<b>108.936.041</b>	<b>233.236.983</b>	<b>66.986.901</b>	<b>79.976.262</b>	<b>146.963.163</b>

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot (Besinici Bölüm-II)	Cari dönem 31 Aralık 2023			Önceki dönem 31 Aralık 2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. TOPLANAN FONLAR</b>	(1)	81.304.178	80.490.766	161.794.943	51.231.044	61.122.192	112.353.236
<b>II. ALINAN KREDİLER</b>	(2)	39.957	22.293.577	22.333.534	19.284	3.471.519	3.490.803
<b>III. PAFA PİYASALARINA BORÇLAR</b>		-	-	-	-	-	-
<b>IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>	(3)	1.851.447	6.064.064	7.915.501	627.095	-	627.095
<b>V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		-	-	-	-	-	-
<b>VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(4)	114.039	7.337	121.376	12.819	1.660	14.479
6.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı		114.039	7.337	121.376	12.819	1.660	14.479
6.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamli Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
<b>VII. KİRALANMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(5)	702.237	72.516	774.753	450.407	26.399	476.806
<b>VIII. KARŞILIKLAR</b>	(6)	6.540.723	45.322	6.586.045	2.566.552	17.641	2.584.193
8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
8.2 Çalışan Hakları Karşılığı		1.217.881	-	1.217.881	693.984	-	693.984
8.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
8.4 Diğer Karşılıklar		5.322.842	45.322	5.368.164	1.872.568	17.641	1.890.209
<b>IX. CARİ VERGİ BORCU</b>	(7)	1.135.205	96.074	1.231.279	709.606	32.539	742.145
<b>X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU</b>		-	-	-	-	-	-
<b>XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>	(8)	-	-	-	-	-	-
11.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>XII. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>	(9)	-	8.896.597	8.896.597	-	4.694.238	4.694.238
12.1 Krediler		-	8.896.597	8.896.597	-	4.694.238	4.694.238
12.2 Diğer Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-
<b>XIII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	(10)	4.622.741	4.611.810	9.234.551	3.049.602	1.765.097	4.814.699
<b>XIV. ÖZKAYNAKLAR</b>	(11)	14.287.593	60.811	14.348.404	9.319.246	28.542	9.347.788
14.1 Ödenmiş Sermaye		2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
14.2 Sermaye Yedekleri		4.080.011	-	4.080.011	1.808.402	-	1.668.402
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		23.278	-	23.278	23.278	-	23.278
14.2.2 Hisse Senedi iptal Kârları		-	-	-	-	-	-
14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		4.056.733	-	4.056.733	1.585.124	-	1.585.124
14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamli Gelirler veya Giderler		1.579.623	-	1.579.623	841.487	-	841.487
14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamli Gelirler veya Giderler		1.327.294	60.811	1.388.105	692.719	28.542	721.261
14.5 Kâr Yedekleri		1.550.632	-	1.550.632	1.839.959	-	1.839.959
14.5.1 Yasal Yedekler		302.401	-	302.401	152.093	-	152.093
14.5.2 Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
14.5.3 Olağanüstü Yedekler		1.020.005	-	1.020.005	1.683.926	-	1.683.926
14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		228.226	-	228.226	3.940	-	3.940
14.6 Kâr veya Zarar		2.966.253	-	2.966.253	1.059.352	-	1.059.352
14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı		(1.003.030)	-	(1.003.030)	(639.809)	-	(639.809)
14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı		3.969.283	-	3.969.283	1.699.161	-	1.699.161
14.7 Azınlık Payları		283.780	-	283.780	777.327	-	777.327
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>		<b>110.598.120</b>	<b>122.639.863</b>	<b>233.236.983</b>	<b>67.995.655</b>	<b>78.977.508</b>	<b>146.963.163</b>

## ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA

## KONSOLİDE NAZİM HESAPLAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

NAZİM HESAPLAR TABLOSU	Dipnot (Beşinci Bölüm- II)	Cari dönem 31 Aralık 2023			Önceki dönem 31 Aralık 2022		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>		<b>38.792.293</b>	<b>33.545.326</b>	<b>72.337.619</b>	<b>16.770.259</b>	<b>13.216.005</b>	<b>29.986.264</b>
<b>I. GARANTİ VE KEFALETLER</b>	(1)	<b>15.325.346</b>	<b>14.746.594</b>	<b>30.071.940</b>	<b>11.430.631</b>	<b>9.692.379</b>	<b>21.123.010</b>
1.1 Teminat Mektupları		15.172.970	9.438.213	24.611.183	11.302.364	6.147.271	17.449.635
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler		2.023.770	400.715	2.424.485	1.704.625	223.781	1.928.406
1.1.2 Diğ. Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		390	3.389.192	3.389.582	165	2.104.485	2.104.650
1.1.3 Diğ. Teminat Mektupları		13.148.810	5.648.306	18.797.116	9.597.574	3.819.005	13.416.579
1.2. Banka Kredileri		-	137.121	137.121	-	70.414	70.414
1.2.1. İhtilaf Kabul Kredileri		-	137.121	137.121	-	70.414	70.414
1.2.2. Diğ. Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		12.800	5.141.798	5.154.598	11.385	3.456.459	3.467.844
1.3.1. Belgelî Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.3.2. Diğ. Akreditifler		12.800	5.141.798	5.154.598	11.385	3.456.459	3.467.844
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğ. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Diğ. Garantilerimizden		-	29.462	29.462	-	18.235	18.235
1.7. Diğ. Kefaletlerimizden		139.576	-	139.576	116.882	-	116.882
<b>II. TAAHHÜTLER</b>	(1)	<b>7.273.434</b>	<b>1.748.585</b>	<b>9.022.019</b>	<b>3.744.209</b>	<b>561.809</b>	<b>4.306.018</b>
2.1. Cayılamaz Taahhütler		7.228.934	1.748.585	8.977.519	3.690.709	561.809	4.252.518
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri		1.050.506	1.748.585	2.799.091	19.940	561.809	581.749
2.1.2. İşler ve Bağ. Ort. Ser. İş. Taahhütleri		67.500	-	67.500	-	-	-
2.1.3. Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri		805.190	-	805.190	618.854	-	618.854
2.1.4. Menkul Kıymet İhraçına Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.5. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		1.628.852	-	1.628.852	1.109.464	-	1.109.464
2.1.7. İhraçat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi Ve Fon Yükümlülükleri		78.574	-	78.574	30.942	-	30.942
2.1.8. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		3.797.263	-	3.797.263	1.910.259	-	1.910.259
2.1.9. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri		492	-	492	687	-	687
2.1.10. Apığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Apığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Diğ. Cayılamaz Taahhütler		557	-	557	563	-	563
2.2. Cayılabılır Taahhütler		44.500	-	44.500	53.500	-	53.500
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğ. Cayılabılır Taahhütler		44.500	-	44.500	53.500	-	53.500
<b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>	(2)	<b>16.193.513</b>	<b>17.050.147</b>	<b>33.243.660</b>	<b>1.595.419</b>	<b>2.961.817</b>	<b>4.557.236</b>
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		-	-	-	-	-	-
3.1.1. Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.1.3. Yurtiçindeki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		-	-	-	-	-	-
3.2. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar		16.193.513	17.050.147	33.243.660	1.595.419	2.961.817	4.557.236
3.2.1. Vadeli Alım-Satım İşlemleri		167.848	1.764.017	1.931.865	525.019	705.963	1.230.982
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		127.947	743.016	870.963	307.298	310.779	618.077
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		39.901	1.021.001	1.060.902	217.721	395.184	612.905
3.2.2. Diğ. Vadeli Alım-Satım İşlemleri		16.025.665	15.286.130	31.311.795	1.070.400	2.255.854	3.326.254
3.3. Diğ.		-	-	-	-	-	-
<b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV + V + VI)</b>		<b>365.308.886</b>	<b>122.192.080</b>	<b>487.500.966</b>	<b>195.850.209</b>	<b>76.219.165</b>	<b>272.069.374</b>
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		<b>17.450.435</b>	<b>61.975.672</b>	<b>79.426.107</b>	<b>8.003.258</b>	<b>25.965.959</b>	<b>33.969.217</b>
4.1. Müşteri Fon Ve Portföy Mevcutları		5.251.693	-	5.251.693	1.337.798	-	1.337.798
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		9.124	21.282.784	21.291.908	19.853	274.662	294.515
4.3. Tahsile Alınan Çekler		9.196.163	348.474	9.544.637	4.909.013	357.854	5.266.867
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		2.717.701	287.869	3.005.570	1.491.411	288.677	1.760.086
4.5. Tahsile Alınan Diğ. Kıymetler		103	-	103	103	-	103
4.6. İhraçına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğ. Emanet Kıymetler		218.262	2.340.384	2.559.010	211.126	9.509.633	9.720.759
4.8. Emanet Kıymet Alanlar		57.025	37.718.161	37.775.186	33.954	15.555.133	15.589.087
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		<b>347.858.451</b>	<b>60.216.408</b>	<b>408.074.859</b>	<b>187.846.951</b>	<b>50.253.206</b>	<b>238.100.157</b>
5.1. Menkul Kıymetler		19.249.676	16.991.614	36.141.290	19.153.663	10.676.095	29.829.778
5.2. Teminat Senetleri		5.618.532	187.917	5.806.449	4.325.482	184.003	4.509.465
5.3. Emtia		52.109.951	4.711.743	56.821.694	26.851.614	4.243.573	31.065.187
5.4. Varant		-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul		242.386.120	32.844.770	275.230.890	122.373.633	31.168.237	153.541.870
5.6. Diğ. Rehlinli Kıymetler		28.274.635	5.595.022	33.839.658	14.892.518	3.971.600	18.864.118
5.7. Rehlinli Kıymet Alanlar		219.536	15.342	234.678	250.041	9.698	259.739
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>		-	-	-	-	-	-
<b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>		<b>404.101.179</b>	<b>155.737.406</b>	<b>559.838.585</b>	<b>212.620.468</b>	<b>89.435.170</b>	<b>302.055.638</b>

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR TABLOSU		Dipnot (Beşinci Bölüm-IV)	Cari dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2023	Önceki dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2022
<b>I.</b>	<b>KÂR PAYI GELİRLERİ</b>	<b>(1)</b>	<b>20.068.874</b>	<b>11.019.091</b>
1.1	Kredilerden Alınan Kâr Payları		14.978.830	8.302.171
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler		34.863	47.503
1.3	Bankalardan Alınan Gelirler		201	172
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler		59.972	6.327
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Gelirler		4.287.154	2.571.893
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		1.453.357	1.119.491
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		540.315	265.473
1.5.3	İfta Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		2.293.482	1.186.929
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		686.415	87.878
1.7	Diğer Kâr Payı Gelirleri		21.439	3.147
<b>II.</b>	<b>KÂR PAYI GİDERLERİ (-)</b>	<b>(2)</b>	<b>11.427.943</b>	<b>5.610.008</b>
2.1	Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları		9.438.441	4.510.948
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payları		1.591.900	498.965
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kâr Payları		35.262	32.061
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payları		229.834	430.037
2.5	Kiralama Kâr Payı Giderleri		100.183	66.377
2.6	Diğer Kâr Payı Giderleri		32.323	71.620
<b>III.</b>	<b>NET KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I-II)</b>		<b>8.640.931</b>	<b>5.409.083</b>
<b>IV.</b>	<b>NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>		<b>2.457.538</b>	<b>680.751</b>
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.972.008	1.070.871
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		330.810	250.955
4.1.2	Diğer	<b>(3)</b>	2.641.198	819.916
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		514.470	390.120
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		514	657
4.2.2	Diğer	<b>(3)</b>	513.956	389.463
<b>V.</b>	<b>TEMETTÜ GELİRLERİ</b>	<b>(4)</b>	<b>1.129</b>	<b>1.553</b>
<b>VI.</b>	<b>TİCARİ KAR/ZARAR (Net)</b>	<b>(5)</b>	<b>2.668.139</b>	<b>2.875.326</b>
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		583.064	1.866.218
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(457.803)	92.726
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		2.542.878	916.382
<b>VII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>(6)</b>	<b>4.654.873</b>	<b>2.163.410</b>
<b>VIII.</b>	<b>FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>18.422.610</b>	<b>11.130.123</b>
<b>IX.</b>	<b>BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>(7)</b>	<b>3.599.967</b>	<b>3.950.152</b>
<b>X.</b>	<b>DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)</b>	<b>(7)</b>	<b>4.237.388</b>	<b>2.075.486</b>
<b>XI.</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ (-)</b>		<b>2.549.510</b>	<b>1.190.634</b>
<b>XII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(8)</b>	<b>2.370.041</b>	<b>1.155.709</b>
<b>XIII.</b>	<b>NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)</b>		<b>5.665.704</b>	<b>2.758.142</b>
<b>XIV.</b>	<b>BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>		-	-
<b>XV.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		<b>172.330</b>	<b>57.508</b>
<b>XVI.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-
<b>XVII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KIZ (XIII+...+XVI)</b>	<b>(9)</b>	<b>5.838.034</b>	<b>2.815.650</b>
<b>XVIII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIGI (±)</b>	<b>(10)</b>	<b>1.714.583</b>	<b>960.085</b>
18.1	Cari Vergi Karşılığı		1.666.123	615.543
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		3.139.794	1.476.179
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		3.091.334	1.131.637
<b>XIX.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KIZ (XVII±XVIII)</b>	<b>(11)</b>	<b>4.123.451</b>	<b>1.855.565</b>
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>	<b>(11)</b>	-	-
20.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
20.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
20.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
<b>XXI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-
21.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
21.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
21.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
<b>XXII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KIZ (XX-XXI)</b>		-	-
<b>XXIII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIGI (±)</b>		-	-
23.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
<b>XXIV.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KIZ (XXII±XXIII)</b>		-	-
<b>XXV.</b>	<b>DÖNEM NET KAR/ZARARI (XIX+XXIV)</b>	<b>(12)</b>	<b>4.123.451</b>	<b>1.855.565</b>
25.1	Grubun Kâr / Zararı (-)		3.969.283	1.699.161
25.2	Azınlık Payları Kâr / Zararı (-)		154.168	156.404
	Hisse Başına Kâr/Zarar		1,58771	0,83940

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

<b>KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU</b>		<b>Carî dönem</b> <b>1 Ocak –</b> <b>31 Aralık 2023</b>	<b>Önceki dönem</b> <b>1 Ocak –</b> <b>31 Aralık 2022</b>
<b>I.</b>	<b>DÖNEM KARIZARARI</b>	<b>4.123.451</b>	<b>1.855.565</b>
<b>II.</b>	<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>1.404.980</b>	<b>853.028</b>
<b>2.1</b>	<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>738.136</b>	<b>453.463</b>
2.1.1	Maddî Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	954.717	699.307
2.1.2	Maddî Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(63.697)	(186.911)
2.1.4	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamli Gelir Unsurları	-	-
2.1.5	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamli Gelire İlişkin Vergiler	(152.884)	(58.933)
<b>2.2</b>	<b>Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	<b>666.844</b>	<b>399.565</b>
2.2.1	Yabancı Para Çevirim Farkları	595.965	226.845
2.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamli Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	119.504	230.948
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4	Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5	Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamli Gelir Unsurları	-	-
2.2.6	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamli Gelire İlişkin Vergiler	(48.625)	(58.228)
<b>III.</b>	<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>	<b>5.528.431</b>	<b>2.708.593</b>



**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)*

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dipnot (Besinç) Bölüm-V)		Ödemiş Sermaye Primleri	Hisse Senedi İhrac Karları	Hisse Senedi İhrac Karları	Diğer Sermaye Yedekleri (1)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamli Gelirler ve Giderler						Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamli Gelirler ve Giderler	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamli Gelirler ve Giderler	Azımlık Payların Toplamı	Azımlık Payların Toplamı	Toplam Özkaynak	
	1	2					3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Kar / Zararı						Dönem Net Kar veya Zararı
<b>Önceki dönem</b>																		
(1 Ocak-31 Aralık 2022)																		
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	(V)	1.350.000	14.855	-	1.193.669	444.616	(66.592)	-	303.295	18.401	1.745.919	(591.729)	332.836	-	4.755.270	1.943.910	6.699.180	
II. TMS 32 Finansal Araçlar, Sunum Standartları (TMS 32) çerçevesinde "diğer sermaye yedekleri" altında muhasebeleştirilmiştir.																		
2.1. Hissedar Dönemlik Diğer Değişimler																		
2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi																		
III. Yeni Bakiye (1+II)		1.350.000	14.855	-	1.193.669	444.616	(66.592)	-	303.295	18.401	1.745.919	(591.729)	332.836	-	4.755.270	1.943.910	6.699.180	
IV. Yabancı Para Etkilerinin Sermaye Artırımı İçerisinde Gerçekleşen Sermaye Artırımı		1.150.000	8.423	-	-	580.110	(136.647)	-	226.845	172.720	-	-	1.695.161	-	2.552.089	156.304	2.708.593	
V. Yabancı Para Etkilerinin Sermaye Artırımı İçerisinde Gerçekleşen Sermaye Artırımı																		
VI. Ödemiş Sermaye Eritişiyen Düzeltme Farkı																		
VII. Hisse Sermayine Dönüştürülebilir Tahvilier Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları																		
VIII. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları																		
IX. Değişiklikler Nedenine Aktarılan Kar / Zarar																		
X. Kar / Zarar																		
XI. Değişiklikler Nedenine Aktarılan Kar / Zarar																		
11.1. Değişiklikler Nedenine Aktarılan Kar / Zarar																		
11.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar																		
11.3. Diğer																		
<b>Dönem Sonu Bakiyesi (II+IV+.....+XI)</b>		<b>2.500.000</b>	<b>23.278</b>	<b>-</b>	<b>1.685.124</b>	<b>1.034.726</b>	<b>(193.239)</b>	<b>-</b>	<b>530.140</b>	<b>191.121</b>	<b>1.859.959</b>	<b>(639.609)</b>	<b>1.695.161</b>	<b>-</b>	<b>8.570.461</b>	<b>777.327</b>	<b>9.347.788</b>	

(1) Ana Ortaklık Banka, "Bereket One Ltd." aracılığıyla ihraç etmiş olduğu 205.000.000 ABD Doları tutarında vadetsiz ilave ana sermaye Tier 1 sukuk işlemi "TMS 32 Finansal Araçlar, Sunum Standartları (TMS 32) çerçevesinde "diğer sermaye yedekleri" altında muhasebeleştirilmiştir.

(2) Ana Ortaklık Banka, vadetsiz ilave ana sermaye Tier 1 sukuk işleminin kupon kar payı tutarı olan 323.616 TL'yi Şubat ve Ağustos 2022 tarihlerinde ödemiş ve "geçmiş yıllar kar / zarar" hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. İlgili ödemeye ilişkin 91.167 TL tutarındaki erelenmiş vergi geliri de "geçmiş yıllar kar / zarar" hesabı altında muhasebeleştirilmiştir.

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,

2. Tanınmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,

3. Diğer (Özbaşlık yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamli gelirlerinden kazançlarda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamli gelir unsurlarının birikmiş tutarları)

4. Yabancı para çevirimi farkları,

5. Gereğe uygun diğer kapsamli gelir yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,

6. Diğer (Nakit akış risklerinin korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamli gelirlerinden kazançlarda sınıflandırılmayacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamli gelir unsurlarının birikmiş tutarları)

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

NAKİT AKIŞ TABLOSU		Dipnot (Beşinci Bölüm-VI)	Cari dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2023	Önceki dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2022
<b>A.</b>	<b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>1.1</b>	<b>Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı</b>		<b>3.539.515</b>	<b>2.383.976</b>
1.1.1	Alınan Kâr Payları		15.740.613	9.062.601
1.1.2	Ödenen Kâr Payları		(8.983.462)	(4.728.973)
1.1.3	Alınan Temettümler		1.129	1.553
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.627.852	772.937
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		4.052.181	1.790.598
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	(V-I-6,h2)	994.473	1.374.234
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		(3.511.528)	(1.614.515)
1.1.8	Ödenen Vergiler		(1.144.015)	(134.925)
1.1.9	Diğer	(V-VI-3)	(6.237.728)	(4.139.534)
<b>1.2</b>	<b>Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim</b>		<b>2.258.824</b>	<b>1.526.755</b>
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış		(2.366.117)	(2.286.958)
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış		(10.273.082)	73.061
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış		(23.035.309)	(8.534.364)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		(3.624.525)	(2.455.753)
1.2.5	Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)		193.650	(705.028)
1.2.6	Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)		37.854.221	15.162.226
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'lerde Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	(V-VI-3)	3.509.986	273.571
<b>I.</b>	<b>Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı</b>		<b>5.798.339</b>	<b>3.910.731</b>
<b>B.</b>	<b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>II.</b>	<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı</b>		<b>(6.523.592)</b>	<b>(8.877.350)</b>
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		(232.500)	(25.630)
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller		(1.328.127)	(603.700)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		141.956	344.280
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		(21.934.692)	(1.714.082)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		17.743.314	690.116
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(V-I-4)	(5.228.236)	(9.810.181)
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(V-I-4)	4.314.693	2.441.847
2.9	Diğer		-	-
<b>C.</b>	<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>III.</b>	<b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit</b>		<b>17.052.152</b>	<b>3.433.016</b>
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		56.114.702	36.852.685
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(38.398.923)	(34.135.603)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		-	1.158.423
3.4	Temettü Ödemeleri		-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler		(153.698)	(118.873)
3.6	Diğer		(509.929)	(323.616)
<b>IV.</b>	<b>Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>	(V-VI-3)	<b>2.150.135</b>	<b>1.109.975</b>
<b>V.</b>	<b>Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış</b>		<b>18.477.034</b>	<b>(423.628)</b>
<b>VI.</b>	<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	(V-VI-a)	<b>13.520.568</b>	<b>13.944.196</b>
<b>VII.</b>	<b>Donem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	(V-VI-b)	<b>31.997.602</b>	<b>13.520.568</b>

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KONSOLİDE KAR DAĞITIM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

KAR DAĞITIM TABLOSU	Cari Dönem 31 Aralık 2023	Önceki Dönem 31 Aralık 2022
<b>I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI</b>		
1.1. DÖNEM KÂRI	5.083.632	2.315.241
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	1.655.074	949.745
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	1.606.614	605.203
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi	-	-
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (*)	48.460	344.542
<b>A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)</b>	<b>3.428.558</b>	<b>1.365.496</b>
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-	-
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	68.275
1.5. BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-	12.731
<b>B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)] (**)</b>	<b>3.428.558</b>	<b>1.284.490</b>
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)	-	-
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	-	-
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	-
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)	-	-
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	1.284.490
1.13. DİĞER YEDEKLER	-	-
1.14. ÖZEL FONLAR	-	-
<b>II. YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>		
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER	-	-
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-	-
2.3. ORTAKLARA PAY (-)	-	-
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
2.4. PERSONELE PAY (-)	-	-
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-	-
<b>III. HİSSE BAŞINA KÂR</b>		
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (**)(tam TL)	1,37	0,546
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	137,00	54,61
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
<b>IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ</b>		
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (tam TL)	-	-
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-

(\*) Ertelenmiş vergi geliri diğer vergi ve yasal yükümlülükler sınırında gösterilmiştir. Kar dağıtımına konu edilmemesi gerekmekte olup olağanüstü yedekler içerisinde tutulmaktadır.

(\*\*) Cari döneme ait karın dağıtım hakkını Ana Ortaklık Banka'nın yetkili organı Genel Kurul'dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Ana Ortaklık Banka'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır. Kar Dağıtım Tablosu, Ana Ortaklık Banka'nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre hazırlanmıştır.

(\*) İlgili dönem sonundaki hisse senedi adedi kullanılarak hesaplanmıştır.

01 NİSAN 2024 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ  
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

BULTEN NO: 2024/65

DÖVİZİN CİNSİ	DÖVİZ ALIŞ	DÖVİZ SATIŞ	EFEKTİF ALIŞ	EFEKTİF SATIŞ
1 ABD DOLARI	32.3568	32.4151	32.3341	32.4637
1 AVUSTRALYA DOLARI	21.0518	21.1891	20.9550	21.3162
1 DANİMARKA KRONU	4.6714	4.6944	4.6682	4.7052
1 EURO	34.8992	34.9621	34.8748	35.0145
1 İNGİLİZ STERLİNİ	40.7631	40.9757	40.7346	41.0371
1 İSVİÇRE FRANGI	35.8102	36.0401	35.7565	36.0942
1 İSVEÇ KRONU	3.0132	3.0444	3.0111	3.0514
1 KANADA DOLARI	23.8746	23.9823	23.7862	24.0734
1 KUVEYT DİNARI	104.5904	105.9590	103.0215	107.5483
1 NORVEÇ KRONU	2.9740	2.9940	2.9719	3.0009
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ	8.6271	8.6426	8.5624	8.7075
100 JAPON YENİ	21.3251	21.4663	21.2462	21.5478
1 BULGAR LEVASI	17.7436	17.9758		
1 RUMEN LEYİ	6.9820	7.0733		
1 RUS RUBLESİ	0.34864	0.35321		
100 İRAN RİYALİ	0.07661	0.07761		
1 ÇİN YUANI	4.4501	4.5083		
1 PAKİSTAN RUPİSİ	0.11566	0.11717		
1 KATAR RİYALİ	8.8082	8.9235		
1 GÜNEY KORE WONU	0.02384	0.02416		
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI	18.9267	19.1744		
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ	8.7616	8.8762		

## ÇAPRAZ KURLAR

1 ABD DOLARI	1.5334	AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI	6.9158	DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI	0.9015	İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI	10.69	İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI	151.37	JAPON YENİ
1 ABD DOLARI	1.3535	KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI	10.85	NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI	3.7506	SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO	1.0786	ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ	1.2620	ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI	3.2506	ABD DOLARI
1 ABD DOLARI	1.8134	BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI	4.6084	RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI	92.29	RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI	42000	İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI	7.2303	ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI	278.20	PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI	3.6529	KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI	1349	GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI	1.7000	AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI	3.6723	BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

BİLGİ İÇİN;

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)	1.32426	ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)	42.8872	TÜRK LİRASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

A) BORÇLANMA SENETLERİ

1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.  
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	VADEYE KALAN GÜN SAYISI	BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
16.10.2024	15T	TRT161024T10	197	80.795
09.04.2025	15T	TRT090425T16	372	65.741

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
24.07.2024	121T2	TRT240724T15	4.50	91.383
24.07.2024	121T2	TRT240724T23	4.50	91.383
24.07.2024	121T2A240724	TRT240724A16	4.50	87.448
24.07.2024	121T2K20240724	TRT240724K14	4.50	3.935
12.03.2025	121T2	TRT120325T12	4.00	73.920
12.03.2025	121T2	TRT120325T20	4.00	73.920
12.03.2025	121T2A120325	TRT120325A13	4.00	67.875
11.09.2024	121T2K19120325	TRT110924K17	4.00	3.330
12.03.2025	121T2K20120325	TRT120325K11	4.00	2.715
11.02.2026	121T2	TRT110226T13	5.30	64.649
11.02.2026	121T2	TRT110226T21	5.30	64.649
11.02.2026	121T2A110226	TRT110226A14	5.30	50.641
14.08.2024	121T2K17110226	TRT140824K15	5.30	4.536
12.02.2025	121T2K18110226	TRT120225K12	5.30	3.718
13.08.2025	121T2K19110226	TRT130825K15	5.30	3.070
11.02.2026	121T2K20110226	TRT110226K12	5.30	2.684
24.02.2027	121T2	TRT240227T17	5.50	61.957
24.02.2027	121T2	TRT240227T25	5.50	61.957
24.02.2027	121T2A240227	TRT240227A18	5.50	42.739
28.08.2024	121T2K15240227	TRT280824K19	5.50	4.642
26.02.2025	121T2K16240227	TRT260225K16	5.50	3.795
27.08.2025	121T2K17240227	TRT270825K19	5.50	3.147
25.02.2026	121T2K18240227	TRT250226K16	5.50	2.762
26.08.2026	121T2K19240227	TRT260826K19	5.50	2.521
24.02.2027	121T2K20240227	TRT240227K16	5.50	2.351
11.08.2027	121T2	TRT110827T16	5.25	61.102
11.08.2027	121T2	TRT110827T24	5.25	61.102
11.08.2027	121T2A110827	TRT110827A17	5.25	40.428
14.08.2024	121T2K14110827	TRT140824K23	5.25	4.493
12.02.2025	121T2K15110827	TRT120225K20	5.25	3.683
13.08.2025	121T2K16110827	TRT130825K23	5.25	3.041
11.02.2026	121T2K17110827	TRT110226K20	5.25	2.659
12.08.2026	121T2K18110827	TRT120826K15	5.25	2.421
10.02.2027	121T2K19110827	TRT100227K12	5.25	2.255
11.08.2027	121T2K20110827	TRT110827K15	5.25	2.122
08.03.2028	121T2	TRT080328T15	6.20	64.084
08.03.2028	121T2	TRT080328T23	6.20	64.084
08.03.2028	121T2A080328	TRT080328A16	6.20	37.830
11.09.2024	121T2K13080328	TRT110924K25	6.20	5.161
12.03.2025	121T2K14080328	TRT120325K29	6.20	4.208
10.09.2025	121T2K15080328	TRT100925K17	6.20	3.506
11.03.2026	121T2K16080328	TRT110326K11	6.20	3.088
09.09.2026	121T2K17080328	TRT090926K19	6.20	2.825
10.03.2027	121T2K18080328	TRT100327K11	6.20	2.637
08.09.2027	121T2K19080328	TRT080927K19	6.20	2.484
08.03.2028	121T2K20080328	TRT080328K14	6.20	2.345
13.11.2030	121T2	TRT131130T14	5.85	63.920
13.11.2030	121T2	TRT131130T22	5.85	63.920
13.11.2030	121T2A131130	TRT131130A15	5.85	25.927
22.05.2024	121T2K7131130	TRT220524K26	5.85	5.481
20.11.2024	121T2K8131130	TRT201124K20	5.85	4.541
21.05.2025	121T2K9131130	TRT210525K26	5.85	3.675
19.11.2025	121T2K10131130	TRT191125K22	5.85	3.132
20.05.2026	121T2K11131130	TRT200526K26	5.85	2.806

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
18.11.2026	121T2K12131130	TRT181126K22	5.85	2.591
19.05.2027	121T2K13131130	TRT190527K28	5.85	2.430
17.11.2027	121T2K14131130	TRT171127K22	5.85	2.293
17.05.2028	121T2K15131130	TRT170528K11	5.85	2.164
15.11.2028	121T2K16131130	TRT151128K15	5.85	2.036
16.05.2029	121T2K17131130	TRT160529K11	5.85	1.906
14.11.2029	121T2K18131130	TRT141129K15	5.85	1.776
15.05.2030	121T2K19131130	TRT150530K19	5.85	1.645
13.11.2030	121T2K20131130	TRT131130K13	5.85	1.517
28.04.2032	121T2	TRT280432T14	10.75	97.519
28.04.2032	121T2	TRT280432T22	10.75	97.519
28.04.2032	121T2A280432	TRT280432A15	10.75	19.949
08.05.2024	121T2K4280432	TRT080524K57	10.75	10.241
06.11.2024	121T2K5280432	TRT061124K44	10.75	8.482
07.05.2025	121T2K6280432	TRT070525K32	10.75	6.854
05.11.2025	121T2K7280432	TRT051125K36	10.75	5.815
06.05.2026	121T2K8280432	TRT060526K32	10.75	5.194
04.11.2026	121T2K9280432	TRT041126K36	10.75	4.788
05.05.2027	121T2K10280432	TRT050527K24	10.75	4.486
03.11.2027	121T2K11280432	TRT031127K10	10.75	4.232
03.05.2028	121T2K12280432	TRT030528K17	10.75	3.994
01.11.2028	121T2K13280432	TRT011128K11	10.75	3.759
02.05.2029	121T2K14280432	TRT020529K17	10.75	3.522
31.10.2029	121T2K15280432	TRT311029K15	10.75	3.282
01.05.2030	121T2K16280432	TRT010530K15	10.75	3.042
30.10.2030	121T2K17280432	TRT301030K13	10.75	2.805
30.04.2031	121T2K18280432	TRT300431K10	10.75	2.575
29.10.2031	121T2K19280432	TRT291031K15	10.75	2.354
28.04.2032	121T2K20280432	TRT280432K13	10.75	2.145
13.10.2032	121T2	TRT131032T13	5.20	57.088
13.10.2032	121T2	TRT131032T21	5.20	57.088
13.10.2032	121T2A131032	TRT131032A14	5.20	18.256
24.04.2024	121T2K3131032	TRT240424K17	5.20	5.041
23.10.2024	121T2K4131032	TRT231024K10	5.20	4.169
23.04.2025	121T2K5131032	TRT230425K17	5.20	3.366
22.10.2025	121T2K6131032	TRT221025K10	5.20	2.843
22.04.2026	121T2K7131032	TRT220426K17	5.20	2.531
21.10.2026	121T2K8131032	TRT211026K10	5.20	2.329
21.04.2027	121T2K9131032	TRT210427K17	5.20	2.180
20.10.2027	121T2K10131032	TRT201027K10	5.20	2.056
19.04.2028	121T2K11131032	TRT190428K10	5.20	1.941
18.10.2028	121T2K12131032	TRT181028K13	5.20	1.827
18.04.2029	121T2K13131032	TRT180429K10	5.20	1.712
17.10.2029	121T2K14131032	TRT171029K13	5.20	1.596
17.04.2030	121T2K15131032	TRT170430K18	5.20	1.480
16.10.2030	121T2K16131032	TRT161030K11	5.20	1.366
16.04.2031	121T2K17131032	TRT160431K18	5.20	1.254
15.10.2031	121T2K18131032	TRT151031K11	5.20	1.147
14.04.2032	121T2K19131032	TRT140432K19	5.20	1.045
13.10.2032	121T2K20131032	TRT131032K12	5.20	0.949
13.07.2033	121T2	TRT130733T17	8.90	79.753
13.07.2033	121T2	TRT130733T25	8.90	79.753
13.07.2033	121T2A130733	TRT130733A18	8.90	15.737
24.07.2024	121T2K2130733	TRT240724K55	8.90	7.783
22.01.2025	121T2K3130733	TRT220125K45	8.90	6.403
23.07.2025	121T2K4130733	TRT230725K48	8.90	5.254
21.01.2026	121T2K5130733	TRT210126K45	8.90	4.566
22.07.2026	121T2K6130733	TRT220726K48	8.90	4.142
20.01.2027	121T2K7130733	TRT200127K45	8.90	3.851
21.07.2027	121T2K8130733	TRT210727K48	8.90	3.622
19.01.2028	121T2K9130733	TRT190128K47	8.90	3.420
19.07.2028	121T2K10130733	TRT190728K41	8.90	3.225
17.01.2029	121T2K11130733	TRT170129K22	8.90	3.029
18.07.2029	121T2K12130733	TRT180729K25	8.90	2.832
16.01.2030	121T2K13130733	TRT160130K20	8.90	2.633

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
17.07.2030	121T2K14130733	TRT170730K23	8.90	2.435
15.01.2031	121T2K15130733	TRT150131K20	8.90	2.241
16.07.2031	121T2K16130733	TRT160731K23	8.90	2.053
14.01.2032	121T2K17130733	TRT140132K20	8.90	1.874
14.07.2032	121T2K18130733	TRT140732K24	8.90	1.705
12.01.2033	121T2K19130733	TRT120133K21	8.90	1.547
13.07.2033	121T2K20130733	TRT130733K16	8.90	1.401
05.10.2033	121T2	TRT051033T12	13.10	117.467
05.10.2033	121T2	TRT051033T20	13.10	117.467
05.10.2033	121T2A051033	TRT051033A13	13.10	15.021
17.04.2024	121T2K1051033	TRT170424K81	13.10	12.819
16.10.2024	121T2K5051033	TRT161024K68	13.10	10.584
16.04.2025	121T2K3051033	TRT160425K65	13.10	8.545
15.10.2025	121T2K4051033	TRT151025K43	13.10	7.200
15.04.2026	121T2K5051033	TRT150426K32	13.10	6.399
14.10.2026	121T2K6051033	TRT141026K35	13.10	5.883
14.04.2027	121T2K7051033	TRT140427K24	13.10	5.506
13.10.2027	121T2K8051033	TRT131027K27	13.10	5.191
12.04.2028	121T2K9051033	TRT120428K17	13.10	4.900
11.10.2028	121T2K10051033	TRT111028K10	13.10	4.614
11.04.2029	121T2K11051033	TRT110429K17	13.10	4.325
10.10.2029	121T2K12051033	TRT101029K10	13.10	4.033
10.04.2030	121T2K13051033	TRT100430K15	13.10	3.740
09.10.2030	121T2K14051033	TRT091030K10	13.10	3.451
09.04.2031	121T2K15051033	TRT090431K17	13.10	3.170
08.10.2031	121T2K16051033	TRT081031K10	13.10	2.899
07.04.2032	121T2K17051033	TRT070432K18	13.10	2.642
06.10.2032	121T2K18051033	TRT061032K11	13.10	2.401
06.04.2033	121T2K19051033	TRT060433K18	13.10	2.176
05.10.2033	121T2K20051033	TRT051033K11	13.10	1.968
17.04.2024	24T2	TRT170424T17	10.45	108.080
17.04.2024	24T2	TRT170424T25	10.45	108.080
17.04.2024	24T2A170424	TRT170424A18	10.45	97.854
17.04.2024	24T2K4170424	TRT170424K65	10.45	10.226
04.12.2024	24T2	TRT041224T12	4.65	84.173
04.12.2024	24T2	TRT041224T20	4.65	84.173
04.12.2024	24T2A041224	TRT041224A13	4.65	76.336
05.06.2024	24T2K3041224	TRT050624K42	4.65	4.287
04.12.2024	24T2K4041224	TRT041224K29	4.65	3.550
18.02.2026	24T2	TRT180226T16	18.50	98.999
18.02.2026	24T2	TRT180226T24	18.50	98.999
18.02.2026	24T2A180226	TRT180226A17	18.50	50.427
21.08.2024	24T2K1180226	TRT210824K57	18.50	15.723
19.02.2025	24T2K2180226	TRT190225K56	18.50	12.870
20.08.2025	24T2K3180226	TRT200825K57	18.50	10.650
18.02.2026	24T2K4180226	TRT180226K56	18.50	9.329
01.10.2025	61T2	TRT011025T16	6.30	74.710
01.10.2025	61T2	TRT011025T24	6.30	74.710
01.10.2025	61T2A011025	TRT011025A17	6.30	55.576
03.04.2024	61T2K7011025	TRT030424K12	6.30	6.291
02.10.2024	61T2K8011025	TRT021024K15	6.30	5.168
02.04.2025	61T2K9011025	TRT020425K12	6.30	4.174
01.10.2025	61T2K10011025	TRT011025K15	6.30	3.501
02.09.2026	61T2	TRT020926T17	8.45	71.451
02.09.2026	61T2	TRT020926T25	8.45	71.451
02.09.2026	61T2A020926	TRT020926A18	8.45	45.694
04.09.2024	61T2K6020926	TRT040924K16	8.45	7.082
05.03.2025	61T2K7020926	TRT050325K10	8.45	5.782
03.09.2025	61T2K8020926	TRT030925K16	8.45	4.806
04.03.2026	61T2K9020926	TRT040326K10	8.45	4.226
02.09.2026	61T2K10020926	TRT020926K16	8.45	3.861
09.06.2027	61T2	TRT090627T12	10.10	83.079
09.06.2027	61T2	TRT090627T20	10.10	83.079
09.06.2027	61T2A090627	TRT090627A13	10.10	41.257
02.06.2024	61T2K4090627	TRT120624K19	10.10	9.239

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
11.12.2024	61T2K5090627	TRT111224K12	10.10	7.645
11.06.2025	61T2K6090627	TRT110625K19	10.10	6.210
10.12.2025	61T2K7090627	TRT101225K12	10.10	5.328
10.06.2026	61T2K8090627	TRT100626K19	10.10	4.795
09.12.2026	61T2K9090627	TRT091226K14	10.10	4.438
09.06.2027	61T2K10090627	TRT090627K11	10.10	4.167
15.09.2027	61T2	TRT150927T11	5.14	59.702
15.09.2027	61T2	TRT150927T29	5.14	59.702
15.09.2027	61T2A150927	TRT150927A12	5.14	39.981
18.09.2024	61T2K4150927	TRT180924K36	5.14	4.250
19.03.2025	61T2K5150927	TRT190325K22	5.14	3.461
17.09.2025	61T2K6150927	TRT170925K28	5.14	2.889
18.03.2026	61T2K7150927	TRT180326K22	5.14	2.550
16.09.2026	61T2K8150927	TRT160926K28	5.14	2.335
17.03.2027	61T2K9150927	TRT170327K22	5.14	2.181
15.09.2027	61T2K10150927	TRT150927K28	5.14	2.055
16.02.2028	61T2	TRT160228T16	4.55	57.637
16.02.2028	61T2	TRT160228T24	4.55	57.637
16.02.2028	61T2A160228	TRT160228A17	4.55	38.083
21.08.2024	61T2K3160228	TRT210824K40	4.55	3.867
19.02.2025	61T2K4160228	TRT190225K49	4.55	3.165
20.08.2025	61T2K5160228	TRT200825K40	4.55	2.619
18.02.2026	61T2K6160228	TRT180226K49	4.55	2.294
19.08.2026	61T2K7160228	TRT190826K34	4.55	2.092
17.02.2027	61T2K8160228	TRT170227K23	4.55	1.949
18.08.2027	61T2K9160228	TRT180827K26	4.55	1.835
16.02.2028	61T2K10160228	TRT160228K23	4.55	1.733
19.07.2028	61T2	TRT190728T18	8.65	77.312
19.07.2028	61T2	TRT190728T26	8.65	77.312
19.07.2028	61T2A190728	TRT190728A19	8.65	36.232
24.07.2024	61T2K2190728	TRT240724K30	8.65	7.564
22.01.2025	61T2K3190728	TRT220125K29	8.65	6.223
23.07.2025	61T2K4190728	TRT230725K22	8.65	5.107
21.01.2026	61T2K5190728	TRT210126K29	8.65	4.438
22.07.2026	61T2K6190728	TRT220726K22	8.65	4.026
20.01.2027	61T2K7190728	TRT200127K29	8.65	3.743
21.07.2027	61T2K8190728	TRT210727K22	8.65	3.521
19.01.2028	61T2K9190728	TRT190128K21	8.65	3.324
19.07.2028	61T2K10190728	TRT190728K25	8.65	3.134
08.11.2028	61T2	TRT081128T15	15.54	118.063
08.11.2028	61T2	TRT081128T23	15.54	118.063
08.11.2028	61T2A081128	TRT081128A16	15.54	34.885
15.05.2024	61T2K1081128	TRT150524K17	15.54	14.679
13.11.2024	61T2K2081128	TRT131124K11	15.54	12.162
14.05.2025	61T2K3081128	TRT140525K17	15.54	9.834
12.11.2025	61T2K4081128	TRT121125K11	15.54	8.363
13.05.2026	61T2K5081128	TRT130526K17	15.54	7.481
11.11.2026	61T2K6081128	TRT111126K11	15.54	6.902
12.05.2027	61T2K7081128	TRT120527K17	15.54	6.471
10.11.2027	61T2K8081128	TRT101127K11	15.54	6.104
10.05.2028	61T2K9081128	TRT100528K18	15.54	5.761
08.11.2028	61T2K10081128	TRT081128K14	15.54	5.421
05.06.2024	85T2D	TRT050624T19	17.35	108.159
05.06.2024	85T2D	TRT050624T27	17.35	108.159
05.06.2024	85T2DA050624	TRT050624A10	17.35	92.168
05.06.2024	85T2DK14050624	TRT050624K18	17.35	15.991
02.07.2025	85T2D	TRT020725T10	18.27	106.537
02.07.2025	85T2D	TRT020725T28	18.27	106.537
02.07.2025	85T2DA020725	TRT020725A11	18.27	59.944
03.07.2024	85T2DK12020725	TRT030724K27	18.27	16.485
01.01.2025	85T2DK13020725	TRT010125K24	18.27	16.586
02.07.2025	85T2DK14020725	TRT020725K27	18.27	13.522
06.08.2025	85T2D	TRT060825T15	18.61	102.347
06.08.2025	85T2D	TRT060825T23	18.61	102.347
06.08.2025	85T2DA060825	TRT060825A16	18.61	57.354

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
07.08.2024	85T2DK12060825	TRT070824K22	18.61	16.148
05.02.2025	85T2DK13060825	TRT050225K29	18.61	15.902
06.08.2025	85T2DK14060825	TRT060825K22	18.61	12.943
04.11.2026	85T2D	TRT041126T11	14.25	111.082
04.11.2026	85T2D	TRT041126T29	14.25	111.082
04.11.2026	85T2DA041126	TRT041126A12	14.25	35.434
08.05.2024	85T2DK9041126	TRT080524K32	14.25	13.688
06.11.2024	85T2DK10041126	TRT061124K28	14.25	17.758
07.05.2025	85T2DK11041126	TRT070525K16	14.25	14.544
05.11.2025	85T2DK12041126	TRT051125K10	14.25	11.912
06.05.2026	85T2DK13041126	TRT060526K16	14.25	9.756
04.11.2026	85T2DK14041126	TRT041126K10	14.25	7.990
05.05.2027	85T2D	TRT050527T17	14.25	109.030
05.05.2027	85T2D	TRT050527T25	14.25	109.030
05.05.2027	85T2DA050527	TRT050527A18	14.25	28.021
08.05.2024	85T2DK9050527	TRT080524K40	14.25	13.688
06.11.2024	85T2DK9050527	TRT061124K36	14.25	17.640
07.05.2025	85T2DK10050527	TRT070525K24	14.25	14.367
05.11.2025	85T2DK11050527	TRT051125K28	14.25	11.701
06.05.2026	85T2DK12050527	TRT060526K24	14.25	9.530
04.11.2026	85T2DK13050527	TRT041126K28	14.25	7.762
05.05.2027	85T2DK14050527	TRT050527K16	14.25	6.321
17.11.2027	85T2D	TRT171127T15	18.18	107.308
17.11.2027	85T2D	TRT171127T23	18.18	107.308
17.11.2027	85T2DA171127	TRT171127A16	18.18	20.983
22.05.2024	85T2DK7171127	TRT220524K18	18.18	17.192
20.11.2024	85T2DK8171127	TRT201124K12	18.18	17.164
21.05.2025	85T2DK9171127	TRT210525K18	18.18	13.854
19.11.2025	85T2DK10171127	TRT191125K14	18.18	11.182
20.05.2026	85T2DK11171127	TRT200526K18	18.18	9.025
18.11.2026	85T2DK12171127	TRT181126K14	18.18	7.284
19.05.2027	85T2DK13171127	TRT190527K10	18.18	5.879
17.11.2027	85T2DK14171127	TRT171127K14	18.18	4.745
13.09.2028	85T2D	TRT130928T12	18.90	91.738
13.09.2028	85T2D	TRT130928T20	18.90	91.738
13.09.2028	85T2DA130928	TRT130928A13	18.90	13.921
18.09.2024	85T2DK6130928	TRT180924K28	18.90	15.647
19.03.2025	85T2DK7130928	TRT190325K14	18.90	14.789
17.09.2025	85T2DK8130928	TRT170925K10	18.90	11.882
18.03.2026	85T2DK9130928	TRT180326K14	18.90	9.546
16.09.2026	85T2DK10130928	TRT160926K10	18.90	7.669
17.03.2027	85T2DK11130928	TRT170327K14	18.90	6.162
15.09.2027	85T2DK12130928	TRT150927K10	18.90	4.950
15.03.2028	85T2DK13130928	TRT150328K15	18.90	3.977
13.09.2028	85T2DK14130928	TRT130928K11	18.90	3.195
03.10.2029	85T2D	TRT031029T10	8.19	96.662
03.10.2029	85T2D	TRT031029T28	8.19	96.662
03.10.2029	85T2DA031029	TRT031029A11	8.19	8.137
10.04.2024	85T2DK3031029	TRT100424K21	8.19	8.117
09.10.2024	85T2DK4031029	TRT091024K26	8.19	17.796
09.04.2025	85T2DK5031029	TRT090425K23	8.19	14.182
08.10.2025	85T2DK6031029	TRT081025K26	8.19	11.301
08.04.2026	85T2DK7031029	TRT080426K23	8.19	9.006
07.10.2026	85T2DK8031029	TRT071026K18	8.19	7.177
07.04.2027	85T2DK9031029	TRT070427K15	8.19	5.719
06.10.2027	85T2DK10031029	TRT061027K18	8.19	4.557
05.04.2028	85T2DK11031029	TRT050428K16	8.19	3.632
04.10.2028	85T2DK12031029	TRT041028K19	8.19	2.894
04.04.2029	85T2DK13031029	TRT040429K16	8.19	2.306
03.10.2029	85T2DK14031029	TRT031029K19	8.19	1.838
05.06.2030	85T2D	TRT050630T11	18.38	100.503
05.06.2030	85T2D	TRT050630T29	18.38	100.503
05.06.2030	85T2DA050630	TRT050630A12	18.38	6.223
12.06.2024	85T2DK2050630	TRT120624K27	18.38	16.978
11.12.2024	85T2DK3050630	TRT111224K20	18.38	16.559

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
11.06.2025	85T2DK4050630	TRT110625K27	18.38	13.258
10.12.2025	85T2DK5050630	TRT101225K20	18.38	10.615
10.06.2026	85T2DK6050630	TRT100626K27	18.38	8.499
09.12.2026	85T2DK7050630	TRT091226K22	18.38	6.805
09.06.2027	85T2DK8050630	TRT090627K29	18.38	5.448
08.12.2027	85T2DK9050630	TRT081227K14	18.38	4.362
07.06.2028	85T2DK10050630	TRT070628K12	18.38	3.493
06.12.2028	85T2DK11050630	TRT061228K15	18.38	2.796
06.06.2029	85T2DK12050630	TRT060629K12	18.38	2.239
05.12.2029	85T2DK13050630	TRT051229K15	18.38	1.793
05.06.2030	85T2DK14050630	TRT050630K10	18.38	1.435
20.05.2026	42T4D	TRT200526T19	10.19	106.204
20.05.2026	42T4D	TRT200526T27	10.19	106.204
20.05.2026	42T4DA200526	TRT200526A10	10.19	40.082
22.05.2024	42T4DK6200526	TRT220524K42	10.19	9.585
21.08.2024	42T4DK7200526	TRT210824K32	10.19	9.975
20.11.2024	42T4DK8200526	TRT201124K46	10.19	8.963
19.02.2025	42T4DK9200526	TRT190225K31	10.19	8.053
21.05.2025	42T4DK10200526	TRT210525K42	10.19	7.236
20.08.2025	42T4DK11200526	TRT200825K32	10.19	6.502
19.11.2025	42T4DK12200526	TRT191125K48	10.19	5.842
18.02.2026	42T4DK13200526	TRT180226K31	10.19	5.249
20.05.2026	42T4DK14200526	TRT200526K42	10.19	4.717
17.07.2024	49T4D	TRT170724T14	10.00	111.391
17.07.2024	49T4D	TRT170724T22	10.00	111.391
17.07.2024	49T4DAL170724	TRT170724A15	10.00	90.877
17.04.2024	49T4DK15170724	TRT170424K32	10.00	9.818
17.07.2024	49T4DK16170724	TRT170724K47	10.00	10.696
16.06.2027	49T4D	TRT160627T13	10.66	102.336
16.06.2027	49T4D	TRT160627T21	10.66	102.336
16.06.2027	49T4DAL160627	TRT160627A14	10.66	24.670
19.06.2024	49T4DK4160627	TRT190624K20	10.66	9.690
18.09.2024	49T4DK5160627	TRT180924K44	10.66	9.618
18.12.2024	49T4DK6160627	TRT181224K23	10.66	8.625
19.03.2025	49T4DK7160627	TRT190325K30	10.66	7.735
18.06.2025	49T4DK8160627	TRT180625K20	10.66	6.937
17.09.2025	49T4DK9160627	TRT170925K36	10.66	6.221
17.12.2025	49T4DK10160627	TRT171225K15	10.66	5.579
18.03.2026	49T4DK11160627	TRT180326K30	10.66	5.003
17.06.2026	49T4DK12160627	TRT170626K12	10.66	4.487
16.09.2026	49T4DK13160627	TRT160926K36	10.66	4.024
16.12.2026	49T4DK14160627	TRT161226K15	10.66	3.609
17.03.2027	49T4DK15160627	TRT170327K30	10.66	3.236
16.06.2027	49T4DK16160627	TRT160627K12	10.66	2.902
13.10.2027	49T4D	TRT131027T10	10.00	110.112
13.10.2027	49T4D	TRT131027T28	10.00	110.112
13.10.2027	49T4DAL131027	TRT131027A11	10.00	21.495
17.04.2024	49T4DK2131027	TRT170424K73	10.00	9.818
17.07.2024	49T4DK3131027	TRT170724K70	10.00	10.376
16.10.2024	49T4DK4131027	TRT161024K50	10.00	9.308
15.01.2025	49T4DK5131027	TRT150125K69	10.00	8.351
16.04.2025	49T4DK6131027	TRT160425K57	10.00	7.492
16.07.2025	49T4DK7131027	TRT160725K54	10.00	6.721
15.10.2025	49T4DK8131027	TRT151025K35	10.00	6.030
14.01.2026	49T4DK9131027	TRT140126K51	10.00	5.410
15.04.2026	49T4DK10131027	TRT150426K24	10.00	4.853
15.07.2026	49T4DK11131027	TRT150726K39	10.00	4.354
14.10.2026	49T4DK12131027	TRT141026K27	10.00	3.906
13.01.2027	49T4DK13131027	TRT130127K36	10.00	3.504
14.04.2027	49T4DK14131027	TRT140427K16	10.00	3.144
14.07.2027	49T4DK15131027	TRT140727K21	10.00	2.820
13.10.2027	49T4DK16131027	TRT131027K19	10.00	2.530
19.01.2028	49T4D	TRT190128T14	10.62	108.232
19.01.2028	49T4D	TRT190128T22	10.62	108.232
19.01.2028	49T4DAL190128	TRT190128A15	10.62	18.532

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
24.04.2024	49T4DK1190128	TRT240424K33	10.62	10.338
24.07.2024	49T4DK2190128	TRT240724K63	10.62	10.263
23.10.2024	49T4DK3190128	TRT231024K36	10.62	9.188
22.01.2025	49T4DK4190128	TRT220125K52	10.62	8.226
23.04.2025	49T4DK5190128	TRT230425K33	10.62	7.365
23.07.2025	49T4DK6190128	TRT230725K55	10.62	6.594
22.10.2025	49T4DK7190128	TRT221025K36	10.62	5.903
21.01.2026	49T4DK8190128	TRT210126K52	10.62	5.285
22.04.2026	49T4DK9190128	TRT220426K33	10.62	4.732
22.07.2026	49T4DK10190128	TRT220726K55	10.62	4.236
21.10.2026	49T4DK11190128	TRT211026K36	10.62	3.793
20.01.2027	49T4DK12190128	TRT200127K52	10.62	3.396
21.04.2027	49T4DK13190128	TRT210427K33	10.62	3.040
21.07.2027	49T4DK14190128	TRT210727K55	10.62	2.722
20.10.2027	49T4DK15190128	TRT201027K36	10.62	2.437
19.01.2028	49T4DK16190128	TRT190128K54	10.62	2.182
08.07.2026	55T4D	TRT080726T13	9.96	117.465
08.07.2026	55T4D	TRT080726T21	9.96	117.465
08.07.2026	55T4DA080726	TRT080726A14	9.96	41.113
10.04.2024	55T4DK9080726	TRT100424K13	9.96	9.863
10.07.2024	55T4DK10080726	TRT100724K28	9.96	10.585
09.10.2024	55T4DK11080726	TRT091024K18	9.96	9.599
08.01.2025	55T4DK12080726	TRT080125K27	9.96	8.704
09.04.2025	55T4DK13080726	TRT090425K15	9.96	7.893
09.07.2025	55T4DK14080726	TRT090725K20	9.96	7.157
08.10.2025	55T4DK15080726	TRT081025K18	9.96	6.490
07.01.2026	55T4DK16080726	TRT070126K27	9.96	5.885
08.04.2026	55T4DK17080726	TRT080426K15	9.96	5.337
08.07.2026	55T4DK18080726	TRT080726K20	9.96	4.839
14.01.2026	61T4D	TRT140126T37	10.00	110.996
14.01.2026	61T4D	TRT140126T45	10.00	110.996
14.01.2026	61T4DA140126	TRT140126A20	10.00	46.911
17.04.2024	61T4DK13140126	TRT170424K40	10.00	9.818
17.07.2024	61T4DK14140126	TRT170724K54	10.00	10.410
16.10.2024	61T4DK15140126	TRT161024K35	10.00	9.366
15.01.2025	61T4DK16140126	TRT150125K44	10.00	8.427
16.04.2025	61T4DK17140126	TRT160425K32	10.00	7.582
16.07.2025	61T4DK18140126	TRT160725K39	10.00	6.822
15.10.2025	61T4DK19140126	TRT151025K19	10.00	6.138
14.01.2026	61T4DK20140126	TRT140126K36	10.00	5.522
01.03.2028	61T4D	TRT010328T12	10.46	104.190
01.03.2028	61T4D	TRT010328T20	10.46	104.190
01.03.2028	61T4DA010328	TRT010328A13	10.46	18.150
05.06.2024	61T4DK5010328	TRT050624K59	10.46	9.672
04.09.2024	61T4DK6010328	TRT040924K24	10.46	9.783
04.12.2024	61T4DK7010328	TRT041224K37	10.46	8.775
05.03.2025	61T4DK8010328	TRT050325K28	10.46	7.871
04.06.2025	61T4DK9010328	TRT040625K26	10.46	7.060
03.09.2025	61T4DK10010328	TRT030925K24	10.46	6.333
03.12.2025	61T4DK11010328	TRT031225K29	10.46	5.680
04.03.2026	61T4DK12010328	TRT040326K28	10.46	5.095
03.06.2026	61T4DK13010328	TRT030626K26	10.46	4.570
02.09.2026	61T4DK14010328	TRT020926K24	10.46	4.099
02.12.2026	61T4DK15010328	TRT021226K29	10.46	3.677
03.03.2027	61T4DK16010328	TRT030327K10	10.46	3.298
02.06.2027	61T4DK17010328	TRT020627K26	10.46	2.958
01.09.2027	61T4DK18010328	TRT010927K16	10.46	2.654
01.12.2027	61T4DK19010328	TRT011227K29	10.46	2.380
01.03.2028	61T4DK20010328	TRT010328K11	10.46	2.135
19.08.2026	64T4D	TRT190826T19	10.19	106.814
19.08.2026	64T4D	TRT190826T27	10.19	106.814
19.08.2026	64T4DA190826	TRT190826A10	10.19	36.253
22.05.2024	64T4DK12190826	TRT220524K34	10.19	9.585
21.08.2024	64T4DK13190826	TRT210824K16	10.19	9.986
20.11.2024	64T4DK14190826	TRT201124K38	10.19	8.978

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ**

**2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
19.02.2025	64T4DK15190826	TRT190225K15	10.19	8.073
21.05.2025	64T4DK16190826	TRT210525K34	10.19	7.259
20.08.2025	64T4DK17190826	TRT200825K16	10.19	6.526
19.11.2025	64T4DK18190826	TRT191125K30	10.19	5.868
18.02.2026	64T4DK19190826	TRT180226K15	10.19	5.276
20.05.2026	64T4DK20190826	TRT200526K34	10.19	4.744
19.08.2026	64T4DK21190826	TRT190826K18	10.19	4.266
13.01.2027	64T4D	TRT130127T11	10.00	111.002
13.01.2027	64T4D	TRT130127T29	10.00	111.002
13.01.2027	64T4DA130127	TRT130127A12	10.00	30.304
17.04.2024	64T4DK10130127	TRT170424K57	10.00	9.818
17.07.2024	64T4DK11130127	TRT170724K62	10.00	10.395
16.10.2024	64T4DK12130127	TRT161024K43	10.00	9.340
15.01.2025	64T4DK13130127	TRT150125K51	10.00	8.393
16.04.2025	64T4DK14130127	TRT160425K40	10.00	7.542
16.07.2025	64T4DK15130127	TRT160725K47	10.00	6.777
15.10.2025	64T4DK16130127	TRT151025K27	10.00	6.089
14.01.2026	64T4DK17130127	TRT140126K44	10.00	5.472
15.04.2026	64T4DK18130127	TRT150426K16	10.00	4.917
15.07.2026	64T4DK19130127	TRT150726K21	10.00	4.418
14.10.2026	64T4DK20130127	TRT141026K19	10.00	3.970
13.01.2027	64T4DK21130127	TRT130127K28	10.00	3.567
21.04.2027	49TDOZ	TRT210427T18	32.66	132.660
21.03.2029	73TOZ	TRT210329T17	94.40	111.920

**3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSİLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
08.05.2024	121T2D	TRT080524T17	1.20	855.057
08.05.2024	121T2D	TRT080524T25	1.20	855.057
08.05.2024	121T2DA080524	TRT080524A18	1.20	844.918
08.05.2024	121T2DK20080524	TRT080524K16	1.20	10.139
18.09.2024	121T2D	TRT180924T11	1.00	840.293
18.09.2024	121T2D	TRT180924T29	1.00	840.293
18.09.2024	121T2DA180924	TRT180924A12	1.00	831.973
18.09.2024	121T2DK20180924	TRT180924K10	1.00	8.320
16.04.2025	121T2D	TRT160425T17	1.00	831.968
16.04.2025	121T2D	TRT160425T25	1.00	831.968
16.04.2025	121T2DA160425	TRT160425A18	1.00	808.015
17.04.2024	121T2DK18160425	TRT170424K16	1.00	7.889
16.10.2024	121T2DK19160425	TRT161024K19	1.00	7.984
16.04.2025	121T2DK20160425	TRT160425K16	1.00	8.080
14.01.2026	121T2D	TRT140126T11	1.35	795.224
14.01.2026	121T2D	TRT140126T29	1.35	795.224
14.01.2026	121T2DA140126	TRT140126A12	1.35	754.811
17.07.2024	121T2DK17140126	TRT170724K13	1.35	10.017
15.01.2025	121T2DK18140126	TRT150125K10	1.35	10.074
16.07.2025	121T2DK19140126	TRT160725K13	1.35	10.132
14.01.2026	121T2DK20140126	TRT140126K10	1.35	10.190
07.07.2027	121T2D	TRT070727T13	1.45	700.674
07.07.2027	121T2D	TRT070727T21	1.45	700.674
07.07.2027	121T2DA070727	TRT070727A14	1.45	635.896
10.07.2024	121T2DK14070727	TRT100724K10	1.45	9.287
08.01.2025	121T2DK15070727	TRT080125K19	1.45	9.276
09.07.2025	121T2DK16070727	TRT090725K12	1.45	9.265
07.01.2026	121T2DK17070727	TRT070126K19	1.45	9.254
08.07.2026	121T2DK18070727	TRT080726K12	1.45	9.243
06.01.2027	121T2DK19070727	TRT060127K19	1.45	9.232
07.07.2027	121T2DK20070727	TRT070727K12	1.45	9.221
12.01.2028	121T2D	TRT120128T11	1.45	634.873
12.01.2028	121T2D	TRT120128T29	1.45	634.873
12.01.2028	121T2DA120128	TRT120128A12	1.45	566.673
17.07.2024	121T2DK13120128	TRT170724K21	1.45	8.840

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSİLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDAKİDİR

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
15.01.2025	121T2DK14120128	TRT150125K28	1.45	8.748
16.07.2025	121T2DK15120128	TRT160725K21	1.45	8.657
14.01.2026	121T2DK16120128	TRT140126K28	1.45	8.567
15.07.2026	121T2DK17120128	TRT150726K13	1.45	8.478
13.01.2027	121T2DK18120128	TRT130127K10	1.45	8.390
14.07.2027	121T2DK19120128	TRT140727K13	1.45	8.303
12.01.2028	121T2DK20120128	TRT120128K10	1.45	8.217
28.06.2028	121T2D	TRT280628T18	1.65	668.678
28.06.2028	121T2D	TRT280628T26	1.65	668.678
28.06.2028	121T2DA280628	TRT280628A19	1.65	582.579
03.07.2024	121T2DK12280628	TRT030724K19	1.65	9.521
01.01.2025	121T2DK13280628	TRT010125K16	1.65	9.532
02.07.2025	121T2DK14280628	TRT020725K19	1.65	9.544
31.12.2025	121T2DK15280628	TRT311225K17	1.65	9.555
01.07.2026	121T2DK16280628	TRT010726K19	1.65	9.566
30.12.2026	121T2DK17280628	TRT301226K17	1.65	9.578
30.06.2027	121T2DK18280628	TRT300627K14	1.65	9.589
29.12.2027	121T2DK19280628	TRT291227K19	1.65	9.601
28.06.2028	121T2DK20280628	TRT280628K17	1.65	9.613
28.05.2031	121T2D	TRT280531T14	1.50	404.061
28.05.2031	121T2D	TRT280531T22	1.50	404.061
28.05.2031	121T2DA280531	TRT280531A15	1.50	325.248
05.06.2024	121T2DK6280531	TRT050624K34	1.50	5.647
04.12.2024	121T2DK7280531	TRT041224K11	1.50	5.588
04.06.2025	121T2DK8280531	TRT040625K18	1.50	5.530
03.12.2025	121T2DK9280531	TRT031225K11	1.50	5.473
03.06.2026	121T2DK10280531	TRT030626K18	1.50	5.416
02.12.2026	121T2DK11280531	TRT021226K11	1.50	5.360
02.06.2027	121T2DK12280531	TRT020627K18	1.50	5.304
01.12.2027	121T2DK13280531	TRT011227K11	1.50	5.249
31.05.2028	121T2DK14280531	TRT310528K13	1.50	5.194
29.11.2028	121T2DK15280531	TRT291128K19	1.50	5.140
30.05.2029	121T2DK16280531	TRT300529K13	1.50	5.087
28.11.2029	121T2DK17280531	TRT281129K19	1.50	5.034
29.05.2030	121T2DK18280531	TRT290530K13	1.50	4.982
27.11.2030	121T2DK19280531	TRT271130K17	1.50	4.930
28.05.2031	121T2DK20280531	TRT280531K13	1.50	4.879
11.02.2032	121T2D	TRT110232T15	0.00	270.208
11.02.2032	121T2D	TRT110232T23	0.00	270.208
11.02.2032	121T2DA110232	TRT110232A16	0.00	270.208
21.08.2024	121T2DK5110232	TRT210824K24	0.00	0.000
19.02.2025	121T2DK6110232	TRT190225K23	0.00	0.000
20.08.2025	121T2DK7110232	TRT200825K24	0.00	0.000
18.02.2026	121T2DK8110232	TRT180226K23	0.00	0.000
19.08.2026	121T2DK9110232	TRT190826K26	0.00	0.000
17.02.2027	121T2DK10110232	TRT170227K15	0.00	0.000
18.08.2027	121T2DK11110232	TRT180827K18	0.00	0.000
16.02.2028	121T2DK12110232	TRT160228K15	0.00	0.000
16.08.2028	121T2DK13110232	TRT160828K19	0.00	0.000
14.02.2029	121T2DK14110232	TRT140229K16	0.00	0.000
15.08.2029	121T2DK15110232	TRT150829K19	0.00	0.000
13.02.2030	121T2DK16110232	TRT130230K14	0.00	0.000
14.08.2030	121T2DK17110232	TRT140830K17	0.00	0.000
12.02.2031	121T2DK18110232	TRT120231K14	0.00	0.000
13.08.2031	121T2DK19110232	TRT130831K17	0.00	0.000
11.02.2032	121T2DK20110232	TRT110232K14	0.00	0.000
04.08.2032	121T2D	TRT040832T18	0.00	197.574
04.08.2032	121T2D	TRT040832T26	0.00	197.574
04.08.2032	121T2DA040832	TRT040832A19	0.00	197.574
14.08.2024	121T2DK4040832	TRT140824K31	0.00	0.000
12.02.2025	121T2DK5040832	TRT120225K38	0.00	0.000
13.08.2025	121T2DK6040832	TRT130825K31	0.00	0.000
11.02.2026	121T2DK7040832	TRT110226K38	0.00	0.000
12.08.2026	121T2DK8040832	TRT120826K23	0.00	0.000
10.02.2027	121T2DK9040832	TRT100227K20	0.00	0.000

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSİLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
-------------	-----------	-----------	------------------	---

11.08.2027	121T2DK10040832	TRT110827K23	0.00	0.000
09.02.2028	121T2DK11040832	TRT090228K14	0.00	0.000
09.08.2028	121T2DK12040832	TRT090828K18	0.00	0.000
07.02.2029	121T2DK13040832	TRT070229K15	0.00	0.000
08.08.2029	121T2DK14040832	TRT080829K18	0.00	0.000
06.02.2030	121T2DK15040832	TRT060230K13	0.00	0.000
07.08.2030	121T2DK16040832	TRT070830K16	0.00	0.000
05.02.2031	121T2DK17040832	TRT050231K13	0.00	0.000
06.08.2031	121T2DK18040832	TRT060831K16	0.00	0.000
04.02.2032	121T2DK19040832	TRT040232K13	0.00	0.000
04.08.2032	121T2DK20040832	TRT040832K17	0.00	0.000
12.01.2033	121T2D	TRT120133T14	0.00	158.532
12.01.2033	121T2D	TRT120133T22	0.00	158.532
12.01.2033	121T2DA120133	TRT120133A15	0.00	158.532
24.07.2024	121T2DK3120133	TRT240724K22	0.00	0.000
22.01.2025	121T2DK4120133	TRT220125K11	0.00	0.000
23.07.2025	121T2DK5120133	TRT230725K14	0.00	0.000
21.01.2026	121T2DK6120133	TRT210126K11	0.00	0.000
22.07.2026	121T2DK7120133	TRT220726K14	0.00	0.000
20.01.2027	121T2DK8120133	TRT200127K11	0.00	0.000
21.07.2027	121T2DK9120133	TRT210727K14	0.00	0.000
19.01.2028	121T2DK10120133	TRT190128K13	0.00	0.000
19.07.2028	121T2DK11120133	TRT190728K17	0.00	0.000
17.01.2029	121T2DK12120133	TRT170129K14	0.00	0.000
18.07.2029	121T2DK13120133	TRT180729K17	0.00	0.000
16.01.2030	121T2DK14120133	TRT160130K12	0.00	0.000
17.07.2030	121T2DK15120133	TRT170730K15	0.00	0.000
15.01.2031	121T2DK16120133	TRT150131K12	0.00	0.000
16.07.2031	121T2DK17120133	TRT160731K15	0.00	0.000
14.01.2032	121T2DK18120133	TRT140132K12	0.00	0.000
14.07.2032	121T2DK19120133	TRT140732K16	0.00	0.000
12.01.2033	121T2DK20120133	TRT120133K13	0.00	0.000
07.09.2033	121T2D	TRT070933T13	0.00	145.408
07.09.2033	121T2D	TRT070933T21	0.00	145.408
07.09.2033	121T2DA070933	TRT070933A14	0.00	145.408
18.09.2024	121T2DK2070933	TRT180924K51	0.00	0.000
19.03.2025	121T2DK3070933	TRT190325K48	0.00	0.000
17.09.2025	121T2DK4070933	TRT170925K44	0.00	0.000
18.03.2026	121T2DK5070933	TRT180326K48	0.00	0.000
16.09.2026	121T2DK6070933	TRT160926K44	0.00	0.000
17.03.2027	121T2DK7070933	TRT170327K48	0.00	0.000
15.09.2027	121T2DK8070933	TRT150927K36	0.00	0.000
15.03.2028	121T2DK9070933	TRT150328K23	0.00	0.000
13.09.2028	121T2DK10070933	TRT130928K29	0.00	0.000
14.03.2029	121T2DK11070933	TRT140329K15	0.00	0.000
12.09.2029	121T2DK12070933	TRT120929K11	0.00	0.000
13.03.2030	121T2DK13070933	TRT130330K13	0.00	0.000
11.09.2030	121T2DK14070933	TRT110930K19	0.00	0.000
12.03.2031	121T2DK15070933	TRT120331K13	0.00	0.000
10.09.2031	121T2DK16070933	TRT100931K19	0.00	0.000
10.03.2032	121T2DK17070933	TRT100332K14	0.00	0.000
08.09.2032	121T2DK18070933	TRT080932K12	0.00	0.000
09.03.2033	121T2DK19070933	TRT090333K16	0.00	0.000
07.09.2033	121T2DK20070933	TRT070933K12	0.00	0.000
05.06.2024	61T2D	TRT050624T35	2.05	503.989
05.06.2024	61T2D	TRT050624T43	2.05	503.989
05.06.2024	61T2DA050624	TRT050624A28	2.05	493.865
05.06.2024	61T2DK10050624	TRT050624K26	2.05	10.124
06.11.2024	61T2D	TRT061124T11	1.60	494.181
06.11.2024	61T2D	TRT061124T29	1.60	494.181
06.11.2024	61T2DA061124	TRT061124A12	1.60	478.999
08.05.2024	61T2DK9061124	TRT080524K24	1.60	7.518
06.11.2024	61T2DK10061124	TRT061124K10	1.60	7.664
29.01.2025	61T2D	TRT290125T15	1.18	472.600
29.01.2025	61T2D	TRT290125T23	1.18	472.600

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSİLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDIR

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
29.01.2025	61T2DA290125	TRT290125A16	1.18	461.758
31.07.2024	61T2DK9290125	TRT310724K15	1.18	5.393
29.01.2025	61T2DK10290125	TRT290125K14	1.18	5.449
18.06.2025	61T2D	TRT180625T13	0.75	433.754
18.06.2025	61T2D	TRT180625T21	0.75	433.754
18.06.2025	61T2DA180625	TRT180625A14	0.75	424.082
19.06.2024	61T2DK8180625	TRT190624K12	0.75	3.267
18.12.2024	61T2DK9180625	TRT181224K15	0.75	3.224
18.06.2025	61T2DK10180625	TRT180625K12	0.75	3.181
19.07.2028	61T2D	TRT190728T34	0.00	137.273
19.07.2028	61T2D	TRT190728T42	0.00	137.273
19.07.2028	61T2DA190728	TRT190728A27	0.00	137.273
24.07.2024	61T2DK2190728	TRT240724K48	0.00	0.000
22.01.2025	61T2DK3190728	TRT220125K37	0.00	0.000
23.07.2025	61T2DK4190728	TRT230725K30	0.00	0.000
21.01.2026	61T2DK5190728	TRT210126K37	0.00	0.000
22.07.2026	61T2DK6190728	TRT220726K30	0.00	0.000
20.01.2027	61T2DK7190728	TRT200127K37	0.00	0.000
21.07.2027	61T2DK8190728	TRT210727K30	0.00	0.000
19.01.2028	61T2DK9190728	TRT190128K39	0.00	0.000
19.07.2028	61T2DK10190728	TRT190728K33	0.00	0.000
18.10.2028	61T2D	TRT181028T14	0.00	115.499
18.10.2028	61T2D	TRT181028T22	0.00	115.499
18.10.2028	61T2DA181028	TRT181028A15	0.00	115.499
24.04.2024	61T2DK1181028	TRT240424K25	0.00	0.000
23.10.2024	61T2DK2181028	TRT231024K28	0.00	0.000
23.04.2025	61T2DK3181028	TRT230425K25	0.00	0.000
22.10.2025	61T2DK4181028	TRT221025K28	0.00	0.000
22.04.2026	61T2DK5181028	TRT220426K25	0.00	0.000
21.10.2026	61T2DK6181028	TRT211026K28	0.00	0.000
21.04.2027	61T2DK7181028	TRT210427K25	0.00	0.000
20.10.2027	61T2DK8181028	TRT201027K28	0.00	0.000
19.04.2028	61T2DK9181028	TRT190428K28	0.00	0.000
18.10.2028	61T2DK10181028	TRT181028K21	0.00	0.000
14.02.2029	61T2D	TRT140229T17	0.00	103.287
14.02.2029	61T2D	TRT140229T25	0.00	103.287
14.02.2029	61T2DA140229	TRT140229A18	0.00	103.287
21.08.2024	61T2DK1140229	TRT210824K65	0.00	0.000
19.02.2025	61T2DK2140229	TRT190225K64	0.00	0.000
20.08.2025	61T2DK3140229	TRT200825K65	0.00	0.000
18.02.2026	61T2DK4140229	TRT180226K64	0.00	0.000
19.08.2026	61T2DK5140229	TRT190826K62	0.00	0.000
17.02.2027	61T2DK6140229	TRT170227K31	0.00	0.000
18.08.2027	61T2DK7140229	TRT180827K34	0.00	0.000
16.02.2028	61T2DK8140229	TRT160228K31	0.00	0.000
16.08.2028	61T2DK9140229	TRT160828K27	0.00	0.000
14.02.2029	61T2DK10140229	TRT140229K24	0.00	0.000
08.05.2030	121TDOZ	TRT080530T19	0.00	391.298
23.02.2033	133TDOZ	TRT230233T10	0.00	281.194
21.02.2035	158TDOZ	TRT210235T10	0.00	281.194
18.02.2037	182TDOZ	TRT180237T13	0.00	281.194

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (1 ADET ÜZERİNDEN)
18.02.2026	24TA2	TRT180226T32	1.00	2,305.248204
18.03.2026	24TA2	TRT180326T15	1.00	2,301.709640
12.04.2024	36TA2	TRT120424T12	1.15	2,325.064164
14.06.2024	36TA2	TRT140624T18	1.15	2,315.908129
05.07.2024	36TA2	TRT050724T18	1.15	2,312.856117
09.10.2024	36TA2	TRT091024T19	0.75	2,316.558972
27.01.2025	36TA2	TRT270125T17	1.00	2,308.154882
21.05.2025	36TA2	TRT210525T19	1.50	2,325.089439

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ**

**5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	BUGÜNKÜ DEĞER (1000 AVRO KARŞ.)
04.02.2026	24T232	TRT040226F18	2.00	35,173.27
24.05.2024	36T232	TRT240524F13	1.50	35,336.54

**5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	VADEYE KALAN GÜN SAYISI	BUGÜNKÜ DEĞER (1000 AVRO KARŞ.)
24.04.2024	61TOZ32	TRT240424F14	22	34,867.00
25.02.2032	121TOZ32	TRT250232F15	2885	34,962.10
24.04.2024	61TOZ32	TRT240424F22	22	34,962.10

**6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	BUGÜNKÜ DEĞER (1000 ABD Doları KARŞ.)
09.08.2024	24T201	TRT090824F19	2.76	32,675.72
23.07.2025	24T201	TRT230725F11	3.00	32,783.66
22.08.2025	24T201	TRT220825F11	3.00	32,623.53

**7- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.**

**B) KİRA SERTİFİKALARI**

**1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
23.06.2032	121D2	TRD230632T15	9.04	82.237
23.06.2032	121D2	TRD230632T23	9.04	82.237
23.06.2032	121D2A230632	TRD230632A16	9.04	19.373
03.07.2024	121D2K4230632	TRD030724K17	9.04	8.082
01.01.2025	121D2K5230632	TRD010125K14	9.04	6.671
02.07.2025	121D2K6230632	TRD020725K17	9.04	5.444
31.12.2025	121D2K7230632	TRD311225K15	9.04	4.702
01.07.2026	121D2K8230632	TRD010726K17	9.04	4.249
30.12.2026	121D2K9230632	TRD301226K15	9.04	3.942
30.06.2027	121D2K10230632	TRD300627K12	9.04	3.704
29.12.2027	121D2K11230632	TRD291227K17	9.04	3.497
28.06.2028	121D2K12230632	TRD280628K15	9.04	3.298
27.12.2028	121D2K13230632	TRD271228K18	9.04	3.100
27.06.2029	121D2K14230632	TRD270629K15	9.04	2.900
26.12.2029	121D2K15230632	TRD261229K18	9.04	2.698
26.06.2030	121D2K16230632	TRD260630K13	9.04	2.496
25.12.2030	121D2K17230632	TRD251230K16	9.04	2.299
25.06.2031	121D2K18230632	TRD250631K13	9.04	2.107
24.12.2031	121D2K19230632	TRD241231K16	9.04	1.924
23.06.2032	121D2K20230632	TRD230632K14	9.04	1.751
04.08.2032	121D2	TRD040832T16	8.07	73.604
04.08.2032	121D2	TRD040832T24	8.07	73.604
04.08.2032	121D2A040832	TRD040832A17	8.07	18.949
14.08.2024	121D2K4040832	TRD140824K13	8.07	6.907
12.02.2025	121D2K5040832	TRD120225K10	8.07	5.661
13.08.2025	121D2K6040832	TRD130825K13	8.07	4.674
11.02.2026	121D2K7040832	TRD110226K10	8.07	4.087
12.08.2026	121D2K8040832	TRD120826K13	8.07	3.721
10.02.2027	121D2K9040832	TRD100227K10	8.07	3.466
11.08.2027	121D2K10040832	TRD110827K13	8.07	3.263

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ**

**1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
09.02.2028	121D2K11040832	TRD090228K12	8.07	3.080
09.08.2028	121D2K12040832	TRD090828K16	8.07	2.904
07.02.2029	121D2K13040832	TRD070229K13	8.07	2.726
08.08.2029	121D2K14040832	TRD080829K16	8.07	2.547
06.02.2030	121D2K15040832	TRD060230K11	8.07	2.367
07.08.2030	121D2K16040832	TRD070830K14	8.07	2.187
05.02.2031	121D2K17040832	TRD050231K11	8.07	2.012
06.08.2031	121D2K18040832	TRD060831K14	8.07	1.843
04.02.2032	121D2K19040832	TRD040232K11	8.07	1.681
04.08.2032	121D2K20040832	TRD040832K15	8.07	1.529
27.10.2032	121D2	TRD271032T15	5.86	61.465
27.10.2032	121D2	TRD271032T23	5.86	61.465
27.10.2032	121D2A271032	TRD271032A16	5.86	18.120
08.05.2024	121D2K3271032	TRD080524K22	5.86	5.582
06.11.2024	121D2K4271032	TRD061124K18	5.86	4.623
07.05.2025	121D2K5271032	TRD070525K14	5.86	3.736
05.11.2025	121D2K6271032	TRD051125K18	5.86	3.170
06.05.2026	121D2K7271032	TRD060526K14	5.86	2.831
04.11.2026	121D2K8271032	TRD041126K18	5.86	2.610
05.05.2027	121D2K9271032	TRD050527K14	5.86	2.446
03.11.2027	121D2K10271032	TRD031127K18	5.86	2.307
03.05.2028	121D2K11271032	TRD030528K15	5.86	2.177
01.11.2028	121D2K12271032	TRD011128K19	5.86	2.049
02.05.2029	121D2K13271032	TRD020529K15	5.86	1.920
31.10.2029	121D2K14271032	TRD311029K13	5.86	1.789
01.05.2030	121D2K15271032	TRD010530K13	5.86	1.658
30.10.2030	121D2K16271032	TRD301030K11	5.86	1.529
30.04.2031	121D2K17271032	TRD300431K18	5.86	1.404
29.10.2031	121D2K18271032	TRD291031K13	5.86	1.283
28.04.2032	121D2K19271032	TRD280432K11	5.86	1.169
27.10.2032	121D2K20271032	TRD271032K14	5.86	1.062
23.02.2033	121D2	TRD230233T18	5.71	56.142
23.02.2033	121D2	TRD230233T26	5.71	56.142
23.02.2033	121D2A230233	TRD230233A19	5.71	16.993
04.09.2024	121D2K3230233	TRD040924K14	5.71	4.786
05.03.2025	121D2K4230233	TRD050325K18	5.71	3.907
03.09.2025	121D2K5230233	TRD030925K14	5.71	3.248
04.03.2026	121D2K6230233	TRD040326K18	5.71	2.856
02.09.2026	121D2K7230233	TRD020926K14	5.71	2.609
03.03.2027	121D2K8230233	TRD030327K18	5.71	2.434
01.09.2027	121D2K9230233	TRD010927K14	5.71	2.293
01.03.2028	121D2K10230233	TRD010328K19	5.71	2.165
30.08.2028	121D2K11230233	TRD300828K19	5.71	2.040
28.02.2029	121D2K12230233	TRD280229K18	5.71	1.914
29.08.2029	121D2K13230233	TRD290829K11	5.71	1.787
27.02.2030	121D2K14230233	TRD270230K16	5.71	1.660
28.08.2030	121D2K15230233	TRD280830K19	5.71	1.533
26.02.2031	121D2K16230233	TRD260231K16	5.71	1.410
27.08.2031	121D2K17230233	TRD270831K19	5.71	1.290
25.02.2032	121D2K18230233	TRD250232K16	5.71	1.177
25.08.2032	121D2K19230233	TRD250832K10	5.71	1.070
23.02.2033	121D2K20230233	TRD230233K17	5.71	0.970
07.09.2033	121D2	TRD070933T11	13.19	106.948
07.09.2033	121D2	TRD070933T29	13.19	106.948
07.09.2033	121D2A070933	TRD070933A12	13.19	15.256
18.09.2024	121D2K2070933	TRD180924K34	13.19	10.905
19.03.2025	121D2K3070933	TRD190325K38	13.19	8.880
17.09.2025	121D2K4070933	TRD170925K34	13.19	7.414
18.03.2026	121D2K5070933	TRD180326K20	13.19	6.544
16.09.2026	121D2K6070933	TRD160926K26	13.19	5.992
17.03.2027	121D2K7070933	TRD170327K12	13.19	5.596
15.09.2027	121D2K8070933	TRD150927K18	13.19	5.274
15.03.2028	121D2K9070933	TRD150328K13	13.19	4.979
13.09.2028	121D2K10070933	TRD130928K19	13.19	4.690

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
14.03.2029	121D2K11070933	TRD140329K13	13.19	4.400
12.09.2029	121D2K12070933	TRD120929K19	13.19	4.106
13.03.2030	121D2K13070933	TRD130330K11	13.19	3.811
11.09.2030	121D2K14070933	TRD110930K17	13.19	3.519
12.03.2031	121D2K15070933	TRD120331K11	13.19	3.234
10.09.2031	121D2K16070933	TRD100931K17	13.19	2.960
10.03.2032	121D2K17070933	TRD100332K12	13.19	2.699
08.09.2032	121D2K18070933	TRD080932K10	13.19	2.453
09.03.2033	121D2K19070933	TRD090333K14	13.19	2.224
07.09.2033	121D2K20070933	TRD070933K10	13.19	2.012
08.05.2024	24D2	TRD080524T15	11.35	106.074
08.05.2024	24D2	TRD080524T23	11.35	106.074
08.05.2024	24D2A080524	TRD080524A16	11.35	95.262
08.05.2024	24D2K4080524	TRD080524K14	11.35	10.812
21.08.2024	49D2	TRD210824T15	6.80	90.769
21.08.2024	49D2	TRD210824T23	6.80	90.769
21.08.2024	49D2A210824	TRD210824A16	6.80	84.990
21.08.2024	49D2K8210824	TRD210824K14	6.80	5.779
03.12.2025	61D2	TRD031225T10	6.60	71.719
03.12.2025	61D2	TRD031225T28	6.60	71.719
03.12.2025	61D2A031225	TRD031225A11	6.60	53.010
05.06.2024	61D2K7031225	TRD050624K16	6.60	6.085
04.12.2024	61D2K8031225	TRD041224K19	6.60	5.038
04.06.2025	61D2K9031225	TRD040625K16	6.60	4.087
03.12.2025	61D2K10031225	TRD031225K19	6.60	3.499
16.09.2026	61D2	TRD160926T19	8.40	70.731
16.09.2026	61D2	TRD160926T27	8.40	70.731
16.09.2026	61D2A160926	TRD160926A10	8.40	45.425
18.09.2024	61D2K6160926	TRD180924K26	8.40	6.945
19.03.2025	61D2K7160926	TRD190325K20	8.40	5.656
17.09.2025	61D2K8160926	TRD170925K26	8.40	4.722
18.03.2026	61D2K9160926	TRD180326K12	8.40	4.167
16.09.2026	61D2K10160926	TRD160926K18	8.40	3.816
08.09.2027	61D2	TRD080927T18	5.09	59.699
08.09.2027	61D2	TRD080927T26	5.09	59.699
08.09.2027	61D2A080927	TRD080927A19	5.09	40.070
11.09.2024	61D2K4080927	TRD110924K15	5.09	4.237
12.03.2025	61D2K5080927	TRD120325K19	5.09	3.455
10.09.2025	61D2K6080927	TRD100925K15	5.09	2.878
11.03.2026	61D2K7080927	TRD110326K19	5.09	2.535
09.09.2026	61D2K8080927	TRD090926K17	5.09	2.319
10.03.2027	61D2K9080927	TRD100327K19	5.09	2.165
08.09.2027	61D2K10080927	TRD080927K17	5.09	2.040
06.10.2027	61D2	TRD061027T17	5.23	64.671
06.10.2027	61D2	TRD061027T25	5.23	64.671
06.10.2027	61D2A061027	TRD061027A18	5.23	39.717
10.04.2024	61D2K3061027	TRD100424K11	5.23	5.168
09.10.2024	61D2K4061027	TRD091024K16	5.23	4.258
09.04.2025	61D2K5061027	TRD090425K13	5.23	3.438
08.10.2025	61D2K6061027	TRD081025K16	5.23	2.890
08.04.2026	61D2K7061027	TRD080426K13	5.23	2.565
07.10.2026	61D2K8061027	TRD071026K16	5.23	2.355
07.04.2027	61D2K9061027	TRD070427K13	5.23	2.203
06.10.2027	61D2K10061027	TRD061027K16	5.23	2.077
19.01.2028	61D2	TRD190128T12	4.79	59.436
19.01.2028	61D2	TRD190128T20	4.79	59.436
19.01.2028	61D2A190128	TRD190128A13	4.79	38.423
24.07.2024	61D2K3190128	TRD240724K20	4.79	4.189
22.01.2025	61D2K4190128	TRD220125K27	4.79	3.446
23.07.2025	61D2K5190128	TRD230725K20	4.79	2.828
21.01.2026	61D2K6190128	TRD210126K27	4.79	2.458
22.07.2026	61D2K7190128	TRD220726K20	4.79	2.229
20.01.2027	61D2K8190128	TRD200127K27	4.79	2.073
21.07.2027	61D2K9190128	TRD210727K12	4.79	1.950

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
19.01.2028	61D2K10190128	TRD190128K11	4.79	1.840
16.02.2028	61D2	TRD160228T14	4.64	58.026
16.02.2028	61D2	TRD160228T22	4.64	58.026
16.02.2028	61D2A160228	TRD160228A15	4.64	38.083
21.08.2024	61D2K3160228	TRD210824K22	4.64	3.944
19.02.2025	61D2K4160228	TRD190225K13	4.64	3.228
20.08.2025	61D2K5160228	TRD200825K14	4.64	2.671
18.02.2026	61D2K6160228	TRD180226K13	4.64	2.340
19.08.2026	61D2K7160228	TRD190826K16	4.64	2.133
17.02.2027	61D2K8160228	TRD170227K13	4.64	1.988
18.08.2027	61D2K9160228	TRD180827K16	4.64	1.872
16.02.2028	61D2K10160228	TRD160228K13	4.64	1.767
14.06.2028	61D2	TRD140628T12	8.62	78.646
14.06.2028	61D2	TRD140628T20	8.62	78.646
14.06.2028	61D2A140628	TRD140628A13	8.62	36.652
19.06.2024	61D2K2140628	TRD190624K10	8.62	7.824
18.12.2024	61D2K3140628	TRD181224K13	8.62	6.470
18.06.2025	61D2K4140628	TRD180625K10	8.62	5.263
17.12.2025	61D2K5140628	TRD171225K13	8.62	4.525
17.06.2026	61D2K6140628	TRD170626K10	8.62	4.078
16.12.2026	61D2K7140628	TRD161226K13	8.62	3.778
16.06.2027	61D2K8140628	TRD160627K10	8.62	3.548
15.12.2027	61D2K9140628	TRD151227K13	8.62	3.349
14.06.2028	61D2K10140628	TRD140628K11	8.62	3.159
02.08.2028	61D2	TRD020828T14	9.79	82.099
02.08.2028	61D2	TRD020828T22	9.79	82.099
02.08.2028	61D2A020828	TRD020828A15	9.79	36.064
07.08.2024	61D2K2020828	TRD070824K12	9.79	8.439
05.02.2025	61D2K3020828	TRD050225K19	9.79	6.925
06.08.2025	61D2K4020828	TRD060825K12	9.79	5.706
04.02.2026	61D2K5020828	TRD040226K19	9.79	4.979
05.08.2026	61D2K6020828	TRD050826K12	9.79	4.528
03.02.2027	61D2K7020828	TRD030227K19	9.79	4.215
04.08.2027	61D2K8020828	TRD040827K12	9.79	3.967
02.02.2028	61D2K9020828	TRD020228K19	9.79	3.745
02.08.2028	61D2K10020828	TRD020828K13	9.79	3.531
11.10.2028	61D2	TRD111028T19	14.26	113.208
11.10.2028	61D2	TRD111028T27	14.26	113.208
11.10.2028	61D2A111028	TRD111028A10	14.26	35.222
17.04.2024	61D2K1111028	TRD170424K30	14.26	13.954
16.10.2024	61D2K2111028	TRD161024K33	14.26	11.521
16.04.2025	61D2K3111028	TRD160425K30	14.26	9.302
15.10.2025	61D2K4111028	TRD151025K33	14.26	7.838
15.04.2026	61D2K5111028	TRD150426K30	14.26	6.966
14.10.2026	61D2K6111028	TRD141026K25	14.26	6.404
14.04.2027	61D2K7111028	TRD140427K22	14.26	5.993
13.10.2027	61D2K8111028	TRD131027K25	14.26	5.651
12.04.2028	61D2K9111028	TRD120428K23	14.26	5.334
11.10.2028	61D2K10111028	TRD111028K26	14.26	5.023
08.11.2028	61D2	TRD081128T13	16.48	123.093
08.11.2028	61D2	TRD081128T21	16.48	123.093
08.11.2028	61D2A081128	TRD081128A14	16.48	34.885
15.05.2024	61D2K1081128	TRD150524K15	16.48	15.567
13.11.2024	61D2K2081128	TRD131124K19	16.48	12.897
14.05.2025	61D2K3081128	TRD140525K15	16.48	10.429
12.11.2025	61D2K4081128	TRD121125K19	16.48	8.869
13.05.2026	61D2K5081128	TRD130526K15	16.48	7.933
11.11.2026	61D2K6081128	TRD111126K19	16.48	7.320
12.05.2027	61D2K7081128	TRD120527K15	16.48	6.862
10.11.2027	61D2K8081128	TRD101127K19	16.48	6.473
10.05.2028	61D2K9081128	TRD100528K16	16.48	6.109
08.11.2028	61D2K10081128	TRD081128K12	16.48	5.749
06.12.2028	61D2	TRD061228T14	14.28	109.416
06.12.2028	61D2	TRD061228T22	14.28	109.416

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ**

**1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
06.12.2028	61D2A061228	TRD061228A15	14.28	34.547
12.06.2024	61D2K1061228	TRD120624K17	14.28	13.062
11.12.2024	61D2K2061228	TRD111224K10	14.28	10.809
11.06.2025	61D2K3061228	TRD110625K17	14.28	8.780
10.12.2025	61D2K4061228	TRD101225K10	14.28	7.533
10.06.2026	61D2K5061228	TRD100626K17	14.28	6.779
09.12.2026	61D2K6061228	TRD091226K12	14.28	6.275
09.06.2027	61D2K7061228	TRD090627K19	14.28	5.892
08.12.2027	61D2K8061228	TRD081227K12	14.28	5.560
07.06.2028	61D2K9061228	TRD070628K10	14.28	5.246
06.12.2028	61D2K10061228	TRD061228K13	14.28	4.933
17.01.2029	61D2	TRD170129T13	14.34	107.020
17.01.2029	61D2	TRD170129T21	14.34	107.020
17.01.2029	61D2A170129	TRD170129A14	14.34	34.038
24.07.2024	61D2K1170129	TRD240724K38	14.34	12.540
22.01.2025	61D2K2170129	TRD220125K35	14.34	10.317
23.07.2025	61D2K3170129	TRD230725K38	14.34	8.466
21.01.2026	61D2K4170129	TRD210126K35	14.34	7.357
22.07.2026	61D2K5170129	TRD220726K38	14.34	6.674
20.01.2027	61D2K6170129	TRD200127K35	14.34	6.205
21.07.2027	61D2K7170129	TRD210727K20	14.34	5.836
19.01.2028	61D2K8170129	TRD190128K29	14.34	5.510
19.07.2028	61D2K9170129	TRD190728K15	14.34	5.196
17.01.2029	61D2K10170129	TRD170129K12	14.34	4.881
14.02.2029	61D2	TRD140229T15	13.79	102.564
14.02.2029	61D2	TRD140229T23	13.79	102.564
14.02.2029	61D2A140229	TRD140229A16	13.79	33.699
21.08.2024	61D2K1140229	TRD210824K30	13.79	11.720
19.02.2025	61D2K2140229	TRD190225K21	13.79	9.594
20.08.2025	61D2K3140229	TRD200825K22	13.79	7.938
18.02.2026	61D2K4140229	TRD180226K21	13.79	6.954
19.08.2026	61D2K5140229	TRD190826K24	13.79	6.339
17.02.2027	61D2K6140229	TRD170227K21	13.79	5.908
18.08.2027	61D2K7140229	TRD180827K24	13.79	5.563
16.02.2028	61D2K8140229	TRD160228K21	13.79	5.252
16.08.2028	61D2K9140229	TRD160828K17	13.79	4.950
14.02.2029	61D2K10140229	TRD140229K14	13.79	4.647
14.03.2029	61D2	TRD140329T14	15.00	106.908
14.03.2029	61D2	TRD140329T22	15.00	106.908
14.03.2029	61D2A140329	TRD140329A15	15.00	33.358
18.09.2024	61D2K1140329	TRD180924K42	15.00	12.402
19.03.2025	61D2K2140329	TRD190325K46	15.00	10.099
17.09.2025	61D2K3140329	TRD170925K42	15.00	8.432
18.03.2026	61D2K4140329	TRD180326K38	15.00	7.442
16.09.2026	61D2K5140329	TRD160926K34	15.00	6.814
17.03.2027	61D2K6140329	TRD170327K20	15.00	6.364
15.09.2027	61D2K7140329	TRD150927K26	15.00	5.997
15.03.2028	61D2K8140329	TRD150328K21	15.00	5.662
13.09.2028	61D2K9140329	TRD130928K27	15.00	5.334
14.03.2029	61D2K10140329	TRD140329K21	15.00	5.004

**2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSİLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
28.05.2031	121D2D	TRD280531T12	1.59	601.726
28.05.2031	121D2D	TRD280531T20	1.59	601.726
28.05.2031	121D2DA280531	TRD280531A13	1.59	497.603
05.06.2024	121D2DK6280531	TRD050624K24	1.59	6.048
04.12.2024	121D2DK7280531	TRD041224K27	1.59	6.166
04.06.2025	121D2DK8280531	TRD040625K24	1.59	6.285
03.12.2025	121D2DK9280531	TRD031225K27	1.59	6.407

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSİLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
03.06.2026	121D2DK10280531	TRD030626K16	1.59	6.531
02.12.2026	121D2DK11280531	TRD021226K19	1.59	6.657
02.06.2027	121D2DK12280531	TRD020627K16	1.59	6.786
01.12.2027	121D2DK13280531	TRD011227K19	1.59	6.918
31.05.2028	121D2DK14280531	TRD310528K11	1.59	7.052
29.11.2028	121D2DK15280531	TRD291128K17	1.59	7.188
30.05.2029	121D2DK16280531	TRD300529K11	1.59	7.328
28.11.2029	121D2DK17280531	TRD281129K17	1.59	7.469
29.05.2030	121D2DK18280531	TRD290530K11	1.59	7.614
27.11.2030	121D2DK19280531	TRD271130K15	1.59	7.762
28.05.2031	121D2DK20280531	TRD280531K11	1.59	7.912
07.04.2032	121D2D	TRD070432T17	0.00	277.425
07.04.2032	121D2D	TRD070432T25	0.00	277.425
07.04.2032	121D2DA070432	TRD070432A18	0.00	277.425
17.04.2024	121D2DK4070432	TRD170424K22	0.00	0.000
16.10.2024	121D2DK5070432	TRD161024K25	0.00	0.000
16.04.2025	121D2DK6070432	TRD160425K22	0.00	0.000
15.10.2025	121D2DK7070432	TRD151025K25	0.00	0.000
15.04.2026	121D2DK8070432	TRD150426K22	0.00	0.000
14.10.2026	121D2DK9070432	TRD141026K17	0.00	0.000
14.04.2027	121D2DK10070432	TRD140427K14	0.00	0.000
13.10.2027	121D2DK11070432	TRD131027K17	0.00	0.000
12.04.2028	121D2DK12070432	TRD120428K15	0.00	0.000
11.10.2028	121D2DK13070432	TRD111028K18	0.00	0.000
11.04.2029	121D2DK14070432	TRD110429K15	0.00	0.000
10.10.2029	121D2DK15070432	TRD101029K18	0.00	0.000
10.04.2030	121D2DK16070432	TRD100430K13	0.00	0.000
09.10.2030	121D2DK17070432	TRD091030K18	0.00	0.000
09.04.2031	121D2DK18070432	TRD090431K15	0.00	0.000
08.10.2031	121D2DK19070432	TRD081031K18	0.00	0.000
07.04.2032	121D2DK20070432	TRD070432K16	0.00	0.000
30.10.2024	61D2D	TRD301024T10	1.63	509.600
30.10.2024	61D2D	TRD301024T28	1.63	509.600
30.10.2024	61D2DA301024	TRD301024A11	1.63	493.849
01.05.2024	61D2DK9301024	TRD010524K11	1.63	7.701
30.10.2024	61D2DK10301024	TRD301024K19	1.63	8.050
02.04.2025	61D2D	TRD020425T11	1.70	452.223
02.04.2025	61D2D	TRD020425T29	1.70	452.223
02.04.2025	61D2DA020425	TRD020425A12	1.70	429.922
03.04.2024	61D2DK8020425	TRD030424K10	1.70	7.559
02.10.2024	61D2DK9020425	TRD021024K13	1.70	7.433
02.04.2025	61D2DK10020425	TRD020425K10	1.70	7.309
17.09.2025	61D2D	TRD170925T19	0.95	460.332
17.09.2025	61D2D	TRD170925T27	0.95	460.332
17.09.2025	61D2DA170925	TRD170925A10	0.95	447.797
18.09.2024	61D2DK8170925	TRD180924K18	0.95	4.103
19.03.2025	61D2DK9170925	TRD190325K12	0.95	4.178
17.09.2025	61D2DK10170925	TRD170925K18	0.95	4.254
15.04.2026	61D2D	TRD150426T15	1.43	420.366
15.04.2026	61D2D	TRD150426T23	1.43	420.366
15.04.2026	61D2DA150426	TRD150426A16	1.43	392.570
17.04.2024	61D2DK6150426	TRD170424K14	1.43	5.505
16.10.2024	61D2DK7150426	TRD161024K17	1.43	5.532
16.04.2025	61D2DK8150426	TRD160425K14	1.43	5.559
15.10.2025	61D2DK9150426	TRD151025K17	1.43	5.586
15.04.2026	61D2DK10150426	TRD150426K14	1.43	5.614
20.01.2027	61D2D	TRD200127T10	0.00	337.272
20.01.2027	61D2D	TRD200127T28	0.00	337.272
20.01.2027	61D2DA200127	TRD200127A11	0.00	337.272
24.07.2024	61D2DK5200127	TRD240724K12	0.00	0.000
22.01.2025	61D2DK6200127	TRD220125K19	0.00	0.000
23.07.2025	61D2DK7200127	TRD230725K12	0.00	0.000
21.01.2026	61D2DK8200127	TRD210126K19	0.00	0.000
22.07.2026	61D2DK9200127	TRD220726K12	0.00	0.000

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.04.2024 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ**

**2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSİLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
20.01.2027	61D2DK10200127	TRD200127K19	0.00	0.000

**3- (b) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ 1 ADET SERTİFİKA İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (1 ADET ÜZERİNDEN)
18.02.2026	24DA2	TRD180226T14	1.00	2,305.248204
18.03.2026	24DA2	TRD180326T13	1.00	2,301.709640
12.04.2024	36DA2	TRD120424T10	1.15	2,325.064164
14.06.2024	36DA2	TRD140624T16	1.15	2,315.908129
05.07.2024	36DA2	TRD050724T16	1.15	2,312.856117
09.10.2024	36DA2	TRD091024T17	0.75	2,316.558972
27.01.2025	36DA2	TRD270125T15	1.00	2,308.154882
21.05.2025	36DA2	TRD210525T17	1.50	2,325.089439

**4- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (1000 AVRO KARŞ.)
04.02.2026	24D232	TRD040226F16	2.00	35,173.27
24.05.2024	36D232	TRD240524F11	1.50	35,336.54

**5- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDIR.**

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (1000 ABD Doları KARŞ.)
23.07.2025	24D201	TRD230725F19	3.00	32,783.66
22.08.2025	24D201	TRD220825F19	3.00	32,623.53

## İ Ç İ N D E K İ L E R

**YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ**

Sayfa

**YÖNETMELİKLER**

- Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1
- Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 81

**GENELGE**

- Sıfır Atık ile İlgili 2024/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 82

**TEBLİĞ**

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/14) 83

**YARGI BÖLÜMÜ****ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI**

- Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/156, K: 2024/19 Sayılı Kararı 87
- Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/49, K: 2024/54 Sayılı Kararı 96

**İLÂN BÖLÜMÜ**

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 103
- b - Çeşitli İlanlar 141
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 187

**D U Y U R U**

*Yürürlükteki Kanunlar, KHK'ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,  
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere*

***e - Mevzuat,***

*Günlük Resmî Gazete'ye ise*

***e - Resmi Gazete*** ile

*abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.*